

iMilani

innovative
italian
ideas




TECHNOLOGY. DYNAMISM. PEOPLE.



me716

iMiCUBE

A brand of:
i'M



i'M

EINE GRUPPE, EINE IDEOLOGIE, DREI SPEZIFISCHE BEREICHE DER MITGLIEDSUNTERNEHMEN

3

Wir sind Menschen, die Forschung, Innovation, Nachhaltigkeit und den Faktor Mensch als unverzichtbare Werte eines jeden Unternehmens betrachten. Vom Kindergarten über die Arbeitsorganisation bis hin zu den Krankenversicherungen: **i'M** ist eine Familie, ein Ideenlabor, in dem das Team den Erfolg der Gruppe bestimmt und eine Strategie entwirft, die nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt in den Vordergrund stellt, sondern auch einen effizienten Dienstleistungsstil, der es versteht, den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.



Durch Investitionen in Ausbildung und Innovation ist **Anicrin** in der Lage, In-vitro-Diagnosegeräte und medizinische Kunststoffinstrumente für die Bereiche Bakteriologie, klinische Chemie und Pharmazie zu entwickeln und zu produzieren und dabei dynamisch auf die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Forschung zu reagieren.



Von Montessori-Pädagogik-Materialien bis hin zu Möbeln für Kindergärten, Schulen, Bibliotheken und Kulturzentren entwirft **GAM** vernetzte und funktionale Lernumgebungen, die den Einzelnen in seinem Wachstum und seiner Bildung unterstützen.



Seit 50 Jahren entwickelt und produziert **iMilani** ethische und nachhaltige Lösungen für Kunststoffkasten und -behälter für Logistik und Lagerung.

Wir sind Personen, für die Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit zu den unverzichtbaren Werten unternehmerischen Schaffens zählen, das Verhalten bestimmen und als solide Grundlagen jeder modernen Vision gelten. Es handelt sich dabei um Werte, nach denen unsere täglichen Aktivitäten ausgerichtet sind, und zwar ausgehend von der tiefen Überzeugung, dass ein von ihnen bestimmtes Wirken die Gefahr ausschließen kann, unvorbereitet der Zukunft zu begegnen, die bereits heute lebhaft zu spüren ist - mit ihren Forderungen nach Interaktion, Schnelligkeit und gegenseitiger Genugtuung zwischen Kunden und Zulieferern, die im heutigen Wettbewerb noch nie so umfassend aufeinander angewiesen waren.

Es sind die Werte unserer Gegenwart und unserer Vergangenheit, deren Wurzeln bis in **das Jahr 1929 zurückreichen, in dem Mario Milani den Grundstein der Geschichte des Unternehmens legte**, das anschließend von **Gianni Milani** weitergeführt wurde, der im Jahr 1972 das innovative Potenzial von Behältern aus Kunststoff als Instrumente für ein rationelleres Management des Platzangebots in Unternehmen erkannte und dementsprechend handelte.

Heute ist es an der dritten Generation, das nächste Kapitel dieser Geschichte zu schreiben, die nun von **Roberto Milani**, CEO in iMilani, fortgesetzt wird, der dieses neue unternehmerische Projekt als natürliche Entwicklung der Notwendigkeit der Teilnahme am Markt mit einem schlanken, nach allen Seiten offenen und mental aufgeschlossenen Produktionsprozess konzipiert hat.

Gianluca Marzano, ebenfalls CEO von iMilani, begleitet die technischen, Marketing- und Handelsbüros mit seiner 20-jährigen Erfahrung als CEO in Unternehmen in diesem Bereich.

iMilani brennt darauf, die Herausforderungen der Gegenwart als moderner und zuverlässiger Player anzunehmen, und ist bereit, den Ansprüchen sowohl der Industrie als auch der Gesellschaft gerecht zu werden; in Bezug auf Letztere bedeutet dies, eine Politik umzusetzen, in der Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften an erster Stelle stehen und innerhalb eines kontrollierten und vollständig internen Produktionsprozesses vorwiegend recycelte und recycelfähige Materialien eingesetzt werden.

iMilani hat für die Kundschaft Produktlinien entwickelt, die sich – wie Kleidungsstücke – den jeweiligen Bedürfnissen anpassen lassen, zum einen die Linie „iMiCUBE“ mit einer serienmäßigen Produktion von vielseitig einsetzbaren Kästen und Behältern, zum anderen die Linie „iMiLOG“ mit einer spezialisierten Produktion von Behältern, die ausschließlich in Kombination mit automatischen Systemen, z.B. Transportaufzüge oder selbstfahrende Mini-Shuttelwagen, zur Anwendung kommen.

iMilani ist bereit.



Roberto Milani
CEO

Gianluca Marzano
CEO

**iMilani**

TEAM

DER MENSCH IM MITTELPUNKT DES SYSTEMS

Die Menschen sind unsere Stärke, das Vehikel zur Erweiterung und Entwicklung von Wissen, Fähigkeiten, Design und Erfahrung, das nur Menschen aktivieren können.

Wir stellen unsere Erfahrung bei der Entwicklung von Standardprodukten und maßgeschneiderten Lösungen für alle Lager- und Transportanforderungen in den Dienst des Kunden. Gemeinsam legen wir die Abmessungen, Öffnungen und Merkmale der Behälter fest, von der Farbwahl bis zur Anbringung des Logos, und begleiten den Kunden von der Bestellung bis zum After-Sales.

Win:Win
 Chi fa del bene
 vince sempre!



WIN:WIN

DIE SPORT-UND SOLIDARITÄTSVERANSTALTUNG VON UNTERNEHMEN

Jedes Jahr veranstaltet iMilani das mit Spannung erwartete überbetriebliche Sommerturnier. Geboren als Herausforderung zwischen den Abteilungen des Unternehmens selbst, trägt es seit 2015 den Namen **Win:Win - wer Gutes tut, gewinnt immer** und umfasst heute mehr als 20 teilnehmende und organisierende Unternehmen, die sich im Fußball, Beachvolleyball und Basketball messen. Der Geist, der die Unternehmen

eint, ist der Wunsch, Sport zu treiben, eine Brücke zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern zu schlagen, Partnerschaften zu stärken und der Region konkret zu helfen. Das Ergebnis ist eine Veranstaltung, die die Gemeinschaft einbezieht und vereint Sport, Spaß, Territorium, Musik und Ökologie unter einem einzigen Ziel: dem des sozialen Engagements

DIE WOHLTÄTIGE SEELE

Der gesamte Erlös des Turniers geht seit jeher an die gemeinnützige Organisation "Le scarpette delle formichine" und andere Vereine in der Region, die Projekte zur Integration und Wiedereingliederung von Menschen finanzieren in der Gemeinschaft und in der Arbeitswelt sowie die Unterstützung von Sozial- und Gesundheitseinrichtungen.



FREIWillIGE

Jedes Jahr widmet ein Team von Freiwilligen seine Zeit und seinen Enthusiasmus der Organisation, Vorbereitung und Durchführung des Turniers, um den bestmöglichen Erfolg der Abende zu gewährleisten.

DER FOTOWETTBEWERB

Bei jeder Ausgabe des Turniers wetteifern Fotoenthusiasten darum, die schönsten und bedeutendsten Momente der Abende festzuhalten: Athleten, Zuschauer, Küche, Freiwillige und Teilnehmer werden zum Gegenstand des Fotowettbewerbs. Die Aufnahmen der angemeldeten Teilnehmer werden von einer Sozial- und einer Qualitätsjury bewertet: Die Aufnahmen mit den meisten Stimmen erhalten attraktive Preise.

WOHLFAHRT: BESSER LEBEN LERNEN

Das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter ist uns wichtig, denn es verbessert nicht nur die Produktivität des Unternehmens, sondern wirkt sich auch positiv auf die Gesellschaft als Ganzes aus. Wir halten es für wichtig, unseren Mitarbeitern zuzuhören und wir arbeiten ständig daran, ein Wohlfahrtspaket vorzuschlagen, das konkret auf ihre Bedürfnisse eingeht.

KONTINUIERLICHE WEITERBILDUNG FÜR SPEZIFISCHE FÄHIGKEITEN

iMilani unterstützt die berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter durch das Angebot von Fortbildungskursen. Fach- und Sprachkenntnisse, die zur Bildung eines spezialisierten und hochqualifizierten Teams beitragen.

EIN UMFASSENDES PRÄVENTIONSPROGRAMM

Wir verpflichten uns, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu sichern und konkret zu verbessern, indem wir das Bewusstsein für die Bedeutung von Prävention und einer ausgewogenen Lebensweise schärfen. Dank der Sanbassiano Oncology Association haben wir innerbetriebliche Tage eingeführt, die der gesunden Ernährung und der Krebsprävention gewidmet sind, um den eigenen Körper kennen zu lernen und eventuelle physiologische Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Hinzu kommen das erste Physiotherapieprojekt mit einer mobilen Klinik direkt im Unternehmen dank der Zusammenarbeit mit Fisiolab 8.14 und die Einrichtung eines Firmen-Fitnessstudios. Das iMilani-Team wird regelmäßig von Physiotherapeuten und Personal Trainern begleitet, die ein spezifisches und umfassendes Programm zur physiotherapeutischen Prävention und Rehabilitation durch Fitnessübungen erstellen, das auf die Bedürfnisse und Ziele jedes einzelnen Mitarbeiters abgestimmt ist.



Fisiolab 8.14



iMiGYM

WIN:WIN SOMMERCAMP

iMilani veranstaltet in seinen Unternehmensbereichen das Win:Win Summer Camp, ein Multi-SportSommercamp für Kinder und Jugendliche, die durch Sport und Spaß wachsen wollen.

Das im Rahmen der Sozialpolitik der Unternehmen geschaffene Camp soll Eltern während der Sommermonate helfen, indem es ein Team von Technikern und Erziehern, die die Kinder bei verschiedenen spielerischeren Aktivitäten begleiten.



WECHSEL ZWISCHEN SCHULE UND BERUF

Jedes Jahr nehmen wir Schüler der örtlichen Gymnasien auf, die ein Schulpraktikum absolvieren müssen, um das im Studium erworbene Wissen durch praktische Erfahrungen zu festigen.

Bei iMilani unterstützen und begleiten wir Studenten in ihrer Berufsausbildung und Verbesserung und Entwicklung der Soft Skills, die in der Arbeitswelt benötigt werden.



ÖKOLOGIE UND NACHHALTIGKEIT

DENN DIE ERDE IST DER WICHTIGSTE BEHÄLTER

ALESSIA ZECCHINI

APNEA WORLD CHAMPION
WORLD RECORD HOLDER

Alessia Zecchini

Unser Planet ist das größte Zuhause, über das wir verfügen. Das gleiche, in dem morgen jemand wohnen wird, ohne dies nicht einmal vorgesehen zu haben. Es ist ein für jeden offenes stehendes und perfektes Zuhause. So wie es ist, trifft man es vor, und so ist es auch zurückzulassen, wenn man es wieder verlässt. Oder möglichst in einem besseren Zustand. Diesem Anspruch sehen wir uns verpflichtet, und zwar auch dann, wenn unser Produkt aus Kunststoff den Zeitpunkt des eigenen vollständigen Abbaus erreicht, d.h. auch erst nach

450 Jahren.

Der Umweltschutz ist eine Priorität und keine Option. Dabei beziehen wir uns nicht nur auf unsere kleine unmittelbare Umwelt, sondern vor allen Dingen auf die Erde mit ihrer Wasseroberfläche, die so groß ist, dass sie mehr als 70% der Gesamtoberfläche bedeckt: das Meer. Mit dem Recycling von Kunststoff aus Haushaltsabfällen erreicht iMilani ein Wiederverwertungsgewicht von mehr als 1.200 Tonnen pro Jahr: Dies ist nur ein kleiner Beitrag im Rahmen der großen



Initiative „Free Plastic Sea“.

Aber Kunststoff sollte nicht als Dämon, sondern wie der Ton-Werkstoff in der Antike betrachtet werden, welcher die Phantasie der Menschen beflügelt und dadurch Formen und eine Gegenständlichkeit annimmt, die im Alltag von großem Nutzen sein können und die planerische Phantasie inspirieren: „See Free Plastic“.



Das Engagement für den Umweltschutz zeigt sich konkret in der **Ghostnet-Kampagne**, einer gemeinsam mit

Sea Shepherd Italien unterstützten Aktion zur Bekämpfung von „Geisternetzen“, d. h. von Fischereigeräten

aus Plastik, die in den Meeren zurückgelassen werden und sich auf dem Meeresboden ablagern, die Umwelt verschmutzen und das marine Ökosystem bedrohen. Gemeinsam mit Sea Shepherd Italien haben wir uns verpflichtet, Hunderttausende von Geisternetzen zu bergen, um sie zu einem neuen recycelten und wiederverwertbaren Produkt zu verarbeiten, das für neue Sea Shepherd-Aktionen nützlich ist.



ACADiMi



Emotion Centre



EMOTION CENTRE

DIE ZUKUNFT IST EIN CONTAINER DER INNOVATION

Alle reden von Innovation. Wir schaffen sie gerne.

Wir glauben fest an dieses Wort, wir verwirklichen es und stellen es in den Mittelpunkt eines jeden Projekts, eines jeden Produkts, eines jeden Prozesses.

Das iMilani Emotion Centre soll unsere Geschichte und unsere technologische Entwicklung im Bereich der Kunststoffkistengestaltung darstellen. Vom ersten Container an bis heute haben wir unsere Produktionsprozesse erneuert und nachhaltige Produkte hergestellt, die sich an alle logistischen und lagerungstechnischen Anforderungen anpassen.



DAS MATERIAL: POLYPROPYLEN IN SEINEN BESTEN FORMEN

POLYPROPYLEN ERSTER WAHL UND FÜR LEBENSMITTEL

PP

Polypropylen erster Wahl ist ein Kunststoff mit folgenden Eigenschaften: ungiftig, geruchlos, lösungsmittel- und säurebeständig, waschbar und sterilisierbar, feuchtigkeitsbeständig und nicht wasseranziehend. Dank der chemischen und mechanischen Leistungsmerkmale ist PP der optimale Werkstoff zur Herstellung von Kästen und Behältern, die sich auch hervorragend für das Handling in automatisierten Warenlagern eignen.



Lebensmittelsicherheit

Lebensmitteltaugliches Polypropylen ist ein Material, das die geltenden EWG-Vorschriften über die Eigenschaften von Verpackungen und Behältern erfüllt, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Dieser Kunststoff wird in der Lebensmittelindustrie weitläufig eingesetzt, von der Vorbereitungs- zur Verpackungsphase und bis zur Lagerung und zum Versand der Produkte.



PP-Förderleitungen zu den Pressen.

ECOGREEN



Ecogreen ist eine umweltfreundliche Lösung, denn sie schenkt recyceltem Kunststoff aus der Wiederverwertung von Kunststoffabfällen nach der Verwendung ein neues Leben.

LEITFÄHIGES POLYPROPYLEN – ESD



Leitfähiges Polypropylen ist ein Kunststoff von hoher Qualität, der sich perfekt für den Schutz vor elektrostatischen Entladungen eignet. Die Kästen aus leitfähigem Polypropylen erlauben die Lagerung und einen sicheren Transport empfindlicher Elektronikteile.

FEUERHEMMENDES POLYPROPYLEN – KLASSE V0

PP V0

Feuerhemmendes Polypropylen kann in verschiedenen Farben gefertigt werden und dient zur Vorbeugung gegen die Brandgefahr in automatisierten Warenlagern; es ist eine wirkungsvolle Alternative in Bereichen, in denen es nicht möglich ist, traditionelle Brandschutz-Sprinkleranlagen einzurichten.



Schlagbiegeversuch mit Pendel.

ABTEILUNG DER MATERIALPRÜFUNG UND -KLASSIFIZIERUNG


DER ROHSTOFF IM MITTELPUNKT DER AUFMERKSAMKEIT

Sobald das Material unser Unternehmen erreicht, ist die erste Station, die es durchläuft, unser Labor. Bei jeder Anlieferung wird das Material nach unseren strengen Qualitätsstandards sorgfältig kontrolliert und zertifiziert; hierzu zählen Analysen der Zusammensetzung und mechanische, thermische und funktionelle Tests. Nur Material, das diese Tests besteht, bekommt Einlass in unsere Silos.

Sobald das Produkt geformt und der Kunststoff stabilisiert ist, werden weitere Tests ausgeführt: Biegung des Bodens und Kerbschlagfestigkeit an der Struktur der Kästen. Erst ab diesem Zeitpunkt darf das Produkt das Werk verlassen und zum Kunden geliefert werden.

MELT FLOW TESTER

Es handelt sich hierbei um ein Testgerät zur Ermittlung der Melt Flow Rate (Schmelzindex) des Kunststoffmaterials, d.h. der Fließeigenschaften des Rohstoffes gemäß den Vorgaben der internationalen Normen ASTM und ISO. Dieser Wert ist von grundlegender Bedeutung in der Transformationsphase des Rohstoffes, da die thermoplastischen Materialien unter der Wirkung von Druck und Temperatur einen Prozess durchlaufen. Die Fließeigenschaften dieser geschmolzenen Materialien unter einem bestimmten Druck und zu einer bestimmten Temperatur sind wesentlich für die Wissenschaft und die Technologie der Polymere.



Melt Flow Tester.

ZUGVERSUCH

In der Planungsphase der Produkte ist es notwendig, den Einsatz der Materialien zu optimieren, um Werkstücke zu erhalten, die sowohl widerstandsfähig als auch leicht und steif sind. Zu den Referenzeigenschaften zählen das Elastizitätsmodul und die Zugfestigkeit. Beim Zugversuch kommen zwei Schraubzwingen zum Einsatz, an denen die Einspannung der Enden spezifisch geformter Probekörper erfolgt, die dann einer Zugbeanspruchung ausgesetzt werden. Das Ergebnis des Versuchs ist der Wert der Bruchlast oder Streckgrenze des Rohstoffes. Sofern hinsichtlich des Dehnverhaltens entsprechend gemessen, liefert der Probekörper auch den Wert des Zug-Elastizitätsmoduls. Das Gerät ist dafür ausgelegt, Versuche an einer umfassenden Serie von Probekörpern gemäß den Vorgaben der internationalen Normen ASTM und ISO auszuführen.

SCHLAGBIEGEVERSUCH MIT PENDEL

Für die Anwender der Materialien zählt die Kerbschlagfestigkeit zu den wichtigsten Eigenschaften: Sie ermöglicht eine zuverlässige Bewertung des Kosten-/Leistungsverhältnisses in der Produktentwicklung und der Qualitätskontrolle.

Da die Komponenten bei Kraftwerten, die unter den kritischen Bruchkraftwerten liegen, nachgeben könnten, ist eine sorgfältige Bestimmung der Fortsetzung des Bruchs im Anschluss an einen Schlag notwendig. Das Gerät mit Pendel ist dafür ausgelegt, Schlagversuche nach Charpy und Izod an einer umfassenden Serie von Probekörpern gemäß den Vorgaben der internationalen Normen ASTM und ISO auszuführen.



WERKSABTEILUNG PRESSEN

INNOVATIVE, ZUKUNFTSWEISENDE INJEKTORPRESSEN – MADE IN IMILANI

18 in drei Tagesschichten arbeitende **Injektorpressen**. Vom Formpressen von Kleinteilen bis hin zu Kästen mit einer Größe von 800 x 600 mm. Die Pressen sind für das Anbringen von Etiketten mit dem System IML In-Mould Labelling entsprechend vorgerüstet,

sowohl für die personalisierte Gestaltung als auch für die Positionierung von Barcodes, die Gewichtsbestimmung auf der Maschine und die Kontrolle der zugelassenen Toleranzen.



DER PROZESS

Das Gemisch verschiedener „Granulate“ und Farben wird erhitzt, bis man eine homogene und modellierbare Masse erhält. Anschließend wird die Masse in das Formwerkzeug gefördert, sodass sie die gewünschte Form annehmen kann: ein Kasten, ein Abschlusselement oder ein mechanisches Kleinteil. Die Pressen und die Formwerkzeuge bilden zusammen mit den Silos,

Gleitrollen, Kontrollposten und technischen und geschäftlichen Informationen eine Einheit, die als eine zusammenhängende Kette der Kontrolle und der Werte des Unternehmens betrachtet werden kann. Am Ende des Prozesses wird jedes Produkt getestet und kontrolliert, um Fehler auszuschließen. Erst wenn es perfekt ist, wird die Lieferung zum Kunden freigegeben.



Rollenbahn

LÄRMPRÜFBEREICH

STILLE ALS GARANTIE

Innovation erfordert Forschung, Kontrolle und Investitionen. Wir unterziehen die Behälter zahlreichen Lärmmessungen, um einen maximalen akustischen Komfort im Lager zu gewährleisten, während sie auf die automatischen Rollenbahnen auftreffen.

Der Testbereich ermöglicht es, die Oberfläche und die Geometrie der Behälter zu verbessern, um ungewollte Brüche zu vermeiden und einen maximalen Halt auf den Rollen der Fördersysteme zu gewährleisten, selbst bei voller Beladung.

iMiLOG

Neben der umfassenden Auswahl an Kästen, Behältern und Zubehör wie Container, Paletten, Deckel und Abdeckungen bietet iMilani auch die eigenen Kompetenzen im Segment der Logistik-Automatisierung an.

Zu diesem Zweck ist die spezialisierte Abteilung **iMiLOG** in der Lage, das eigene Techniker-Team für die Kundenberatung und die Erstellung spezifischer Anlagen zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang werden nicht nur die Produkte der hierfür ausgelegten Serie **SPACE** vorgeschlagen, sondern auch Kästen und Trays nach den Vorgaben der Kunden speziell angefertigt.

iMiLOG arbeitet mit den größten Produktionsunternehmen von Logistik-Automatisierungssystemen sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene zusammen.

Unsere Techniker sind für Sie unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: automation@imilog.it

Unsere Kästen werden in den Anlagen folgender Unternehmen eingesetzt:

AUTOMHA

cassoli
AUTOMATIC MATERIAL HANDLING

CUBAR

DEMATIC

Ferretto Group
on just one provider

FRETOR
DROVEDAN
CORPORATE LIFE

JUNGHEINRICH

Logico

MECALUX

T&W
LIVING LOGISTICS

trascar
AUTOMATION and LOGISTICS

zancaner
Handling Automation & More



Jo-Box

DER AMR, DER DEN LAGERBETRIEB FÜR KLEINE LASTEN OPTIMIERT

Jo-Box ist der Autonome Mobile Roboter (AMR) zur Unterstützung der menschlichen Arbeit; er ist ein kompaktes System und effizientes Bewegen innerhalb der programmierten Pfade zur Erfüllung der geforderten Aufgaben.


Jeder kann die **Jo-Box** aktivieren und sie anrufen, um einen Auftrag auszuführen. Die Schnittstellenmanagement-Software ist äußerst funktionell. A.P.I. verfügbar für Missionsmanagement über Level-Software



Über die Webschnittstelle des **FMS** (Fleet Management System) ist es möglich, den Status der AMR-Flotte einzusehen, eine Fernverbindung zu den einzelnen Robotern herzustellen, Aufgaben zuzuweisen, den Einsatzverlauf einzusehen, die beliebige Alarmzustände, bevorzugte und wiederholte Einsätze einstellen



Im **Karteneditor** können Sie die vorgegebenen Roboterrouten, Andockpunkte und Regeln definieren und bearbeiten. Navigation in jeder Zone des Arbeitsbereichs



Eine oder mehrere Karten auf einer oder mehreren Ebenen können über eine Schnittstelle hinzugefügt und konfiguriert werden einfach und intuitiv




Mit **Fleet Lookout** ist es möglich, die Arbeitsabläufe einer Flotte in Echtzeit grafisch darzustellen und den Verlauf einer Mission in all ihren Parametern zu rekonstruieren, Augenblick für Augenblick



Jo3oX

DER WIRTSCHAFTLICHE AMR
FÜR DAS HANDLING
KLEINER LASTEN





iMilani
HQ



HQ



Canicrin
HQ



HÄNDLER IMILANI

I'M IN DER WELT



CARPENTERY



**STORAGE
COMPAT™**



**i'M
Shanghai**



PP 2X Signalgelb RAL 1003	PP 05 Gelb RAL 1021	PP 1C Melonengelb RAL 1028	PP HE Signalorange RAL 2010	PP 24 Tieforange RAL 2011
PP 2N Karminrot RAL 3002	PP 1G Rubinrot RAL 3003	PP 03 Rot RAL 3020	PP JV Signalviolett RAL 4008	PP 3Z Telemagenta RAL 4010
PP 04 Blau PANTONE 660C	PP XB Türkis PANTONE 2925C	PP 3P Wasserblau RAL 5021	PP 27 Signalblau RAL 5005	PP IG Saphirblau RAL 5003
PP QD Laubgrün RAL 6002	PP JW Resedagrün RAL 6011	PP 14 Grün iMilani PANTONE 382C	PP 2F Lichtgrün RAL 6027	PP 02 Grün RAL 6032
PP 1B Signalgrau RAL 7004	PP XL Anthrazitgrau RAL 7016	PP 08 Lichtgrau RAL 7035	PP 01 Grau RAL 7046	PP 07 Schwarz RAL 9011

✎ Farben auf Anfrage +7%

PERSONALISIERTES BRANDING

Neben der Anbringung von Klebe- oder IML-Etiketten für die RFID-Radiofrequenzverfolgung und die Barcode-Identifikation können die Kartons mit zwei verschiedenen Systemen mit Ihrem Firmenlogo versehen werden, und zwar für Menge und Versand innerhalb von 60 Tagen nach der Designfreigabe:

- In der Behälter eingepprägtes Logo, das in der Formgebungsphase hergestellt wird und daher die gleiche Farbe wie die Kassette hat
- Branding durch Heißfolienprägung mit beweglichen Klischee oder mit einer dem Firmenlogo entsprechenden Platte.

Verfügbare Farben:



LOGISTIC



NX NEXIT 28



AT ATHENA 86 86



Entdecke unsere Produkte

SPACE SAVER



KR KRONOS 98



DE DELTA 106



MI MINERVA 114

C-PARTS



CO COMPAT 120



ZE ZEUS 130



PR PRACTIBOX 136



RK RK 156

AUTOMOTIVE



KLT R-KLT 178



KLT RL-KLT 186



KLT 1421-KLT 194



KLT 4618-KLT
4680-KLT 196



OD ODETTE 200

ACCESSORIES



CA MATTEN 206



SA SAFELID 208



MO MOTION 212



CN CONTAINER 216



PA-CV PALLET
& COVER 222



LH HOLDER 230

STEEL



STEEL FOX 246



STEEL QUICK 260




STEEL FRAME 280



STEEL PICK 290



STEEL SQUARE 300



NEXIT

Das neue **NEXIT**-Programm bietet eine vollständige Palette von Lösungen für jeden Bedarf.

Jedes Euro-Maß dieses Programms ist in verschiedenen in verschiedenen Höhen erhältlich. Jede Höhe bietet ästhetische und funktionelle Varianten.

Erhältlich in den Maßen:

200x150 - 300x200 - 400x300 - 600x400 Serie,
Höhen von:

75 - 120 - 170 - 220 - 270 - 320 - 420 mm.

GRIFFE

Eingegossener Griff



	H	75	120	170	220	270	320	420
200 x 150	■	■						
200 x 150	■	■						
300 x 200	■	■	■	■				
300 x 200	■	■	■	■				
400 x 300	■	■	■	■				
400 x 300	■	■	■	■	■			
600 x 400	■	■	■	■				
600 x 400	■	■	■	■				

Offen



	H	75	120	170	220	270	320	420
400 x 300				■	■	■	■	
400 x 300								
600 x 400				■	■	■	■	■
600 x 400						■	■	■



ABDECKUNG

1MICUBE

Inklusive Griffabdeckungen *



	H	75	120	170	220	270	320	420
400 x 300				■	■	■	■	
400 x 300								
600 x 400				■	■	■	■	■
600 x 400						■	■	■



* montiert geliefert


BÖDEN

Geschlossener boden




Tragkraft 20 kg

fondo boden



Tragkraft 50 kg

Verstärkter perforierter boden



Tragkraft 50 kg

WÄNDE

Geschlossen



Gelocht

nur für 400 x 300
und 600 x 400



erhältlich in den Höhen:
120 - 170 - 220 - 270 - 320 - 420

Picking

nur für 400 x 300
und 600 x 400



erhältlich in den Höhen:
220 - 270 - 320 - 420

ZUBEHÖR

Getrennter deckel



Aufklappbarer deckel



Schnappscharnier deckel

nur für 200 x 150
und 300 x 200



Klappbar 2-Teilig

nur für 400 x 300
und 600 x 400





ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gebohrt		Geschlossen	Gebohrt	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A NX 2108A 5101	■			■			■		184	32	1152	
A NX 2108A 5401	■			■			■		192	32	1152	

A

Geschlossener Boden
Tragkraft 15 kg



A

Stapelhöhenabstand	60 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	57 mm / 61 mm
Nutzmaße innen	163 x 113 x 72 H mm
Volumen	1,4 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 32 🚚 1152
Verpackungsmaße	620 x 420 x 290 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2325 H mm

DATASHEET

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	SCHNAPP-SCHARNIER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 21SE 5101	■			72	1	1920		
	NX 21SE 5401	■			75	1	1920		
2	NX 21HG 5101		■		72	1	1920		
	NX 21HG 5401		■		75	1	1920		
3	NX 21HH 5101			■	73	1	1920		
	NX 21HH 5401			■	76	1	1920		
4	NX SEAL23 5113		1x	1x		500			



DATASHEET

	Getrennter Deckel	200 x 150 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm
	Aufklappbarer Deckel	200 x 150 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm
	Aufklappbarer Scharnierdeckel	200 x 150 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm
4	Einweg-Sicherheitsiegel	
	Stück pro Verpackung	500

200 x 150 mm H 120 mm



ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Ge- locht		Geschlossen	Ge- locht	Ver- stärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A NX 2112A 5101	■			■			■		258	24	672	
A NX 2112A 5401	■			■			■		269	24	672	

A

Geschlossener Boden
Tragkraft 15 kg



A

Stapelhöhenabstand	105 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	102 mm / 106 mm
Nutzmaße innen	163 x 113 x 117 H mm
Volumen	2,3 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 24 🚚 672
Verpackungsmaße	620 x 420 x 365 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	SCHNAPP-SCHARNIER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 21SE 5101	■			72	1	1920		
	NX 21SE 5401	■			75	1	1920		
2	NX 21HG 5101		■		72	1	1920		
	NX 21HG 5401		■		75	1	1920		
3	NX 21HH 5101			■	73	1	1920		
	NX 21HH 5401			■	76	1	1920		
4	NX SEAL23 5113		1x	1x		500			



DATASHEET

	Getrennter Deckel	200 x 150 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm
	Aufklappbarer Deckel	200 x 150 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm
	Aufklappbarer Scharnierdeckel	200 x 150 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm
4	Einweg-Sicherheitsiegel	
	Stück pro Verpackung	500

ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Ge- locht		Geschlossen	Ge- locht	Ver- stärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A NX 3208A 5101	■			■			■		335	20	560	
A NX 3208A 5401	■			■			■		350	20	560	



A

Geschlossener Boden
Tragkraft 15 kg



A

Stapelhöhenabstand	60 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	57 mm / 61 mm
Nutzmaße innen	261 x 161 x 72 H mm
Volumen	3,2 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 20 🚚 560
Verpackungsmaße	620 x 420 x 350 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2325 H mm

DATASHEET

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	SCHNAPP-SCHARNIER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 32SE 5101	■			138	1	1120		
	NX 32SE 5401	■			134	1	1120		
2	NX 32HG 5101		■		136	1	1120		
	NX 32HG 5401		■		142	1	1120		
3	NX 32HH 5101			■	137	1	1120		
	NX 32HH 5401			■	143	1	1120		
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500			



DATASHEET

	Getrennter Deckel	300 x 200 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1120/1200x800x1072H mm
	Aufklappbarer Deckel	300 x 200 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1120/1200x800x1072H mm
	Aufklappbarer Scharnierdeckel	300 x 200 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1120/1200x800x1072H mm
4	Einweg-Sicherheitsiegel	
	Stück pro Verpackung	500

ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gebohrt		Geschlossen	Gebohrt	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A NX 3212A 5101	■			■			■		450	16	320	
A NX 3212A 5401	■			■			■		470	16	320	



A

Geschlossener Boden
Tragkraft 15 kg




A

Stapelhöhenabstand	105 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	102 mm / 106 mm
Nutzmaße innen	261 x 161 x 117 H mm
Volumen	5,2 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 16 🚚 320
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	SCHNAPPSCHARNIER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZELPREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 32SE 5101	■			138	1	1120		♻️
	NX 32SE 5401	■			134	1	1120		♻️ ECOGREEN
2	NX 32HG 5101		■		136	1	1120		♻️
	NX 32HG 5401		■		142	1	1120		♻️ ECOGREEN
3	NX 32HH 5101			■	137	1	1120		♻️
	NX 32HH 5401			■	143	1	1120		♻️ ECOGREEN
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500			♻️
5	LH TYT	Etikettenhalter - nur für Längsseiten				10			♻️



DATASHEET

	Getrennter Deckel	300 x 200 mm
1	Stück pro Verpackung	📦 1
	Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 1120/1200x800x1072H mm
	Aufklappbarer Deckel	300 x 200 mm
2	Stück pro Verpackung	📦 1
	Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 1120/1200x800x1072H mm
	Aufklappbarer Scharnierdeckel	300 x 200 mm
3	Stück pro Verpackung	📦 1
	Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 1120/1200x800x1072H mm
4	Einweg-Sicherheitsiegel	
	Stück pro Verpackung	📦 500
5	Etikettenhalter	
	Stück pro Verpackung	📦 10

ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Ge- locht		Geschlossen	Ge- locht	Ver- stärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A NX 3217A 5101	■			■			■		552	12	240	
NX 3217A 5401	■			■			■		576	12	240	



A

Geschlossener Boden
Tragkraft 15 kg



A

Stapelhöhenabstand	155 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	152 mm / 156 mm
Nutzmaße innen	261 x 161 x 167 H mm
Volumen	7,4 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 12 🚚 240
Verpackungsmaße	620 x 420 x 515 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2490 H mm

DATASHEET

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	SCHNAPPSCHARNIER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZELPREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 32SE 5101	■			138	1	1120		
	NX 32SE 5401	■			134	1	1120		
2	NX 32HG 5101		■		136	1	1120		
	NX 32HG 5401		■		142	1	1120		
3	NX 32HH 5101			■	137	1	1120		
	NX 32HH 5401			■	143	1	1120		
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500			
5	LH TYT	Etikettenhalter - nur für Längsseiten				10			



1




2



3



4



5

DATASHEET

	Getrennter Deckel	300 x 200 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1120/1200x800x1072H mm
	Aufklappbarer Deckel	300 x 200 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1120/1200x800x1072H mm
	Aufklappbarer Scharnierdeckel	300 x 200 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1120/1200x800x1072H mm
4	Einweg-Sicherheitsiegel	
	Stück pro Verpackung	500
5	Etikettenhalter	
	Stück pro Verpackung	10

ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A NX 3222A 5101	■			■			■		654	8	160	
NX 3222A 5401	■			■			■		683	8	160	



A

Geschlossener Boden
Tragkraft 15 kg



A

Stapelhöhenabstand	205 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	202 mm / 206 mm
Nutzmaße innen	261 x 161 x 217 H mm
Volumen	9,6 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 8 🚚 160
Verpackungsmaße	620 x 420 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2215 H mm

DATASHEET

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	SCHNAPPSCHARNIER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZELPREIS €	
						Menge pro Verb.	Menge pro Palette		
1	NX 32SE 5101	■			138	1	1120		
	NX 32SE 5401	■			134	1	1120		
2	NX 32HG 5101		■		136	1	1120		
	NX 32HG 5401		■		142	1	1120		
3	NX 32HH 5101			■	137	1	1120		
	NX 32HH 5401			■	143	1	1120		
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500			
5	LH TYT	Etikettenhalter - nur für Längsseiten				10			



1




2



3



4



5

DATASHEET

	Getrennter Deckel	300 x 200 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1120/1200x800x1072H mm
	Aufklappbarer Deckel	300 x 200 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1120/1200x800x1072H mm
	Aufklappbarer Scharnierdeckel	300 x 200 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	1120/1200x800x1072H mm
4	Einweg-Sicherheitsiegel	
	Stück pro Verpackung	500
5	Etikettenhalter	
	Stück pro Verpackung	10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ ECOGREEN	A NX 4308A5101	■			■			■		595	14	280	
	NX 4308A5401	■			■			■		621	14	280	
♻️ PP	C NX 4308C5101	■					■	■		810	14	280	
	⚠️ ARTIKEL AUFANFRAGE												
ECOGREEN	C NX 4308C5401	■					■	■		864	14	280	

A

Geschlossener Boden
Tragkraft 20 kg



C

Verstärkter Boden
Tragkraft 50 kg



A

Stapelhöhenabstand	60 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	57 mm / 61 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 72 H mm
Volumen	6,9 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 14 🚚 280
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2325 H mm

C

Stapelhöhenabstand	60 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	45 mm / 49 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 60 H mm
Volumen	5,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 14 🚚 280
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2325 H mm

DATASHEET

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480		♻️ PP
	NX 43SE 5401	■			341	1	480		♻️ ECOGREEN ✓
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480		♻️ PP
	NX 43HG 5401		■		333	1	480		♻️ ECOGREEN ✓
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480		♻️ PP
	NX 43CR 5401			■	508	1	480		♻️ ECOGREEN ✓
4	NX SEAL46 5113			2 x			500		♻️ PP
5	AT LOCK 8113		2 x				10		♻️ PP



1



2



3



4



5

DATASHEET

	Getrennter Deckel	400 x 300 mm
1	Stück pro Verpackung	📦 1
	Stück pro Palette / Abmessungen	📦 480 / 1200 x 800 x 870 H mm
	Aufklappbarer Deckel	400 x 300 mm
2	Stück pro Verpackung	📦 1
	Stück pro Palette / Abmessungen	📦 480 / 1200 x 800 x 870 H mm
	Aufklappbarer Scharnier-Deckel	400 x 300 mm
3	Stück pro Verpackung	📦 1
	Stück pro Palette / Abmessungen	📦 480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Einweg-Sicherheitsiegel	
	Stück pro Verpackung	📦 500
5	Paar Verschlussshaken	
	Stück pro Verpackung	📦 10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ ECOGREEN	A NX 4312A 5101	■			■			■		761	8	160	
	A NX 4312A 5401	■			■			■		794	8	160	
♻️	C NX 4312C 5101	■					■	■		976	8	160	
♻️	P NX 4312P 5101		■			■	■	■		914	8	160	
⚠️ ARTIKEL AUFANFRAGE													
ECOGREEN	C NX 4312C 5401	■					■	■		1020	8	160	
ECOGREEN	P NX 4312P 5401		■			■	■	■		955	8	160	

A

Geschlossener Boden
Tragkraft 20 kg



C

Verstärkter Boden
Tragkraft 50 kg



P

Verstärkter perforierter Boden
Tragkraft 50 kg



A

Stapelhöhenabstand	105 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	102 mm / 106 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 117 H mm
Volumen	11,3 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 8 🚚 160
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2370 H mm

C

Stapelhöhenabstand	105 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	90 mm / 94 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 105 H mm
Volumen	10,1 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 8 🚚 160
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2370 H mm

P

Stapelhöhenabstand	105 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	90 mm / 94 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 105 H mm
Volumen	10,1 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 8 🚚 160
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480		 
	NX 43SE 5401	■			341	1	480		
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480		 
	NX 43HG 5401		■		333	1	480		
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480		 
	NX 43CR 5401			■	508	1	480		
4	NX SEAL46 5113			2 x			500		 
5	AT LOCK 8113		2 x				10		 
6	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten					10		



1



2



3



4



5



6



DATASHEET

	Getrennter Deckel	400 x 300 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer Deckel	400 x 300 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer ScharnierDeckel	400 x 300 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Einweg-Sicherheitssiegel	
4	Stück pro Verpackung	10
	Paar Verschlussshaken	
5	Stück pro Verpackung	500
	Etikettenhalter	
6	Stück pro Verpackung	10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	B NX 4317B 5101	■			■			■		899	6	120	
	A NX 4317A 5401	■			■			■		939	6	120	
	D NX 4317D 5101	■					■	■		1115	6	120	
	S NX 4317S 5101		■			■	■		■	1034	6	120	
	ARTIKEL AUFANFRAGE												
	C NX 4317C 5401	■					■	■		1165	6	120	
	P NX 4317P 5401		■				■	■		1081	6	120	



A - B	
Stapelhöhenabstand	155 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	152 mm / 156 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 167 H mm
Volumen	16,1 L
Stück pro Verpackung / Palette	6 120
Verpackungsmaße	620 x 420 x 515 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2490 H mm
C - D	
Stapelhöhenabstand	155 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	140 mm / 144 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 155 H mm
Volumen	15 L
Stück pro Verpackung / Palette	6 120
Verpackungsmaße	620 x 420 x 515 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2490 H mm
P - S	
Stapelhöhenabstand	155 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	140 mm / 144 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 155 H mm
Volumen	15 L
Stück pro Verpackung / Palette	6 120
Verpackungsmaße	620 x 420 x 515 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2490 H mm

DATASHEET

* **ECOGREEN** mit geschlossenem Griff

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL AUFANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480		 
	NX 43SE 5401	■			341	1	480		
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480		 
	NX 43HG 5401		■		333	1	480		
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480		 
	NX 43CR 5401			■	508	1	480		
4	NX SEAL46 5113			2 x			500		 
5	AT LOCK 8113		2 x				10		 
6	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten					10		 



1



2



3



4



5





6



DATASHEET

	Getrennter Deckel	400 x 300 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer Deckel	400 x 300 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer ScharnierDeckel	400 x 300 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Einweg-Sicherheitssiegel	
4	Stück pro Verpackung	10
	Paar Verschlussshaken	
5	Stück pro Verpackung	500
	Etikettenhalter	
6	Stück pro Verpackung	10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	B NX 4322B 5101	■			■			■		1146	4	80	
ECOGREEN	A NX 4322A 5401	■			■			■		1198	4	80	
	D NX 4322D 5101	■					■	■		1257	4	80	
	⚠ ARTIKEL AUFANFRAGE												
ECOGREEN	C NX 4322C 5401	■					■	■		1314	4	80	



A - B	
Stapelhöhenabstand	205 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	202 mm / 206 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 217 H mm
Volumen	20,9 L
Stück pro Verpackung / Palette	4 80
Verpackungsmaße	620 x 420 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2215 H mm
C - D	
Stapelhöhenabstand	205 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	190 mm / 194 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 205 H mm
Volumen	19,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	4 80
Verpackungsmaße	620 x 420 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2215 H mm

DATASHEET

* ECOGREEN mit geschlossenem Griff

FORTSETZUNG AUF NÄCHSTER SEITE >>

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠ ARTIKEL AUFANFRAGE
Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480		 
	NX 43SE 5401	■			341	1	480		
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480		 
	NX 43HG 5401		■		333	1	480		
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480		 
	NX 43CR 5401			■	508	1	480		
4	NX SEAL46 5113			2 x			500		 
5	AT LOCK 8113		2 x				10		 
6	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten					10		 



1



2



3



4



5



6



DATASHEET

	Getrennter Deckel	400 x 300 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer Deckel	400 x 300 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer ScharnierDeckel	400 x 300 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Einweg-Sicherheitssiegel	
4	Stück pro Verpackung	10
	Paar Verschlussshaken	
5	Stück pro Verpackung	500
	Etikettenhalter	
6	Stück pro Verpackung	10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht	Picking Kurze Seite	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ PP	S NX 4322S 5101	■			■	■		■		1153	4	80	
♻️ PP	U NX 4322U 5101		■		■				■	1080	4	80	
⚠️	ARTIKEL AUF ANFRAGE												
♻️ ECOGREEN	P NX 4322P 5401	■			■	■	■			1205	4	80	
♻️ ECOGREEN	V NX 4322V 5401		■	■			■			1129	4	80	


P*-S

Verstärkter perforierter Boden
Tragkraft 50 kg



V*-U

Geschlossener Boden
Tragkraft 20 kg



A	202
B	106
B1	91

* ECOGREEN mit geschlossenem Griff

◀◀ FORTSETZUNG VON VORHERGEHENDER SEITE

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

P - S

Stapelhöhenabstand	205 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	190 mm / 194 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 205 H mm
Volumen	19,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 4 🚚 80
Verpackungsmaße	620 x 420 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2215 H mm

V - U

Stapelhöhenabstand	205 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	202 mm / 206 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 217 H mm
Volumen	20,9 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 4 🚚 80
Verpackungsmaße	620 x 420 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2215 H mm

DATASHEET

⚠️ ARTIKEL AUF ANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480		
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	ECOGREEN ✓	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480		
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	ECOGREEN ✓	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480		
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	ECOGREEN ✓	
4	NX SEAL46 5113			2 x			500		
5	AT LOCK 8113		2 x				10		
6	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten					10		
7	NX WC43226896	Tür für H 220					1		



1



2



3



4



5



6





7

DATASHEET

Getrennter Deckel	400 x 300 mm
1 Stück pro Verpackung	 1
Stück pro Palette / Abmessungen	 480/1200x800x870 Hmm
Aufklappbarer Deckel	400 x 300 mm
2 Stück pro Verpackung	 1
Stück pro Palette / Abmessungen	 480/1200x800x870 Hmm
Aufklappbarer ScharnierDeckel	400 x 300 mm
3 Stück pro Verpackung	 1
Stück pro Palette / Abmessungen	 480/1200x800x870 Hmm
Einweg-Sicherheitssiegel	
4 Stück pro Verpackung	 500
Paar Verschlussshaken	
5 Stück pro Verpackung	 10
Etikettenhalter	
6 Stück pro Verpackung	 10
Tür für H 220	
7 Stück pro Verpackung	 1

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	B NX 4327B 5101	■			■			■		1186	4	64	
	A NX 4327A 5401	■			■			■		1239	4	64	
	D NX 4327D 5101	■					■	■		1401	4	64	
	ARTIKEL AUFANFRAGE												
	C NX 4327C 5401	■					■	■		1463	4	64	



A - B	
Stapelhöhenabstand	255 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	252 mm / 256 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 267 H mm
Volumen	25,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	4 64
Verpackungsmaße	620 x 420 x 560 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2205 H mm
C - D	
Stapelhöhenabstand	255 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	240 mm / 244 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 255 H mm
Volumen	24,6 L
Stück pro Verpackung / Palette	4 64
Verpackungsmaße	620 x 420 x 560 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2205 H mm

DATASHEET

* ECOGREEN mit geschlossenem Griff

FORTSETZUNG AUF NÄCHSTER SEITE >>

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL AUFANFRAGE
Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480		 
	NX 43SE 5401	■			341	1	480		
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480		 
	NX 43HG 5401		■		333	1	480		
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480		 
	NX 43CR 5401			■	508	1	480		
4	NX SEAL46 5113			2 x			500		 
5	AT LOCK 8113		2 x				10		 
6	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten					10		 



1



2



3



4



5






6



DATASHEET

	Getrennter Deckel	400 x 300 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer Deckel	400 x 300 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer ScharnierDeckel	400 x 300 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Einweg-Sicherheitssiegel	
4	Stück pro Verpackung	10
	Paar Verschlussshaken	
5	Stück pro Verpackung	500
	Etikettenhalter	
6	Stück pro Verpackung	10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht	Picking Kurze Seite	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	S NX 4327S 5101		■			■	■		■	1271	4	64	
	U NX 4327U 5101			■	■				■	1144	4	64	
	ARTIKEL AUF ANFRAGE												
	P NX 4327P 5401		■			■	■	■		1328	4	64	
	V NX 4327V 5401			■	■			■		1195	4	64	



* **ECOGREEN** mit geschlossenem Griff

◀◀ FORTSETZUNG VON VORHERGEHENDER SEITE

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

P - S

Stapelhöhenabstand	255 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	240 mm / 244 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 255 H mm
Volumen	25,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	4 64
Verpackungsmaße	620 x 420 x 560 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2205 H mm

V - U

Stapelhöhenabstand	255 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	252 mm / 256 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 267 H mm
Volumen	24,6 L
Stück pro Verpackung / Palette	4 64
Verpackungsmaße	620 x 420 x 560 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2205 H mm

DATASHEET

ARTIKEL AUF ANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480		
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	ECOGREEN ✓	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480		
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	ECOGREEN ✓	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480		
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	ECOGREEN ✓	
4	NX SEAL46 5113			2 x			500		
5	AT LOCK 8113		2 x				10		
6	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten					10		
7	NX WC43276896	Tür für H 270					1		



1



2



3



4



5



6





7

DATASHEET

	Getrennter Deckel	400 x 300 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer Deckel	400 x 300 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer ScharnierDeckel	400 x 300 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
4	Einweg-Sicherheitssiegel	
	Stück pro Verpackung	500
5	Paar Verschlussshaken	
	Stück pro Verpackung	10
6	Etikettenhalter	
	Stück pro Verpackung	10
7	Tür für H 270	
	Stück pro Verpackung	1

ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
B NX 4332B 5101	■			■				■	1362	2	56	
A NX 4332A 5401	■			■				■	1423	2	56	
D NX 4332D 5101	■					■		■	1577	2	56	
⚠ ARTIKEL AUFANFRAGE												
C NX 4332C 5401	■					■	■		1648	2	56	



A - B	
Stapelhöhenabstand	305 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	302 mm / 306 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 317 H mm
Volumen	30,6 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 2 🚚 56
Verpackungsmaße	620 x 420 x 355 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2300 H mm
C - D	
Stapelhöhenabstand	305 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	290 mm / 294 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 305 H mm
Volumen	29,5 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 2 🚚 56
Verpackungsmaße	620 x 420 x 355 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2300 H mm

DATASHEET

* **ECOGREEN** mit geschlossenem Griff

FORTSETZUNG AUF NÄCHSTER SEITE >>

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠ **ARTIKEL AUFANFRAGE**

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480		 
	NX 43SE 5401	■			341	1	480		
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480		 
	NX 43HG 5401		■		333	1	480		
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480		 
	NX 43CR 5401			■	508	1	480		
4	NX SEAL46 5113			2 x			500		 
5	AT LOCK 8113		2 x				10		 
6	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten					10		 



1



2



3



4



5




6



DATASHEET

	Getrennter Deckel	400 x 300 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer Deckel	400 x 300 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Aufklappbarer ScharnierDeckel	400 x 300 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	480/1200x800x870 Hmm
	Einweg-Sicherheitssiegel	
4	Stück pro Verpackung	10
	Paar Verschlussshaken	
5	Stück pro Verpackung	500
	Etikettenhalter	
6	Stück pro Verpackung	10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht	Picking Kurze Seite	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️	S NX 4332S 5101	■			■	■		■		1434	2	56	
♻️	U NX 4332U 5101		■		■				■	1307	2	56	
⚠️	ARTIKEL AUF ANFRAGE												
♻️	P NX 4332P 5401	■			■	■	■			1499	2	56	
♻️	V NX 4332V 5401		■	■			■			1366	2	56	



A	202
B	156
B1	141

* ECOGREEN mit geschlossenem Griff

◀◀ FORTSETZUNG VON VORHERGEHENDER SEITE

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

P - S

Stapelhöhenabstand	305 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	290 mm / 294 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 305 H mm
Volumen	29,5 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 2 🚚 56
Verpackungsmaße	620 x 420 x 355 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2300 H mm

V - U

Stapelhöhenabstand	305 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	302 mm / 306 mm
Nutzmaße innen	361 x 261 x 317 H mm
Volumen	30,6 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 2 🚚 56
Verpackungsmaße	620 x 420 x 355 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2300 H mm

DATASHEET

⚠️ ARTIKEL AUF ANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480		♻️ PP
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	♻️ ECOGREEN	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480		♻️ PP
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	♻️ ECOGREEN	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480		♻️ PP
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	♻️ ECOGREEN	
4	NX SEAL46 5113			2 x			500		♻️ PP
5	AT LOCK 8113		2 x				10		♻️ PP
6	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten					10		♻️ PP
7	NX WC43326896	Tür für H 320					1		♻️ PP



1



2



3



4



5



6



7


DATASHEET

Getrennter Deckel	400 x 300 mm
1 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 480/1200x800x870 Hmm
Aufklappbarer Deckel	400 x 300 mm
2 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 480/1200x800x870 Hmm
Aufklappbarer ScharnierDeckel	400 x 300 mm
3 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 480/1200x800x870 Hmm
Einweg-Sicherheitssiegel	
4 Stück pro Verpackung	📦 500
Paar Verschlussshaken	
5 Stück pro Verpackung	📦 10
Etikettenhalter	
6 Stück pro Verpackung	📦 10
Tür für H 320	
7 Stück pro Verpackung	📦 1

ARTIKEL	1 FACH	2 FÄCHER	4 FÄCHER	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
ECOGREEN ✓ 1 AT 43S1 5407	■			230	20	320	
ECOGREEN ✓ 2 AT 43S2 5407		■		246	20	320	
ECOGREEN ✓ 3 AT 43S4 5407			■	272	20	320	
4 AT LID4 6896	Durchsichtiger Deckel			118	20		




Unterteilung mit 1 und 2 Fächern



Unterteilung mit 1 und 4 Fächern




Unterteilung mit 2 und 4 Fächern



1	
Trennwand-Kasten 1 Fach	256 x 178 x 90 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	📦 20 🚚 320
Verpackungsmaße	565 x 375 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 1990 H mm
2	
Trennwand-Kasten 2 Fächer	256 x 178 x 90 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	📦 20 🚚 320
Verpackungsmaße	565 x 375 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 1990 H mm
3	
Trennwand-Kasten 4 Fächer	256 x 178 x 90 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	📦 20 🚚 320
Verpackungsmaße	565 x 375 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 1990 H mm
4	
Durchsichtiger Deckel aus Polystyrol	
Stück pro Verpackung	📦 20
Verpackungsmaße	265 x 195 x 180 H mm

400 x 300 mm

	ARTIKEL	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	H 220	VERP.		EINZEL- PREIS €
								Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
1	DI 25545246801	■						10		
	DI 35545246801	■						10		
2	DI 25570246801		■					10		
	DI 35570246801		■					10		
3	DI 25590246801			■				10		
	DI 35590246801			■				10		
4	DI 25512246801				■			10		
	DI 35512246801				■			10		
5	DI 25518246801					■		10		
	DI 35518246801					■		10		
6	DI 25522246801						■	10		
	DI 35522246801						■	10		
7	DI 43SHT 5101							10		



6801

Raster von 24 mm



1




2




3



4



5



6



7

DATASHEET

1	Schlitztrennwand 255 x 45 H mm für Kasten 400 x 300 x 75 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 355 x 45 H mm für Kasten 400 x 300 x 75 H mm	10 Stück
2	Schlitztrennwand 255 x 70 H mm für Kasten 400 x 300 x 120 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 355 x 70 H mm für Kasten 400 x 300 x 120 H mm	10 Stück
3	Schlitztrennwand 255 x 90 H mm für Kasten 400 x 300 x 120 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 355 x 90 H mm für Kasten 400 x 300 x 120 H mm	10 Stück
4	Schlitztrennwand 255 x 120 H mm für Kasten 400 x 300 x 170 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 355 x 120 H mm für Kasten 400 x 300 x 170 H mm	10 Stück
5	Schlitztrennwand 255 x 180 H mm für Kasten 400 x 300 x 220 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 355 x 180 H mm für Kasten 400 x 300 x 220 H mm	10 Stück
6	Schlitztrennwand 255 x 220 H mm für Kasten 400 x 300 x 270 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 355 x 220 H mm für Kasten 400 x 300 x 270 H mm	10 Stück
7	Trennende Zwischenplatte 355 x 255 mm	10 Stück

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ ECOGREEN	A NX 6408A5101	■			■			■		1178	7	140	
	A NX 6408A5401	■			■			■		1231	7	140	
♻️	C NX 6408C5101	■					■	■		1699	7	140	
♻️	P NX 6408P5101		■			■	■	■		1604	7	140	
⚠️ ARTIKEL AUFANFRAGE													
♻️	C NX 6408C5401	■					■	■		1775	7	140	
♻️	P NX 6408P5401		■			■	■	■		1676	7	140	

A

Geschlossener Boden
Tragkraft 20 kg



C

Verstärkter Boden
Tragkraft 50 kg



P

Verstärkter perforierter Boden
Tragkraft 50 kg



A

Stapelhöhenabstand	60 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	57 mm / 61 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 72 H mm
Volumen	14,7 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 7 🚚 140
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2325 H mm

C

Stapelhöhenabstand	60 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	45 mm / 49 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 60 H mm
Volumen	11,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 7 🚚 140
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2325 H mm

P

Stapelhöhenabstand	60 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	45 mm / 49 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 60 H mm
Volumen	11,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 7 🚚 140
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2325 H mm

DATASHEET

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176		♻️
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176		♻️
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176		♻️
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176		♻️
	NX 64CV 5401				883	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			♻️
6	AT LOCK 8113		2 x			10			♻️



1



2



3



4



5



6

DATASHEET

	Getrennter Deckel	600 x 400 mm
1	Stück pro Verpackung	📦 1
	Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
	Aufklappbarer Deckel	600 x 400 mm
2	Stück pro Verpackung	📦 1
	Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
	Aufklappbarer ScharnierDeckel	600 x 400 mm
3	Stück pro Verpackung	📦 1
	Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
	Cover	600 x 400 mm
4	Stück pro Verpackung	📦 1
	Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
5	Einweg-Sicherheitsiegel	
	Stück pro Verpackung	📦 500
6	Paar Verschlussshaken	
	Stück pro Verpackung	📦 10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Ge- locht		Geschlossen	Ge- locht	Ver- stärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ PP ECOGREEN	A NX 6412A 5101	■			■			■		1441	4	80	
	A NX 6412A 5401	■			■			■		1506	4	80	
♻️ PP	C NX 6412C 5101	■					■	■		1961	4	80	
♻️ PP	P NX 6412P 5101		■			■	■	■		1828	4	80	
⚠️ ARTIKEL AUFANFRAGE													
ECOGREEN	C NX 6412C 5401	■					■	■		2049	4	80	
ECOGREEN	P NX 6412P 5401		■			■	■	■		1910	4	80	

A

Geschlossener Boden
Tragkraft 20 kg



C

Verstärkter Boden
Tragkraft 50 kg



P

Verstärkter perforierter Boden
Tragkraft 50 kg



A

Stapelhöhenabstand	105 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	102 mm / 106 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 117 H mm
Volumen	23,9 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 4 🚚 80
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2370 H mm

C

Stapelhöhenabstand	105 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	90 mm / 94 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 105 H mm
Volumen	21,1 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 4 🚚 80
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2370 H mm

P

Stapelhöhenabstand	105 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	90 mm / 94 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 105 H mm
Volumen	21,1 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 4 🚚 80
Verpackungsmaße	620 x 420 x 470 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠️ ARTIKEL AUFANFRAGE
Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176		
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	ECOGREEN ✓	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176		
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	ECOGREEN ✓	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176		
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	ECOGREEN ✓	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176		
	NX 64CV 5401				883	1	176	ECOGREEN ✓	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			
6	AT LOCK 8113		2 x			10			
7	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten				10			



1



2



3



4



5



6





7

DATASHEET

Getrennter Deckel	600 x 400 mm
1 Stück pro Verpackung	1
Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Aufklappbarer Deckel	600 x 400 mm
2 Stück pro Verpackung	1
Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Aufklappbarer ScharnierDeckel	600 x 400 mm
3 Stück pro Verpackung	1
Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Cover	600 x 400 mm
4 Stück pro Verpackung	1
Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Einweg-Sicherheitsiegel	
5 Stück pro Verpackung	500
Paar Verschlussshaken	
6 Stück pro Verpackung	10
Etikettenhalter	
7 Stück pro Verpackung	10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	B NX 6417B 5101	■			■			■		1680	3	60	
	A NX 6417A 5401	■			■			■		1756	3	60	
	D NX 6417D 5101	■					■	■		2191	3	60	
	S NX 6417S 5101		■			■	■		■	2022	3	60	
	ARTIKEL AUFANFRAGE												
	C NX 6417C 5401	■					■	■		2290	3	60	
	P NX 6417P 5401		■			■	■	■		2113	3	60	



A - B	
Stapelhöhenabstand	155 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	152 mm / 156 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 167 H mm
Volumen	34,2 L
Stück pro Verpackung / Palette	3 60
Verpackungsmaße	620 x 420 x 515 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2490 H mm
C - D	
Stapelhöhenabstand	155 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	140 mm / 144 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 155 H mm
Volumen	31,4 L
Stück pro Verpackung / Palette	3 60
Verpackungsmaße	620 x 420 x 515 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2490 H mm
P - S	
Stapelhöhenabstand	155 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	140 mm / 144 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 155 H mm
Volumen	31,4 L
Stück pro Verpackung / Palette	3 60
Verpackungsmaße	620 x 420 x 515 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2490 H mm

DATASHEET

* **ECOGREEN** mit geschlossenem Griff

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL AUFANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAGBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176		♻️
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176		♻️
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176		♻️
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176		♻️
	NX 64CV 5401				883	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			♻️
6	AT LOCK 8113		2 x			10			♻️
7	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten				10			♻️



1



2



3



4



5



6





7

DATASHEET

Getrennter Deckel	600 x 400 mm
1 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Aufklappbarer Deckel	600 x 400 mm
2 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Aufklappbarer ScharnierDeckel	600 x 400 mm
3 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Cover	600 x 400 mm
4 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Einweg-Sicherheitsiegel	
5 Stück pro Verpackung	📦 500
Paar Verschlussshaken	
6 Stück pro Verpackung	📦 10
Etikettenhalter	
7 Stück pro Verpackung	📦 10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	B NX 6422B 5101	■			■			■		1901	2	40	
	A NX 6422A 5401	■			■			■		1987	2	40	
	D NX 6422D 5101	■					■	■		2421	2	40	
	ARTIKEL AUFANFRAGE												
	C NX 6422C 5401	■					■	■		2530	2	40	



A - B	
Stapelhöhenabstand	205 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	202 mm / 206 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 217 H mm
Volumen	44,5 L
Stück pro Verpackung / Palette	2 40
Verpackungsmaße	620 x 420 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2215 H mm
C - D	
Stapelhöhenabstand	205 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	190 mm / 194 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 205 H mm
Volumen	41,7 L
Stück pro Verpackung / Palette	2 40
Verpackungsmaße	620 x 420 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2215 H mm

DATASHEET

* **ECOGREEN** mit geschlossenem Griff

FORTSETZUNG AUF NÄCHSTER SEITE >>

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL AUFANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAGBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176		♻️
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176		♻️
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176		♻️
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176		♻️
	NX 64CV 5401				883	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			♻️
6	AT LOCK 8113		2 x			10			♻️
7	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten				10			♻️



1



2



3



4



5



6





7

DATASHEET

Getrennter Deckel	600 x 400 mm
1 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Aufklappbarer Deckel	600 x 400 mm
2 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Aufklappbarer ScharnierDeckel	600 x 400 mm
3 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Cover	600 x 400 mm
4 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Einweg-Sicherheitsiegel	
5 Stück pro Verpackung	📦 500
Paar Verschlussshaken	
6 Stück pro Verpackung	📦 10
Etikettenhalter	
7 Stück pro Verpackung	📦 10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht	Picking Kurze Seite	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	S NX 6422S 5101		■			■	■	■		2164	2	40	
	U NX 6422U 5101			■	■				■	1838	2	40	
	ARTIKEL AUF ANFRAGE												
	P NX 6422P 5401		■			■	■	■		2261	2	40	
	V NX 6422V 5401			■	■			■		1921	2	40	



* **ECOGREEN** mit geschlossenem Griff

◀◀ FORTSETZUNG VON VORHERGEHENDER SEITE

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

P - S

Stapelhöhenabstand	205 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	190 mm / 194 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 205 H mm
Volumen	41,7 L
Stück pro Verpackung / Palette	2 40
Verpackungsmaße	620 x 420 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2215 H mm

V - U

Stapelhöhenabstand	205 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	202 mm / 206 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 217 H mm
Volumen	44,5 L
Stück pro Verpackung / Palette	2 40
Verpackungsmaße	620 x 420 x 460 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2215 H mm

DATASHEET

ARTIKEL AUF ANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176		♻️ PP
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	ECOGREEN ✓	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176		♻️ PP
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	ECOGREEN ✓	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176		♻️ PP
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	ECOGREEN ✓	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176		♻️ PP
	NX 64CV 5401				883	1	176	ECOGREEN ✓	
5	NX SEAL46 5113			2 x			500		♻️ PP
6	AT LOCK 8113		2 x				10		♻️ PP
7	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten					10		♻️ PP
8	NX WC64226896	Tür für H 220					10		♻️ PP



1



2



3




4



5



6



7




8

DATASHEET

Getrennter Deckel	600 x 400 mm
1 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Aufklappbarer Deckel	600 x 400 mm
2 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Aufklappbarer ScharnierDeckel	600 x 400 mm
3 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Cover	600 x 400 mm
4 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Einweg-Sicherheitssiegel	
5 Stück pro Verpackung	📦 500
Paar Verschlussshaken	
6 Stück pro Verpackung	📦 10
Etikettenhalter	
7 Stück pro Verpackung	📦 10
Tür für H 220	
8 Stück pro Verpackung	📦 1

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Ge- locht		Geschlossen	Ge- locht	Ver- stärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ ECOGREEN	B NX 6427B 5101	■			■			■		2133	2	32	
	B NX 6427B 5401	■			■			■		2229	2	32	
♻️	D NX 6427D 5101	■					■	■		2654	2	32	
	⚠️ ARTIKEL AUFANFRAGE												
♻️	D NX 6427D 5401	■					■	■		2773	2	32	



B	
Stapelhöhenabstand	255 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	252 mm / 256 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 267 H mm
Volumen	54,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 2 🚚 32
Verpackungsmaße	620 x 420 x 560 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2205 H mm
D	
Stapelhöhenabstand	255 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	240 mm / 244 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 255 H mm
Volumen	52 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 2 🚚 32
Verpackungsmaße	620 x 420 x 560 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2205 H mm

DATASHEET

FORTSETZUNG AUF NÄCHSTER SEITE >>

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠️ ARTIKEL AUFANFRAGE
Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAGBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176		
	NX 64SE 5401	■			785	1	176		ECOGREEN ✓
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176		
	NX 64HG 5401		■		742	1	176		ECOGREEN ✓
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176		
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176		ECOGREEN ✓
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176		
	NX 64CV 5401				883	1	176		ECOGREEN ✓
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			
6	AT LOCK 8113		2 x			10			
7	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten				10			



1



2



3



4



5



6





7

DATASHEET

	Getrennter Deckel	600 x 400 mm
1	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
	Aufklappbarer Deckel	600 x 400 mm
2	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
	Aufklappbarer ScharnierDeckel	600 x 400 mm
3	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
	Cover	600 x 400 mm
4	Stück pro Verpackung	1
	Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Einweg-Sicherheitsiegel	
	Stück pro Verpackung	500
6	Paar Verschlussshaken	
	Stück pro Verpackung	10
7	Etikettenhalter	
	Stück pro Verpackung	10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht	Picking Kurze Sette	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ PP	S NX 6427S 5101	■			■	■		■		2394	2	32	
♻️ PP	U NX 6427U 5101		■		■			■		2056	2	32	
⚠️	ARTIKEL AUF ANFRAGE												
♻️ ECOGREEN	S NX 6427S 5401	■			■	■	■			2502	2	32	
♻️ ECOGREEN	U NX 6427U 5401		■		■			■		2149	2	32	



S	
Stapelhöhenabstand	255 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	240 mm / 244 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 255 H mm
Volumen	52 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 2 🚚 32
Verpackungsmaße	620 x 420 x 560 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2205 H mm
U	
Stapelhöhenabstand	255 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	252 mm / 256 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 267 H mm
Volumen	54,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 2 🚚 32
Verpackungsmaße	620 x 420 x 560 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2205 H mm

DATASHEET

◀ FORTSETZUNG VON VORHERGEHENDER SEITE

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠️ ARTIKEL AUF ANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176		♻️ PP
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	ECOGREEN ✓	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176		♻️ PP
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	ECOGREEN ✓	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176		♻️ PP
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	ECOGREEN ✓	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176		♻️ PP
	NX 64CV 5401				883	1	176	ECOGREEN ✓	
5	NX SEAL46 5113			2 x			500		♻️ PP
6	AT LOCK 8113		2 x				10		♻️ PP
7	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten					10		♻️ PP
8	NX WC64276896	Tür für H 270					1		♻️ PP



1



2



3



4



5



6



7





8

DATASHEET

Getrennter Deckel	600 x 400 mm
1 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Aufklappbarer Deckel	600 x 400 mm
2 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Aufklappbarer ScharnierDeckel	600 x 400 mm
3 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Cover	600 x 400 mm
4 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Einweg-Sicherheitssiegel	
5 Stück pro Verpackung	📦 500
Paar Verschlussshaken	
6 Stück pro Verpackung	📦 10
Etikettenhalter	
7 Stück pro Verpackung	📦 10
Tür für H 270	
8 Stück pro Verpackung	📦 1

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ ECOGREEN	B NX 6432B 5101	■			■			■		2423	3	40	
	B NX 6432B 5401	■			■			■		2532	3	40	
♻️	D NX 6432D 5101	■					■	■		2944	3	40	
⚠️	ARTIKEL AUFANFRAGE												
♻️	D NX 6432D 5401	■					■	■		3076	3	40	



B	
Stapelhöhenabstand	305 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	302 mm / 306 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 317 H mm
Volumen	65,1 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 3 🚚 40
Verpackungsmaße	620 x 420 x 675 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2390 H mm
D	
Stapelhöhenabstand	305 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	290 mm / 294 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 305 H mm
Volumen	62,2 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 3 🚚 40
Verpackungsmaße	620 x 420 x 675 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2390 H mm

DATASHEET

FORTSETZUNG AUF NÄCHSTER SEITE >>

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠️ ARTIKEL AUFANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAGBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176		♻️
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176		♻️
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176		♻️
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176		♻️
	NX 64CV 5401				883	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			♻️
6	AT LOCK 8113		2 x			10			♻️
7	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten				10			♻️



1



2



3



4



5



6






7

DATASHEET

Getrennter Deckel	600 x 400 mm
1 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Aufklappbarer Deckel	600 x 400 mm
2 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Aufklappbarer ScharnierDeckel	600 x 400 mm
3 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Cover	600 x 400 mm
4 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Einweg-Sicherheitsiegel	
5 Stück pro Verpackung	📦 500
Paar Verschlussshaken	
6 Stück pro Verpackung	📦 10
Etikettenhalter	
7 Stück pro Verpackung	📦 10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht	Picking Kurze Seite	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ PP	S NX 6432S 5101	■			■	■		■		2655	3	40	
♻️ PP	U NX 6432U 5101		■		■			■		2323	3	40	
⚠️	ARTIKEL AUF ANFRAGE												
♻️ ECOGREEN	S NX 6432S 5401	■			■	■	■			2774	3	40	
♻️ ECOGREEN	U NX 6432U 5401		■		■			■		2428	3	40	



S	
Stapelhöhenabstand	305 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	290 mm / 294 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 305 H mm
Volumen	62,2 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 3 🚚 40
Verpackungsmaße	620 x 420 x 675 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2390 H mm
U	
Stapelhöhenabstand	305 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	302 mm / 306 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 317 H mm
Volumen	65,1 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 3 🚚 40
Verpackungsmaße	620 x 420 x 675 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2390 H mm

DATASHEET

◀ FORTSETZUNG VON VORHERGEHENDER SEITE

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠️ **ARTIKEL AUF ANFRAGE**

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176		♻️
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176		♻️
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176		♻️
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176		♻️
	NX 64CV 5401				883	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
5	NX SEAL46 5113			2 x			500		♻️
6	AT LOCK 8113		2 x				10		♻️
7	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten					10		♻️
8	NX WC64326896	Tür für H 320					1		♻️



1



2



3




4



5



6



7





8

DATASHEET

Getrennter Deckel	600 x 400 mm
1 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Aufklappbarer Deckel	600 x 400 mm
2 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Aufklappbarer ScharnierDeckel	600 x 400 mm
3 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Cover	600 x 400 mm
4 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200x800x870H mm
Einweg-Sicherheitssiegel	
5 Stück pro Verpackung	📦 500
Paar Verschlussshaken	
6 Stück pro Verpackung	📦 10
Etikettenhalter	
7 Stück pro Verpackung	📦 10
Tür für H 320	
8 Stück pro Verpackung	📦 1

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Geleuchtet		Geschlossen	Geleuchtet	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ ECOGREEN	B NX 6442B 5101	■			■			■		2886	1	20	
	B NX 6442B 5401	■			■			■		3016	1	20	
♻️	D NX 6442D 5101	■					■	■		3407	1	20	
⚠️	ARTIKEL AUFANFRAGE												
♻️	D NX 6442D 5401	■					■	■		3560	1	20	



B	
Stapelhöhenabstand	405 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	402 mm / 406 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 417 H mm
Volumen	85,6 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 20
Verpackungsmaße	620 x 420 x 455 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2190 H mm
D	
Stapelhöhenabstand	405 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	390 mm / 394 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 405 H mm
Volumen	82,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 20
Verpackungsmaße	620 x 420 x 455 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2190 H mm

DATASHEET

FORTSETZUNG AUF NÄCHSTER SEITE >>

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠️ ARTIKEL AUFANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLABBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176		
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	ECOGREEN ✓	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176		
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	ECOGREEN ✓	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176		
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	ECOGREEN ✓	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176		
	NX 64CV 5401				883	1	176	ECOGREEN ✓	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			
6	AT LOCK 8113		2 x			10			
7	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten				10			



1



2



3



4



5



6






7

DATASHEET

Getrennter Deckel	600 x 400 mm
1 Stück pro Verpackung	1
Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Aufklappbarer Deckel	600 x 400 mm
2 Stück pro Verpackung	1
Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Aufklappbarer ScharnierDeckel	600 x 400 mm
3 Stück pro Verpackung	1
Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Cover	600 x 400 mm
4 Stück pro Verpackung	1
Stück pro Palette / Abmessungen	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Einweg-Sicherheitsiegel	
5 Stück pro Verpackung	500
Paar Verschlussshaken	
6 Stück pro Verpackung	10
Etikettenhalter	
7 Stück pro Verpackung	10

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht	Picking Kurze Seite	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ PP	S NX 6442S 5101	■			■	■		■		3018	1	20	
♻️ PP	U NX 6442U 5101		■	■				■		2759	1	20	
⚠️	ARTIKEL AUF ANFRAGE												
♻️ ECOGREEN	S NX 6442S 5401	■			■	■	■			3154	1	20	
♻️ ECOGREEN	U NX 6442U 5401		■	■				■		2883	1	20	



S

Stapelhöhenabstand	405 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	390 mm / 394 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 405 H mm
Volumen	82,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 20
Verpackungsmaße	620 x 420 x 455 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2190 H mm

U

Stapelhöhenabstand	405 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	402 mm / 406 mm
Nutzmaße innen	561 x 361 x 417 H mm
Volumen	85,6 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 20
Verpackungsmaße	620 x 420 x 455 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2190 H mm

DATASHEET

◀ FORTSETZUNG VON VORHERGEHENDER SEITE

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠️ **ARTIKEL AUF ANFRAGE**
 Bestellminimum200 Kästen
 Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	AUFKLAPPBARER DECKEL	KLAPPBAR 2-TEILIG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176		♻️
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176		♻️
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176		♻️
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176		♻️
	NX 64CV 5401				883	1	176	♻️ ECOGREEN ✓	
5	NX SEAL46 5113			2 x			500		♻️
6	AT LOCK 8113		2 x				10		♻️
7	LH TYT	Etikettenhalter - für alle Seiten						10	♻️
8	NX WC64426896	Tür für H 420						1	♻️



1



2



3



4



5



6



7



8

DATASHEET

Getrennter Deckel	600 x 400 mm
1 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Aufklappbarer Deckel	600 x 400 mm
2 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Aufklappbarer ScharnierDeckel	600 x 400 mm
3 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Cover	600 x 400 mm
4 Stück pro Verpackung	📦 1
Stück pro Palette / Abmessungen	📦 176 / 1200 x 800 x 870 H mm
Einweg-Sicherheitssiegel	
5 Stück pro Verpackung	📦 500
Paar Verschlussshaken	
6 Stück pro Verpackung	📦 10
Etikettenhalter	
7 Stück pro Verpackung	📦 10
Tür für H 420	
8 Stück pro Verpackung	📦 1

600 x 400 mm

micUBE

NEXIT

84

1



2



3



4



5



ARTIKEL	1 FACH	2 FÄCHER	4 FÄCHER	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
ECOGREEN ✓ 1 AT 64S1 5407	■			428	10	160	
ECOGREEN ✓ 2 AT 64S2 5407		■		460	10	160	
ECOGREEN ✓ 3 AT 64S4 5407			■	489	10	160	
ECOGREEN ✓ 4 AT 64S0 5407	■			345	20	320	
5 AT LID6 6896	Durchsichtiger Deckel				20		



Unterteilung mit 1 und 2 Fächern



Unterteilung mit 1 und 4 Fächern




Unterteilung mit 2 und 4 Fächern

Trennwand-Kasten 1 Fach		357 x 278 x 90 H mm
1	Stück pro Verpackung / Palette	📦 10 🚚 160
	Verpackungsmaße	565 x 375 x 460 H mm
	Palettenmaße	1200 x 800 x 1990 H mm
Trennwand-Kasten 2 Fach		357 x 278 x 90 H mm
2	Stück pro Verpackung / Palette	📦 10 🚚 160
	Verpackungsmaße	565 x 375 x 460 H mm
	Palettenmaße	1200 x 800 x 1990 H mm
Trennwand-Kasten 4 Fach		357 x 278 x 90 H mm
3	Stück pro Verpackung / Palette	📦 10 🚚 160
	Verpackungsmaße	565 x 375 x 460 H mm
	Palettenmaße	1200 x 800 x 1990 H mm
Trennwand-Kasten 1 Fach		277 x 177 x 99 H mm
4	Stück pro Verpackung / Palette	📦 20 🚚 320
	Verpackungsmaße	565 x 375 x 460 H mm
	Palettenmaße	1200 x 800 x 1990 H mm
Durchsichtiger Deckel aus Polystyrol		
5	Stück pro Verpackung	📦 20
	Verpackungsmaße	365 x 295 x 180 H mm

DATASHEET

600 x 400 mm

	ARTIKEL	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	H 220	VERP.		EINZEL- PREIS €
								Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
1	DI 35545246801	■						10		
	DI 55545246801	■						10		
2	DI 35570246801		■					10		
	DI 55570246801		■					10		
3	DI 35590246801			■				10		
	DI 55590246801			■				10		
4	DI 35512246801				■			10		
	DI 55512246801				■			10		
5	DI 35518246801					■		10		
	DI 55518246801					■		10		
6	DI 35522246801						■	10		
	DI 55522246801						■	10		
7	DI 64SHT 5101							10		



6801

Raster von 24 mm



1




2



3



4



5



6



7

DATASHEET

1	Schlitztrennwand 355 x 45 H mm für Kasten 600 x 400 x 75 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 555 x 45 H mm für Kasten 600 x 400 x 75 H mm	10 Stück
2	Schlitztrennwand 355 x 70 H mm für Kasten 600 x 400 x 120 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 555 x 70 H mm für Kasten 600 x 400 x 120 H mm	10 Stück
3	Schlitztrennwand 355 x 90 H mm für Kasten 600 x 400 x 120 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 555 x 90 H mm für Kasten 600 x 400 x 120 H mm	10 Stück
4	Schlitztrennwand 355 x 120 H mm für Kasten 600 x 400 x 170 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 555 x 120 H mm für Kasten 600 x 400 x 170 H mm	10 Stück
5	Schlitztrennwand 355 x 180 H mm für Kasten 600 x 400 x 220 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 555 x 180 H mm für Kasten 600 x 400 x 220 H mm	10 Stück
6	Schlitztrennwand 355 x 220 H mm für Kasten 600 x 400 x 270 H mm	10 Stück
	Schlitztrennwand 555 x 220 H mm für Kasten 600 x 400 x 270 H mm	10 Stück
7	Trennende Zwischenplatte 555 x 355 mm	10 Stück



ATHENA

Dank der Varietät der eingesetzten Materialien und der Abmessungen können die Kästen der Serie **ATHENA** in allen Waresektoren eingesetzt werden, in denen sie in der Lage sind, praktisch jede Anforderung hinsichtlich Lagerung und Verteilung zu erfüllen. Sie sind mit und ohne Deckel stapelbar und passend auf die Abmessungen von Europaletten abgestimmt.

Die Ränder und Verstärkungen wurden entsprechend konzipiert, um den Kästen eine Struktur zu verleihen,

die selbst höchsten Belastungen standhält. Die Böden und Wände der Kästen können geschlossen oder perforiert ausgeführt werden.

Auch für die Griffe sind zwei verschiedene Möglichkeiten vorgesehen: offen oder geschlossen. Die unterschiedliche Zusammensetzung dieser Elemente erlaubt verschiedene Lösungen und schließt die Möglichkeit personalisierter Gestaltungen nicht aus.

BÖDEN


micube

ATHENA

87

AT

Boden 800x600 mm
für Zubehör



ZUBEHÖR

mit Füßen



mit Traversen



mit Rädern



zu den Füßen hinzuzufügen



ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
AT 8612C 5101	■				■	■		3458	4	40	
C AT 8612C 5207	■				■	■		3873	4	40	
AT 8612C 5401	■				■	■		3614	4	40	
ZUBEHÖR											
AT FEET 5101	Fuß							136	1		
1 AT FEET 5207	Bestellmenge 4 Stück							152	1		
AT FEET 5401								142	1		
AT RUNN 5101	Traverse zum Anbringen und Ein- klinken unter den Füßen AT FEET							382	1		
2 AT RUNN 5207	Bestellmenge 2 Stück							428	1		
AT RUNN 5401								400	1		
3 AT WRCT 100	Drehrad D. 100 mm aus Gummi								1		
AT WRCT 125	Drehrad D. 125 mm aus Gummi								1		

C

Verstärkter Boden
Tragkraft 60 kg




1



Bestellmenge 4 Füße

2



Bestellmenge 2 Traversen

3



Bestellmenge 4 Räder
AT WRCT 100 /125 oder,
alternativ dazu, die Räder auf
der nebenstehenden Seite

Alle Zubehörteile werden mit Befestigungsschrauben geliefert, sofern diese erforderlich sind.

C

Stapelhöhenabstand	105 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	86 mm / 93 mm
Nutzmaße innen	755 x 555 x 101 H mm
Volumen	49 L
Stück pro Verpackung / Palette	4 40
Verpackungsmaße	820 x 620 x 455 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2265 H mm

1

Fuß mit Befestigungsschrauben	100 H mm
Stück pro Verpackung	1

2

Traverse	25 H mm
Stück pro Verpackung	1

3

Drehrad aus Gummi	Durchmesser 100/125 mm
Stück pro Verpackung	1

DATASHEET

Montiert gelieferte Zubehörteile
Sind die Kästen mit Rädern versehen, können sie nicht übereinandergestellt werden.

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Etigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

800 x 600 mm H 120 mm

iMICUBE

ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
AT 86SE 5101	■	1978	5	60	
1 AT 86SE 5207	■	2215	5	60	
AT 86SE 5401	■	2067	5	60	
2 SPRING 0099	Dokumenten-Halteklammer		10		
3	AT WRBT 100	Drehrad aus Gummi mit Bremse D. 100 mm	1		
	AT WRBT 125	Drehrad aus Gummi mit Bremse D. 125 mm	1		
4	AT WRCF 100	Festes Rad aus Gummi D. 100 mm	1		
	AT WRCF 125	Festes Rad aus Gummi D. 125 mm	1		
5	AT WNBT 100	Drehrad aus Nylon mit Bremse D. 100 mm	1		
	AT WNBT 125	Drehrad aus Nylon mit Bremse D. 125 mm	1		
6	AT WNCF 100	Festes Rad aus Nylon D. 100 mm	1		
	AT WNCF 125	Festes Rad aus Nylon D. 125 mm	1		
7	AT WHBT 125	Drehrad aus abriebfestem Gummi mit Bremse D. 125 mm	1		
8	AT WHCF 125	Festes Rad aus abriebfestem Gummi D. 125 mm	1		



ECOGREEN



Alle Zubehörtteile werden mit Befestigungsschrauben geliefert, sofern diese erforderlich sind.

DATASHEET

1	Getrennter Deckel	800 x 600 mm
	Stück pro Verpackung / Palette	5 60
	Verpackungsmaße	800 x 600 x 150 H mm
	Palettenmaße	1200 x 800 x 860 H mm
2	Dokumenten-Halteklammer	
	Stück pro Verpackung	10
3	Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
	Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	
4	Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 100 mm - Platzbedarf 128 H mm	
	Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
5	Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
	Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	
6	Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 100 mm - Platzbedarf 128 H mm	
	Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
7	Drehrad aus abriebfestem Gummi mit Bremse Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
8	Festes Rad aus abriebfestem Gummi Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
AT 8617C 5101	■					■	■		3804	3	28	
C AT 8617C 5207	■					■	■		4260	3	28	
AT 8617C 5401	■					■	■		3975	3	28	
ZUBEHÖR												
AT FEET 5101	Fuß								136	1		
1 AT FEET 5207	Bestellmenge 4 Stück								152	1		
AT FEET 5401									142	1		
AT RUNN 5101	Traverse zum Anbringen und Ein- klinken unter den Füßen AT FEET								382	1		
2 AT RUNN 5207	Bestellmenge 2 Stück								428	1		
AT RUNN 5401									400	1		
3 AT WRCT 100	Drehrad D. 100 mm aus Gummi										1	
AT WRCT 125	Drehrad D. 125 mm aus Gummi										1	

C

Verstärkter Boden
Tragkraft 60 kg




1



Bestellmenge 4 Füße

2



Bestellmenge 2 Traversen

3



Bestellmenge 4 Räder
AT WRCT 100 /125 oder,
alternativ dazu, die Räder auf
der nebenstehenden Seite

Alle Zubehörteile werden mit Befestigungsschrauben geliefert, sofern diese erforderlich sind.

C

Stapelhöhenabstand	155 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	136 mm / 143 mm
Nutzmaße innen	755 x 555 x 151 H mm
Volumen	69 L
Stück pro Verpackung / Palette	3 28
Verpackungsmaße	820 x 620 x 500 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2335 H mm

1

Fuß mit Befestigungsschrauben	100 H mm
Stück pro Verpackung	1

2

Traverse	25 H mm
Stück pro Verpackung	1


3

Drehrad aus Gummi	Durchmesser 100/125 mm
Stück pro Verpackung	1

Montiert gelieferte Zubehörteile

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
AT 86SE 5101	■	1978	5	60	
1 AT 86SE 5207	■	2215	5	60	
AT 86SE 5401	■	2067	5	60	
2 SPRING 0099	Dokumenten-Halteklammer		10		
3 AT LH64 5107	Etikettenhalter		10		
4 LB 21081 0325	Blatt A4 mit 3 Etiketten		25		
5 AT WRBT 100	Drehrad aus Gummi mit Bremse D. 100 mm		1		
AT WRBT 125	Drehrad aus Gummi mit Bremse D. 125 mm		1		
6 AT WRCF 100	Festes Rad aus Gummi D. 100 mm		1		
AT WRCF 125	Festes Rad aus Gummi D. 125 mm		1		
7 AT WNBT 100	Drehrad aus Nylon mit Bremse D. 100 mm		1		
AT WNBT 125	Drehrad aus Nylon mit Bremse D. 125 mm		1		
8 AT WNCF 100	Festes Rad aus Nylon D. 100 mm		1		
AT WNCF 125	Festes Rad aus Nylon D. 125 mm		1		
9 AT WHBT 125	Drehrad aus abriebfestem Gummi mit Bremse D. 125 mm		1		
10 AT WHCF 125	Festes Rad aus abriebfestem Gummi D. 125 mm		1		



Alle Zubehörtteile werden mit Befestigungsschrauben geliefert, sofern diese erforderlich sind.

DATASHEET

Getrennter Deckel	800 x 600 mm
1 Stück pro Verpackung / Palette	5 60
Verpackungsmaße	800 x 600 x 150 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 860 H mm
Dokumenten-Halteklammer	
2 Stück pro Verpackung	10
Etikettenhalter	215 x 85 H mm
3 Stück pro Verpackung	10
Blatt A4 mit 3 Etiketten	210 x 81 H mm
4 Stück pro Verpackung	25
Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
5 Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	
Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 100 mm – Platzbedarf 128 H mm	
6 Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 125 mm – Platzbedarf 155 H mm	
Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
7 Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	
Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 100 mm – Platzbedarf 128 H mm	
8 Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 125 mm – Platzbedarf 155 H mm	
Drehrad aus abriebfestem Gummi mit Bremse Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
9 Festes Rad aus abriebfestem Gummi Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
10	

C

Verstärkter Boden
Tragkraft 60 kg




1



Bestellmenge 4 FüÙe

2



Bestellmenge 2 Traversen

3



Bestellmenge 4 Räder
AT WRCT 100 /125 oder,
alternativ dazu, die Räder auf
der nebenstehenden Seite

Montiert gelieferte Zubehörteile

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.


ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
AT 8622C 5101	■				■	■		4588	2	20	
AT 8622C 5207	■				■	■		5138	2	20	
AT 8622C 5401	■				■	■		4795	2	20	
ZUBEHÖR											
AT FEET 5101	FuÙ							136	1		
AT FEET 5207	Bestellmenge 4 Stück							152	1		
AT FEET 5401								142	1		
AT RUNN 5101	Traverse zum Anbringen und Ein-							382	1		
AT RUNN 5207	klinken unter den FüÙen AT FEET							428	1		
AT RUNN 5401	Bestellmenge 2 Stück							400	1		
3 AT WRCT 100	Drehrad D. 100 mm aus Gummi									1	
3 AT WRCT 125	Drehrad D. 125 mm aus Gummi									1	

Alle Zubehörteile werden mit Befestigungsschrauben geliefert, sofern diese erforderlich sind.

C	
Stapelhöhenabstand	205 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	186 mm / 193 mm
NutzmaÙe innen	755 x 555 x 201 H mm
Volumen	90 L
Stück pro Verpackung / Palette	2 20
VerpackungsmaÙe	820 x 620 x 445h Hmm
PalettenmaÙe	1200 x 800 x 2215 H mm
1	
FuÙ mit Befestigungsschrauben	100 H mm
Stück pro Verpackung	1
2	
Traverse	25 H mm
Stück pro Verpackung	1
3	
Drehrad aus Gummi	Durchmesser 100/125 mm
Stück pro Verpackung	1

DATASHEET

ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
1 AT 86SE 5101	■	1978	5	60	
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	
AT 86SE 5401	■	2067	5	60	
2 SPRING 0099	Dokumenten-Halteklammer		10		
3 AT LH64 5107	Etikettenhalter		10		
4 LB 21081 0325	Blatt A4 mit 3 Etiketten		25		
5 AT WRBT 100	Drehrad aus Gummi mit Bremse D. 100 mm		1		
AT WRBT 125	Drehrad aus Gummi mit Bremse D. 125 mm		1		
6 AT WRCF 100	Festes Rad aus Gummi D. 100 mm		1		
AT WRCF 125	Festes Rad aus Gummi D. 125 mm		1		
7 AT WNBT 100	Drehrad aus Nylon mit Bremse D. 100 mm		1		
AT WNBT 125	Drehrad aus Nylon mit Bremse D. 125 mm		1		
8 AT WNCF 100	Festes Rad aus Nylon D. 100 mm		1		
AT WNCF 125	Festes Rad aus Nylon D. 125 mm		1		
9 AT WHBT 125	Drehrad aus abriebfestem Gummi mit Bremse D. 125 mm		1		
10 AT WHCF 125	Festes Rad aus abriebfestem Gummi D. 125 mm		1		



Alle Zubehörtteile werden mit Befestigungsschrauben geliefert, sofern diese erforderlich sind.

DATASHEET

Getrennter Deckel	800 x 600 mm
1 Stück pro Verpackung / Palette	5 60
Verpackungsmaße	800 x 600 x 150 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 860 H mm
Dokumenten-Halteklammer	
2 Stück pro Verpackung	10
Etikettenhalter	215 x 85 H mm
3 Stück pro Verpackung	10
Blatt A4 mit 3 Etiketten	210 x 81 H mm
4 Stück pro Verpackung	25
Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
5 Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	
Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 100 mm – Platzbedarf 128 H mm	
6 Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 125 mm – Platzbedarf 155 H mm	
Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
7 Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	
Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 100 mm – Platzbedarf 128 H mm	
8 Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 125 mm – Platzbedarf 155 H mm	
Drehrad aus abriebfestem Gummi mit Bremse Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
9 Festes Rad aus abriebfestem Gummi Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
10	

Verstärkter Boden
Tragkraft 60 kg



C




1



Bestellmenge 4 Füße

2



Bestellmenge 2 Traversen

3



Bestellmenge 4 Räder
AT WRCT 100 /125 oder,
alternativ dazu, die Räder auf
der nebenstehenden Seite

ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
	Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
AT 8632C 5101	■				■	■		5422	2	14		
AT 8632C 5207	■				■	■		6072	2	14		
AT 8632C 5401	■				■	■		5665	2	14		
ZUBEHÖR												
AT FEET 5101	Fuß							136	1			
AT FEET 5207	Bestellmenge 4 Stück							152	1			
AT FEET 5401								142	1			
AT RUNN 5101	Traverse zum Anbringen und Ein-							382	1			
AT RUNN 5207	klinken unter den Füßen AT FEET							428	1			
AT RUNN 5401	Bestellmenge 2 Stück							400	1			
3 AT WRCT 100	Drehrad D. 100 mm aus Gummi									1		
3 AT WRCT 125	Drehrad D. 125 mm aus Gummi									1		

Alle Zubehörteile werden mit Befestigungsschrauben geliefert, sofern diese erforderlich sind.

C

Stapelhöhenabstand	310 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	291 mm / 298 mm
Nutzmaße innen	755 x 555 x 306 H mm
Volumen	130 L
Stück pro Verpackung / Palette	2 14
Verpackungsmaße	820 x 620 x 655 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2335 H mm

1

Fuß mit Befestigungsschrauben	100 H mm
Stück pro Verpackung	1

2

Traverse	25 H mm
Stück pro Verpackung	1


3

Drehrad aus Gummi	Durchmesser 100/125 mm
Stück pro Verpackung	1

Montiert gelieferte Zubehörteile

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
1 AT 86SE 5101	■	1978	5	60	 
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	
AT 86SE 5401	■	2067	5	60	
2 SPRING 0099	Dokumenten-Halteklammer		10		
3 AT LH64 5107	Etikettenhalter		10		
4 LB 21081 0325	Blatt A4 mit 3 Etiketten		25		
5 AT WRBT 100	Drehrad aus Gummi mit Bremse D. 100 mm		1		
AT WRBT 125	Drehrad aus Gummi mit Bremse D. 125 mm		1		
6 AT WRCF 100	Festes Rad aus Gummi D. 100 mm		1		
AT WRCF 125	Festes Rad aus Gummi D. 125 mm		1		
7 AT WNBT 100	Drehrad aus Nylon mit Bremse D. 100 mm		1		
AT WNBT 125	Drehrad aus Nylon mit Bremse D. 125 mm		1		
8 AT WNCF 100	Festes Rad aus Nylon D. 100 mm		1		
AT WNCF 125	Festes Rad aus Nylon D. 125 mm		1		
9 AT WHBT 125	Drehrad aus abriebfestem Gummi mit Bremse D. 125 mm		1		
10 AT WHCF 125	Festes Rad aus abriebfestem Gummi D. 125 mm		1		



 Alle Zubehörtteile werden mit Befestigungsschrauben geliefert, sofern diese erforderlich sind.

DATASHEET

Getrennter Deckel	800 x 600 mm
1 Stück pro Verpackung / Palette	 5  60
Verpackungsmaße	800 x 600 x 150 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 860 H mm
Dokumenten-Halteklammer	
2 Stück pro Verpackung	 10
Etikettenhalter	215 x 85 H mm
3 Stück pro Verpackung	 10
Blatt A4 mit 3 Etiketten	210 x 81 H mm
4 Stück pro Verpackung	 25
Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
5 Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	
Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 100 mm – Platzbedarf 128 H mm	
6 Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 125 mm – Platzbedarf 155 H mm	
Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
7 Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	
Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 100 mm – Platzbedarf 128 H mm	
8 Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 125 mm – Platzbedarf 155 H mm	
Drehrad aus abriebfestem Gummi mit Bremse Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
9 Festes Rad aus abriebfestem Gummi Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
10	

Verstärkter Boden
Tragkraft 60 kg



C



1



Bestellmenge 4 Füße

2



Bestellmenge 2 Traversen

3



Bestellmenge 4 Räder
AT WRCT 100 /125 oder,
alternativ dazu, die Räder auf
der nebenstehenden Seite

ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
	Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
AT 8643C 5101	■				■	■		6238	1	10		
AT 8643C 5207	■				■	■		6986	1	10		
AT 8643C 5401	■				■	■		6518	1	10		
ZUBEHÖR												
AT FEET 5101	Fuß							136	1			
AT FEET 5207	Bestellmenge 4 Stück							152	1			
AT FEET 5401								142	1			
AT RUNN 5101	Traverse zum Anbringen und Ein-							382	1			
AT RUNN 5207	klinken unter den Füßen AT FEET							428	1			
AT RUNN 5401	Bestellmenge 2 Stück							400	1			
3 AT WRCT 100	Drehrad D. 100 mm aus Gummi									1		
3 AT WRCT 125	Drehrad D. 125 mm aus Gummi									1		

Alle Zubehörteile werden mit Befestigungsschrauben geliefert, sofern diese erforderlich sind.

C

Stapelhöhenabstand	415 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	396 mm / 403 mm
Nutzmaße innen	755 x 555 x 411 H mm
Volumen	175 L
Stück pro Verpackung / Palette	1 10
Verpackungsmaße	820 x 620 x 450 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2240 H mm

1

Fuß mit Befestigungsschrauben	100 H mm
Stück pro Verpackung	1

2

Traverse	25 H mm
Stück pro Verpackung	1

3



Drehrad aus Gummi	Durchmesser 100/125 mm
Stück pro Verpackung	1

DATASHEET

Montiert gelieferte Zubehörteile

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL	GETRENNTER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
1 AT 86SE 5101	■	1978	5	60	
AT 86SE 5207	■	2215	5	60	
AT 86SE 5401	■	2067	5	60	
2 SPRING 0099	Dokumenten-Halteklammer		10		
3 AT LH64 5107	Etikettenhalter		10		
4 LB 21081 0325	Blatt A4 mit 3 Etiketten		25		
5 AT WRBT 100	Drehrad aus Gummi mit Bremse D. 100 mm		1		
AT WRBT 125	Drehrad aus Gummi mit Bremse D. 125 mm		1		
6 AT WRCF 100	Festes Rad aus Gummi D. 100 mm		1		
AT WRCF 125	Festes Rad aus Gummi D. 125 mm		1		
7 AT WNBT 100	Drehrad aus Nylon mit Bremse D. 100 mm		1		
AT WNBT 125	Drehrad aus Nylon mit Bremse D. 125 mm		1		
8 AT WNCF 100	Festes Rad aus Nylon D. 100 mm		1		
AT WNCF 125	Festes Rad aus Nylon D. 125 mm		1		
9 AT WHBT 125	Drehrad aus abriebfestem Gummi mit Bremse D. 125 mm		1		
10 AT WHCF 125	Festes Rad aus abriebfestem Gummi D. 125 mm		1		



Alle Zubehörtteile werden mit Befestigungsschrauben geliefert, sofern diese erforderlich sind.

DATASHEET

Getrennter Deckel	800 x 600 mm
1 Stück pro Verpackung / Palette	5 60
Verpackungsmaße	800 x 600 x 150 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 860 H mm
Dokumenten-Halteklammer	
2 Stück pro Verpackung	10
Etikettenhalter	215 x 85 H mm
3 Stück pro Verpackung	10
Blatt A4 mit 3 Etiketten	210 x 81 H mm
4 Stück pro Verpackung	25
Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
5 Drehrad aus Gummi mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	
Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 100 mm – Platzbedarf 128 H mm	
6 Festes Rad aus Gummi, Durchmesser 125 mm – Platzbedarf 155 H mm	
Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 100 mm Platzbedarf 128 H mm	
7 Drehrad aus Nylon mit Bremse, Durchmesser 125 mm Platzbedarf 155 H mm	
Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 100 mm – Platzbedarf 128 H mm	
8 Festes Rad aus Nylon, Durchmesser 125 mm – Platzbedarf 155 H mm	
Drehrad aus abriebfestem Gummi mit Bremse Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
9 Festes Rad aus abriebfestem Gummi Durchmesser 125 mm - Platzbedarf 155 H mm	
10	



KRONOS


Die faltbaren Kästen **KRONOS** sind eigens dafür ausgelegt, so wenig Platz wie möglich einzunehmen, wenn sie nicht gebraucht werden und Leertransport ansteht. Die Reduzierung ihres Volumens von bis zu 75% erlaubt somit eine spürbare Ersparnis bei den Kosten für Lagerung und Transport. Die faltbaren Kästen KRONOS zeichnen sich durch robuste, übereinander stapelbare Kanten und Außenwände mit gerippter Struktur an den Stellen der größten Belastung aus:

Diese baulichen Eigenschaften verleihen den Kästen eine


lange Lebensdauer. Dank ihres geringen Gewichts und ihrer handlichen Form lassen sie sich perfekt allen genormten Paletten anpassen, und mit ihrem flachen Boden können sie praktisch auf jedem Rollbandtyp eingesetzt werden, wodurch sie auch im lagerinternen Handling äußerst flexibel sind.

An den kurzen Seiten befinden sich praktische Etikettenhalter und bequeme Griffe, die das Aufnehmen erleichtern; die Grifföffnungen können durch entsprechende Abdeckungen verschlossen werden.

Verschlussabdeckungen am Griff



Bei Verwendung mit Deckel kann der Kasten mit Einweg-Siegeln, die auch personalisierbar sind, versiegelt werden: Diese werden sowohl auf dem zweiteiligen Deckel als auch auf dem Öffnungssystem, das an den zwei kurzen Seiten des Kastens vorgesehen ist, angebracht.



Spannsystem

FALTBARKEIT

MASSE

1



400 x 300 x 220 H mm



800 x 400 x 420 H mm



2



600 x 400 x 220 H mm



3



600 x 400 x 320 H mm



4



600 x 400 x 420 H mm



**RAHMENFARBANPASSUNG
AUF ANFRAGE**

**MINDESTENS 200 STÜCK
(mit Aufpreis)**



H 220/320 = 80 mm
 H 420 = 100 mm

100



iMilani

TECHNOLOGY. DYNAMISM. PEOPLE.

cisalfa
SPORT

#IAMTHESPORT

NAPART

400 x 300 mm H 220 mm

iMICUBE

KRONOS 4322




101

KR

ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
B KR 4322B 5101	■		■			■		1510	10	240	
ZUBEHÖR											
1 KR 43HG 51XL								277	5	700	
2 KR PLUG 5101								18	10		
3 KR SEAL 5113									500		



Geschlossener Boden
Tragkraft 20 kg




DATASHEET

B	
Höhe geschlossen	80 mm
Stapelhöhenabstand geschlossen	72 mm
Stapelhöhenabstand geöffnet	212 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	202 mm / 202 mm
Nutzmaße innen	354 x 256 x 216 H mm
Stapelbare Höchstlast	160 kg
Volumen	20 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 10 🚚 240
Verpackungsmaße	620 x 420 x 388 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2318 H mm
1	
Deckel	400 x 300 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 5 / 410 x 180 x 150 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 700/1200x800x870Hmm
2	
Verschlussabdeckungen am Griff	
Stück pro Verpackung	📦 10
3	
Einweg-Sicherheitssiegel	
Stück pro Verpackung	📦 500

DIE DECKEL WERDEN SEPARAT GELIEFERT.

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
B KR 6422B 5101	■			■				■	2192	5	120	
ZUBEHÖR												
1 KR 64HG 51XL									590	5	350	
2 KR PLUG 5101									18	10		
3 KR SEAL 5113										500		

B	
Höhe geschlossen	80 mm
Stapelhöhenabstand geschlossen	72 mm
Stapelhöhenabstand geöffnet	212 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	202 mm / 202 mm
Nutzmaße innen	554 x 356 x 216 H mm
Stapelbare Höchstlast	160 kg
Volumen	40 L
Stück pro Verpackung / Palette	5 120
Verpackungsmaße	620 x 420 x 388 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2318 H mm
1	
Deckel	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	5/ 610 x 250 x 150 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	350/1200x800x870H mm
2	
Verschlussabdeckungen am Griff	
Stück pro Verpackung	10
3	
Einweg-Sicherheitsiegel	
Stück pro Verpackung	500

DATASHEET

DIE DECKEL WERDEN SEPARAT GELIEFERT.

ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
B KR 6432B 5101	■		■			■		2780	5	120	
ZUBEHÖR											
1 KR 64HG 51XL								590	10	180	
2 KR PLUG 5101								18	10		
3 KR SEAL 5113									500		




Geschlossener Boden
Tragkraft 20 kg



DATASHEET

B	
Höhe geschlossen	80 mm
Stapelhöhenabstand geschlossen	72 mm
Stapelhöhenabstand geöffnet	312 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	302 mm / 302 mm
Nutzmaße innen	554 x 356 x 316 H mm
Stapelbare Höchstlast	160 kg
Volumen	60 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 5 🚚 120
Verpackungsmaße	620 x 420 x 388 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2318 H mm
1	
Deckel	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 10 / 620 x 250 x 180 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 180 / 1240 x 800 x 670 H mm
2	
Verschlussabdeckungen am Griff	
Stück pro Verpackung	📦 10
3	
Einweg-Sicherheitssiegel	
Stück pro Verpackung	📦 500

DIE DECKEL WERDEN SEPARAT GELIEFERT.






ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
B KR 6442B 5101	■			■				■	4010	4	96	
ZUBEHÖR												
1 KR 64HG 51XL									590	10	180	
2 KR PLUG 5101									18	10		
3 KR SEAL 5113										500		

B	
Höhe geschlossen	100 mm
Stapelhöhenabstand geschlossen	92 mm
Stapelhöhenabstand geöffnet	412 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	402 mm / 402 mm
Nutzmaße innen	554 x 356 x 416 H mm
Stapelbare Höchstlast	160 kg
Volumen	80 L
Stück pro Verpackung / Palette	4 96
Verpackungsmaße	620 x 420 x 411 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2346 H mm
1	
Deckel	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	10 / 620 x 250 x 180 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	180 / 1240 x 800 x 670 H mm
2	
Verschlussabdeckungen am Griff	
Stück pro Verpackung	10
3	
Einweg-Sicherheitsiegel	
Stück pro Verpackung	500

DIE DECKEL WERDEN SEPARAT GELIEFERT.

DATASHEET

ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
B KR 8442B 5101	■		■			■		4891	3	72	
ZUBEHÖR											
1 KR 84HG 51XL								808	10	200	
2 KR PLUG 5101								18	10		
3 KR SEAL 5113									500		



DATASHEET

B	
Höhe geschlossen	100 mm
Stapelhöhenabstand geschlossen	92 mm
Stapelhöhenabstand geöffnet	412 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	402 mm / 402 mm
Nutzmaße innen	754 x 356 x 416 H mm
Stapelbare Höchstlast	160 kg
Volumen	100 L
Stück pro Verpackung / Palette	4 72
Verpackungsmaße	820 x 420 x 411 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2346 H mm
1	
Deckel	800 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	10 / 820 x 250 x 180 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	200 / 1250 x 820 x 850 H mm
2	
Verschlussabdeckungen am Griff	
Stück pro Verpackung	10
3	
Einweg-Sicherheitssiegel	
Stück pro Verpackung	500

DIE DECKEL WERDEN SEPARAT GELIEFERT.



DELTA

Kennzeichnend für die Kästen der Serie **DELTA** ist ihre kegelstumpfe Form: Bei vollständiger Befüllung können sie stabil und sicher gestapelt werden, während im Leerzustand ein Kasten in den anderen eingefügt werden kann und ihr Volumen somit um 70 % reduziert wird.

Dank dieser Eigenschaften können das Platzangebot und die Räume im Lager und insbesondere beim Transport ideal genutzt werden: vor allen Dingen bei Leerrückfahrten oder in Situationen, in denen die Verpackung möglichst wenig Platz einnehmen soll.



Mit den getrennten oder zweiteiligen aufklappbaren Deckeln ist es möglich, den Kasten mit entsprechenden Einweg-Siegeln zu versiegeln, wie sie beispielsweise in Streifbandausführung im Handel erhältlich sind.

Zusätzlich zu diesen Siegeln können Umreifungsbänder auf der kurzen und auf der langen Seite verwendet werden, an denen Befestigungspunkte vorgesehen werden, die eine unerlaubte Entfernung des Umreifungsbands verhindern.

STAPELUNG




Durch Versetzen des Paares der gelben Halterungen nach innen oder nach außen ist es möglich, die Kästen übereinander zu stapeln oder ineinander einzuschieben.

In der Version mit zweiteiligem Deckel können die Kästen übereinander gestellt oder ineinander eingeschoben werden. Die Stapelung der Kästen mit geöffnetem Deckel garantiert eine konstante geometrische Form des Stapels.

TRANSPORTE

Die Keile an den Rändern der kurzen Seiten garantieren die Stabilität des Kastens bei unvorhergesehenen Unterbrechungen des Vorschubs auf automatischen Roll- und Förderbändern.

Die Außenoberfläche des Bodens bietet eine glatte Einfassung und eine abgerundete Kante, sodass das Anschlagen auf den Rollen der Fördersysteme möglichst geräuscharm erfolgt. Darüber hinaus ist die Oberfläche des zentralen Bereichs entsprechend ausgeführt, um eine bessere Haftung zu gewährleisten, die die Fortbewegung nicht nur auf ebenen Oberflächen, sondern auch auf an- und absteigenden Rampen von Förderbändern sicherer macht.





600 x 400 mm H 175 mm Version A
 600 x 400 mm H 180 mm Version I
 600 x 400 mm H 190 mm Version Z

iMICUBE

6417

DELTA

109

DE

	ARTIKEL	BODEN WÄNDE GRIFFE	HALTERUNGEN FÜR STAPE- LUNG	AUFKLAPPBA- RER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	DE 6417A 5701	■			1560	5	136	
I	DE 6417I 5701	■	■		1776	5	136	
Z	DE 6417Z 5701	■		■	2460	5	104	
ZUBEHÖR								
1	DE 64SE 5701				960	1	160	
2	DE SEAL 5113					500		





Geschlossener Boden
Portata 20 kg



Geschlossener Boden
Portata 20 kg



Geschlossener Boden
Portata 20 kg



DATASHEET

A-I

Stapelhöhenabstand	50 mm
Nutzhöhe mit Deckel	165 mm
Nutzmaße innen an Basis	500 x 330 x 170 H mm
Volumen	30 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 5 🚚 136
Verpackungsmaße	620 x 420 x 395 H mm
Palettenmaße	1220 x 800 x 1955 H mm

Z

Stapelhöhenabstand	90 mm
Nutzhöhe	165 mm
Nutzmaße innen an Basis	500 x 330 x 170 H mm
Volumen	27 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 5 🚚 104
Verpackungsmaße	630 x 510 x 463 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1896 H mm

1

Deckel Nennmaß	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 1 / 610 x 410 x 30 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 160 / 1220x800x1000H mm

2

Einweg-Sicherheitssiegel	
Stück pro Verpackung	📦 500

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Version A **600 x 400 mm H 225 mm**
 Version I **600 x 400 mm H 230 mm**
 Version Z **600 x 400 mm H 240 mm**



	ARTIKEL	BODEN WÄNDE GRIFFE	HALTERUNGEN FÜR STAPE- LUNG	AUFKLAPPBA- RER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ PP	A DE 6422A 5701	■			1706	5	136	
♻️ PP	I DE 6422I 5701	■	■		1922	5	136	
♻️ PP	Z DE 6422Z 5701	■		■	2606	5	104	
ZUBEHÖR								
♻️ PP	1 DE 64SE 5701				960	1	160	
♻️ PP	2 DE SEAL 5113					500		

A - I	
Stapelhöhenabstand	50 mm
Nutzhöhe mit Deckel	215 mm
Nutzmaße innen an Basis	500 x 330 x 220 H mm
Volumen	38 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 5 🚚 136
Verpackungsmaße	620 x 420 x 445 H mm
Palettenmaße	1220 x 800 x 2005 H mm
Z	
Stapelhöhenabstand	90 mm
Nutzhöhe	215 mm
Nutzmaße innen an Basis	500 x 330 x 220 H mm
Volumen	38 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 5 🚚 104
Verpackungsmaße	630 x 510 x 513 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1946 H mm
1	
Deckel Nennmaß	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 1 / 610 x 410 x 30 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 160 / 1220 x 800 x 1000 H mm
2	
Einweg-Sicherheitsiegel	
Stück pro Verpackung	📦 500

DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

600 x 400 mm H 275 mm Version A
600 x 400 mm H 280 mm Version I
600 x 400 mm H 290 mm Version Z

iMICUBE

6427

DELTA

111

DE

	ARTIKEL	BODEN WÄNDE GRIFFE	HALTERUNGEN FÜR STAPE- LUNG	AUFKLABBBA- RER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	DE 6427A 5701	■			2110	5	104	
I	DE 6427I 5701	■	■		2326	5	104	
Z	DE 6427Z 5701	■		■	2606	5	80	
ZUBEHÖR								
1	DE 64SE 5701				960	1	160	
2	DE SEAL 5113					500		



A

Geschlossener Boden
Portata 20 kg



I

Geschlossener Boden
Portata 20 kg



Z

Geschlossener Boden
Portata 20 kg



1



2

DATASHEET

A-I

Stapelhöhenabstand	65 mm
Nutzhöhe mit Deckel	265 mm
Nutzmaße innen an Basis	500 x 330 x 270 H mm
Volumen	48 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 5 🚚 104
Verpackungsmaße	620 x 420 x 555 H mm
Palettenmaße	1220 x 800 x 2030 H mm

Z

Stapelhöhenabstand	105 mm
Nutzhöhe	265 mm
Nutzmaße innen an Basis	500 x 330 x 270 H mm
Volumen	45 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 5 🚚 80
Verpackungsmaße	630 x 510 x 623 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1903 H mm

1


Deckel Nennmaß	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 1 / 610 x 410 x 30 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 160 / 1220x800x1000H mm

2

Einweg-Sicherheitssiegel	
Stück pro Verpackung	📦 500

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Version A **600 x 400 mm H 325 mm**
 Version I **600 x 400 mm H 330 mm**
 Version Z **600 x 400 mm H 340 mm**



	ARTIKEL	BODEN WÄNDE GRIFFE	HALTERUNGEN FÜR STAPE- LUNG	AUFKLAPPBA- RER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️	A DE 6432A 5701	■			2270	4	80	
♻️	I DE 6432I 5701	■	■		2486	4	80	
♻️	Z DE 6432Z 5701	■		■	3170	3	76	
ZUBEHÖR								
♻️	1 DE 64SE 5701				960	1	160	
♻️	2 DE SEAL 5113					500		

A - I	
Stapelhöhenabstand	80 mm
Nutzhöhe mit Deckel	315 mm
Nutzmaße innen an Basis	500 x 330 x 320 H mm
Volumen	58 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 4 🚚 80
Verpackungsmaße	620 x 420 x 585 H mm
Palettenmaße	1220 x 800 x 1975 H mm
Z	
Stapelhöhenabstand	120 mm
Nutzhöhe	315 mm
Nutzmaße innen an Basis	500 x 330 x 320 H mm
Volumen	58 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 3 🚚 76
Verpackungsmaße	630 x 510 x 640 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2145 H mm
1	
Deckel Nennmaß	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 1 / 610 x 410 x 30 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 160 / 1220 x 800 x 1000 H mm
2	
Einweg-Sicherheitsiegel	
Stück pro Verpackung	📦 500

DATASHEET

600 x 400 mm H 425 mm Version A
600 x 400 mm H 430 mm Version I
600 x 400 mm H 440 mm Version Z

iMICUBE

6442

DELTA

113

DE


	ARTIKEL	BODEN WÄNDE GRIFFE	HALTERUNGEN FÜR STAPE- LUNG	AUFKLABBBA- RER DECKEL	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	DE 6442A 5701	■			2890	3	64	
I	DE 6442I 5701	■	■		3106	3	64	
Z	DE 6442Z 5701	■		■	3790	3	56	
ZUBEHÖR								
1	DE 64SE 5701				960	1	160	
2	DE SEAL 5113					500		



DATASHEET

A-I	
Stapelhöhenabstand	100 mm
Nutzhöhe mit Deckel	415 mm
Nutzmaße innen an Basis	500 x 330 x 420 H mm
Volumen	74 L
Stück pro Verpackung / Palette	3 64
Verpackungsmaße	620 x 420 x 645 H mm
Palettenmaße	1220 x 800 x 2055 H mm
Z	
Stapelhöhenabstand	140 mm
Nutzhöhe	415 mm
Nutzmaße innen an Basis	500 x 330 x 420 H mm
Volumen	74 L
Stück pro Verpackung / Palette	3 56
Verpackungsmaße	630 x 510 x 687 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2040 H mm
1	
Deckel Nennmaß	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	1 / 610 x 410 x 30 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	160 / 1220x800x1000H mm
2	
Einweg-Sicherheitsiegel	
Stück pro Verpackung	500

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



114



MINERVA

Kennzeichnend für die Kästen der Serie **MINERVA** ist ihre kegelstumpfe Form: Bei vollständiger Befüllung können sie stabil und sicher gestapelt werden, während im Leerzustand ein Kasten in den anderen eingefügt werden kann und ihr Volumen somit um 60 % reduziert wird.

Dank dieser Eigenschaften können das Platzangebot und die Räume im Lager und insbesondere beim Transport ideal genutzt werden: vor allen Dingen bei Leerrückfahrten oder in Situationen, in denen die Verpackung möglichst wenig Platz einnehmen soll.

GRIFFE

offener Griff



WÄNDE

geschlossene Wände



perforierte Wände



BÖDEN

1MICUBE

geschlossener Boden



perforierter Boden



Die Kästen der Serie Minerva zeichnen sich durch eine asymmetrische Geometrie der Wände aus. Diese Besonderheit ermöglicht die Stapelung leerer oder gefüllter Kästen durch einfaches Drehen um jeweils 180° und ohne dass Deckel erforderlich sind; leere Kästen können somit ineinander eingeschoben und gefüllte Kästen übereinander gestapelt werden.

Bei Verwendung des getrennten Deckels müssen die gefüllten Kästen dagegen nicht gedreht werden.

Mit Deckel gestapelte Kästen



Ohne Deckel gestapelte Kästen





	ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
B	MI 6420B 5101	■		■			■		1650	6	128	
	MI 6420B 5900	■		■			■		1650	6	128	
S	MI 6420S 5101		■		■			■	1502	6	128	
	MI 6420S 5900		■		■			■	1502	6	128	
ZUBEHÖR												
1	MI 64SE 5101								1000	1	160	
	MI 64SE 5900								1000	1	160	
2	SPRING 0099										10	
3	MI LOCK 0099										10	



B

Geschlossener Boden
Portata 20 kg



S

Perforierter Boden
Portata 20 kg



1



2



3

DATASHEET

B-S

Stapelhöhenabstand	60 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	178 mm / 195 mm
Nutzmaße innen	453 x 336 x 197 H mm
Volumen	32 L
Stück pro Verpackung / Palette	6  128 
Verpackungsmaße	620 x 420 x 520 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2210 H mm

1

Deckel Nennmaß	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	1 / 610 x 410 x 30 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	160 / 1230 x 820 x 950 H mm

2

Etiketten- und Dokumenten-Halteklammer	
Stück pro Verpackung	10 

3

Deckel-Halteklammer	
Stück pro Verpackung	10 



	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
B	MI 6430B5101	■			■			■		2432	4	88	
	MI 6430B5900	■			■			■		2432	4	88	
S	MI 6430S5101		■			■		■		2294	4	88	
	MI 6430S5900		■			■		■		2294	4	88	
ZUBEHÖR													
1	MI 64SE 5101									1000	1	160	
	MI 64SE 5900									1000	1	160	
2	SPRING 0099										10		
3	MI LOCK 0099										10		

B-S	
Stapelhöhenabstand	86 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	272 mm / 295 mm
Nutzmaße innen	453 x 336 x 297 H mm
Volumen	50 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 4 🚚 88
Verpackungsmaße	620 x 420 x 578 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2256 H mm
1	
Deckel Nennmaß	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 1 / 610 x 410 x 30 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 160 / 1230 x 820 x 950 H mm
2	
Etiketten- und Dokumenten-Halteklammer	
Stück pro Verpackung	📦 10
3	
Deckel-Halteklammer	
Stück pro Verpackung	📦 10

DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

	ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
B	MI 6440B5101	■		■			■		2865	3	60	♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️
	MI 6440B5900	■		■			■		2865	3	60	
S	MI 6440S5101		■		■				2654	3	60	♻️ ♻️ ♻️ ♻️
	MI 6440S5900		■		■				2654	3	60	
ZUBEHÖR												
1	MI 64SE 5101								1000	1	160	♻️ ♻️ ♻️ ♻️
	MI 64SE 5900								1000	1	160	
2	SPRING 0099										10	
3	MI LOCK 0099										10	



B

Geschlossener Boden
Portata 20 kg



S

Perforierter Boden
Portata 20 kg



1



2



3

DATASHEET

B-S	
Stapelhöhenabstand	117 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	372 mm / 395 mm
Nutzmaße innen	453 x 336 x 397 H mm
Volumen	70 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 3 🚚 60
Verpackungsmaße	620 x 420 x 654 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2188 H mm
1	
Deckel Nennmaß	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 1 / 610 x 410 x 30 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 160 / 1230x820x950 H mm
2	
Etiketten- und Dokumenten-Halteklammer	
Stück pro Verpackung	📦 10
3	
Deckel-Halteklammer	
Stück pro Verpackung	📦 10

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



COMPAT

Die Behälter der Serie **COMPAT** sind die ideale Lösung für jedes Aufbewahrungsproblem in Warenlagern, Werkstätten und entlang Montagelinien. Mit ihnen sind die jeweils erforderlichen Teile und Materialien stets griffbereit, gut sichtbar und sehr leicht zu

entnehmen.

Diese Sichtlagerkästen können stabil und sicher gestapelt werden, ohne dass dabei die sofortige Verfügbarkeit der Teile und Materialien eingeschränkt wird.

glatter Boden



gerippter Boden



auf 45° gerippter Boden mit Steg



STEG



Die geräumigsten Behälter sind mit einem vorn befestigten Steg versehen, dessen Funktion darin besteht, jede mögliche Verformung der Seitenwände bei schwerer Beladung zu verhindern und das Greifen zu erleichtern.

GRIFFE



Das Anheben und der Transport erfolgt über die bequemen Griffe, die ein rasches Greifen auch mit Handschuhen ermöglichen.

SEITLICHE VERSTÄRKUNG



Eine seitliche Verstärkung am Boden erlaubt ein absolut sicheres Stapeln der Behälter auch bei voller Beladung.

ZUBEHÖR



I contenitori possono essere suddivisi longitudinalmente e trasversalmente per le unità di carico con più prodotti al loro interno.






Pratici sportelli trasparenti preservano dalla polvere.



Suddivisione interna con cassette estraibili




ARTIKEL	GLATTER BODEN	GRÖSSE 01	GRÖSSE 0	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
CO Z001 5101	■	■		18	100	-	
CO Z001 5102	■	■		18	100	-	
A CO Z001 5103	■	■		18	100	-	
CO Z001 5104	■	■		18	100	-	
CO Z001 5105	■	■		18	100	-	
CO Z000 5101	■		■	38	98	-	
CO Z000 5102	■		■	38	98	-	
B CO Z000 5103	■		■	38	98	-	
CO Z000 5104	■		■	38	98	-	
CO Z000 5105	■		■	38	98	-	
CO Z000 5207	■		■	43	98	-	
C LB 4911 8001	■		■		1		



A	
Volumen	0,08 L
Stück pro Verpackung	📦 100
Verpackungsmaße	350 x 270 x 170 H mm
B	
Volumen	0,25 L
Stück pro Verpackung	📦 98
Verpackungsmaße	470 x 300 x 350 H mm
C	
Blatt mit 80 Etiketten für Größe 0	49 x 11 H mm

DATASHEET

ARTIKEL	GLATTER BODEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
A	CO C001 5101	■	■	78	50	1750		♻️
	CO C001 5102	■	■	78	50	1750		♻️
	CO C001 5103	■	■	78	50	1750		♻️
	CO C001 5104	■	■	78	50	1750		♻️
	CO C001 5105	■	■	78	50	1750		♻️
	CO C001 5401	■	■		82	50	1750	
B	CO C001 5207	■	■	87	50	1750		♻️
	CO C002 5101	■	■	214	54	1080		♻️
	CO C002 5102	■	■	214	54	1080		♻️
	CO C002 5103	■	■	214	54	1080		♻️
	CO C002 5104	■	■	214	54	1080		♻️
	CO C002 5105	■	■	214	54	1080		♻️
C	CO C002 5207	■	■	240	54	1080		♻️
	CO C002 5401	■	■	224	54	1080		♻️ ECOGREEN ✓
	CO C1S2 5407		■	40	25	-		♻️ ECOGREEN ✓
	CO C1S2 5207		■	45	25	-		♻️
D	CO C2S2 5407		■	100	25	-		♻️ ECOGREEN ✓
	CO C2S2 5207		■	112	25	-		♻️
	CO C1S4 5407		■	50	25	-		♻️ ECOGREEN ✓
	CO C1S4 5207		■	56	25	-		♻️
E	CO C2S4 5407		■	120	25	-		♻️ ECOGREEN ✓
	CO C2S4 5207		■	134	25	-		♻️
	LB 7520 3601		■		1			
	LB 10433 1601		■		1			






DATASHEET

A	
Volumen	1L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 50 🚚 1750
Verpackungsmaße	520 x 350 x 370 H mm
Palettenmaße	1300 x 1100 x 2000 H mm
B	
Volumen	3,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 54 🚚 1080
Verpackungsmaße	720 x 460 x 500 H mm
Palettenmaße	1450 x 1200 x 2100 H mm
C	
Unterteiler für 2 Fächer für Größe 1	
Unterteiler für 2 Fächer für Größe 2	
D	
Unterteiler für 4 Fächer für Größe 1	
Unterteiler für 4 Fächer für Größe 2	
E	
Blatt mit 36 Etiketten für Größe 1	75 x 20 H mm
Blatt mit 16 Etiketten für Größe 2	104 x 33 H mm

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Größe 3A2 - Größe 3 - Größe 3L5



ARTIKEL	GERIPPTER BODEN	GRÖSSE 3A2	GRÖSSE 3	GRÖSSE 3L5	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
CO C3A2 5101	■	■			598	21	252	
CO C3A2 5102	■	■			598	21	252	
CO C3A2 5103	■	■			598	21	252	
A CO C3A2 5104	■	■			598	21	252	
CO C3A2 5105	■	■			598	21	252	
ECOGREEN ✓ CO C3A2 5401	■	■			625	21	252	
CO C3A2 5207	■	■			670	21	252	
CO C003 5101	■		■		784	15	180	
CO C003 5102	■		■		784	15	180	
CO C003 5103	■		■		784	15	180	
B CO C003 5104	■		■		784	15	180	
CO C003 5105	■		■		784	15	180	
ECOGREEN ✓ CO C003 5401	■		■		819	15	180	
CO C003 5207	■		■		878	15	180	
CO Z3L5 5101	■			■	1074	14	112	
CO Z3L5 5102	■			■	1074	14	112	
C CO Z3L5 5103	■			■	1074	14	112	
CO Z3L5 5104	■			■	1074	14	112	
CO Z3L5 5105	■			■	1074	14	112	

A

Volumen	9,4 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 21 🚚 252
Verpackungsmaße	360 x 640 x 980 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2000 H mm

B


Volumen	12,5 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 15 🚚 180
Verpackungsmaße	360 x 640 x 980 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2000 H mm

C

Volumen	19 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 14 🚚 112
Verpackungsmaße	710 x 960 x 480 H mm
Palettenmaße	1450 x 1000 x 2100 H mm

DATASHEET

	ARTIKEL	GRÖSSE 3A2	GRÖSSE 3	GRÖSSE 3L5	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	CD C3A2 0099	■			200	1		
	CD C003 0099		■		300	1		
	CD Z3L5 0099			■	250	1		
B	CD C3A2 7107	■			108	10		
	CD C003 7107		■		160	10		
	CD Z3L5 7107			■	114	10		
C	CW C3A2 6896	■			28	10		
	CW C003 6896		■		40	10		
D	LH C000 0099	■	■		100	1		
E	LB 7731 1801	■		■		1		
	LB 7742 1201		■			1		






DATASHEET

A	
Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung, Größe 3A2	302 x 105 H mm
Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung, Größe 3	307 x 160 H mm
Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung, Größe 3L5	326 x 115 H mm
Stück pro Verpackung	📦 1
B	
Unterteiler aus Kunstst., Längsrichtung, Größe 3A2	300 x 105 H mm
Unterteiler aus Kunstst., Längsrichtung, Größe 3	305 x 160 H mm
Unterteiler aus Kunstst., Längsrichtung, Größe 3L5	325 x 105 H mm
Stück pro Verpackung	📦 10
C	
Staubfänger Größe 3A2	
Staubfänger Größe 3	
Stück pro Verpackung	📦 10
D	
Geeigneter verzinkter Etikettenhalter für Größen 3 - 3A2	100 x 67 mm
Stück pro Verpackung	1
E	
Blatt mit 18 Etiketten für Größen 3A2 - 3L5	77 x 31 mm
Blatt mit 12 Etiketten für Größe 3	77 x 42 mm
Stück pro Verpackung	📦 1

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Größe 4A2 - Größe 4 - Größe 4A5



ARTIKEL	GERIPPTER BODEN	GRÖSSE 4A2	GRÖSSE 4	GRÖSSE 4A5	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
CO C4A2 5101	■	■			1222	14	112	
CO C4A2 5102	■	■			1222	14	112	
A CO C4A2 5103	■	■			1222	14	112	
CO C4A2 5104	■	■			1222	14	112	
CO C4A2 5105	■	■			1222	14	112	
CO C004 5101	■		■		1335	10	80	
CO C004 5102	■		■		1335	10	80	
CO C004 5103	■		■		1335	10	80	
B CO C004 5104	■		■		1335	10	80	
CO C004 5105	■		■		1335	10	80	
ECOGREEN CO C004 5401	■		■		1395	10	80	
CO C004 5207	■		■		1495	10	80	
CO C4A5 5101	■			■	1874	6	48	
CO C4A5 5102	■			■	1874	6	48	
C CO C4A5 5103	■			■	1874	6	48	
CO C4A5 5104	■			■	1874	6	48	
CO C4A5 5105	■			■	1874	6	48	

A

Volumen	20 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 14 🚚 112
Verpackungsmaße	640 x 520 x 900 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2150 H mm

B

Volumen	28 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 10 🚚 80
Verpackungsmaße	640 x 520 x 980 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2150 H mm


C

Volumen	42 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 6 🚚 48
Verpackungsmaße	640 x 520 x 900 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2150 H mm

DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

	ARTIKEL	GRÖSSE 4A2	GRÖSSE 4	GRÖSSE 4A5	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	CD C4A2 0099	■			360	1		
	CD C004 0099		■		500	1		
	CD C4A5 0099			■	540	1		
B	CD C004 7107		■		236	10		
	CD C4A5 7107			■	390	10		
C	CD C004 0199		■		368	1		
D	CW C004 6896		■		66	10		
	CW C4A5 6896			■	92	10		
E	LH C000 0099		■	■	100	1		
F	LB 7731 1801	■				1		
	LB 7742 1201		■	■		1		





DATASHEET

A	
Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung, Größe 4A2	457 x 120 H mm
Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung, Größe 4	426 x 160 H mm
Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung, Größe 4A5	460 x 249 H mm
Stück pro Verpackung	📦 1
B	
Unterteiler aus Kunstst., Längsrichtung, Größe 4	460 x 160 H mm
Unterteiler aus Kunstst., Längsrichtung, Größe 4A5	460 x 250 H mm
Stück pro Verpackung	📦 10
C	
Verzinkter Unterteiler, Querrichtung, Größe 4	
Stück pro Verpackung	📦 1
D	
Staubfänger Größe 4	
Staubfänger Größe 4A5	
Stück pro Verpackung	📦 10
E	
Geeigneter verzinkter Etikettenhalter für Größen 4 - 4A5	100 x 67 mm
Stück pro Verpackung	1
F	
Blatt mit 18 Etiketten für Größe 4A2	77 x 31 mm
Blatt mit 12 Etiketten für Größen 4 - 4A5	77 x 42 mm
Stück pro Verpackung	📦 1

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL	FONDO NERVATO A 45°	GRÖSSE 5P4	GRÖSSE 5	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
 CO Z5P4 5101	■	■		3370	18	42	
 CO Z5P4 5102	■	■		3370	18	42	
A  CO Z5P4 5103	■	■		3370	18	42	
 CO Z5P4 5104	■	■		3370	18	42	
 CO Z5P4 5105	■	■		3370	18	42	
 CO Z005 5101	■		■	4378	12	28	
 CO Z005 5102	■		■	4378	12	28	
B  CO Z005 5103	■		■	4378	12	28	
 CO Z005 5104	■		■	4378	12	28	
 CO Z005 5105	■		■	4378	12	28	



A

Volumen	63 L
Stück pro Verpackung / Palette	 18  42
Verpackungsmaße	1400 x 1100 x 1050 H mm
Palettenmaße	1400 x 1100 x 2100 H mm

B

Volumen	88 L
Stück pro Verpackung / Palette	 12  28
Verpackungsmaße	1450 x 1000 x 1050 H mm
Palettenmaße	1450 x 1000 x 2100 H mm

	ARTIKEL	GRÖSSE 5P4	GRÖSSE 5	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	CS Z5P4 0199	■		1420	1		
	CS Z005 0199		■	1750	1		
B	CD Z5P4 0099	■		680	1		
	CD Z005 0099		■	1000	1		
C	LH Z000 0099	■	■	150	1		
D	LB 12739 1001	■	■		1		
E	LB 18985 0301	■	■		1		
F	ZE 2002 5101	■	■	264	54	1080	
	ZE 2002 5102	■	■	264	54	1080	
	ZE 2002 5103	■	■	264	54	1080	
	ZE 2002 5104	■	■	264	54	1080	
	ZE 2002 5105	■	■	264	54	1080	



A



B



C



D



E



F

DATASHEET

A	
Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung, Größe 5P4, mit Paar verzinkter Querhalterungen	473 x 215 H mm
Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung, Größe 5, mit Paar verzinkter Querhalterungen	654 x 214 H mm
Stück pro Verpackung	📦 1 set
B	
Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung, Größe 5P4	473 x 215 H mm
Verzinkter Unterteiler, Längsrichtung, Größe 5	654 x 214 H mm
Stück pro Verpackung	📦 1
C	
Geneigter verzinkter Etikettenhalter für Größen 5P4 - 5	128 x 90 mm
Stück pro Verpackung	📦 1
D	
Blatt mit 10 oberen Etiketten für Größe 5P4 - 5	127 x 39 mm
Stück pro Verpackung	📦 1
E	
Blatt mit 3 unteren Etiketten für Größe 5P4 - 5	189 x 85 mm
Stück pro Verpackung	📦 1
F	
Kästchen für Unterteilung in 6 Fächer für Größe 5P4 und in 8 Fächer für Größe 5	200 x 140 x 130 H mm
Volumen	88 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 54 📦 1080
Verpackungsmaße	640 x 460 x 500 H mm
Palettenmaße	1400 x 1100 x 1660 H mm

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



ZEUS

Die Kästen der Serie **ZEUS** erfüllen auch sehr spezifische Anforderungen der Aufbewahrung, des Handlings und der Lagerung von Waren.

Sie sind handlich, leicht und dank des vollständig glatten Innenbereichs einfach zu reinigen; durch den robusten Rand lassen sie sich stabil und

sicher übereinander stellen. Die Stapelbarkeit und das großzügige Fassungsvermögen dieser Kästen erlauben eine ideale Nutzung des Raums.

glatter Boden



gerippter Boden



auf 45° gerippter Boden
mit Steg



SEITLICHE VERSTÄRKUNG



Eine seitliche Verstärkung am Boden erlaubt ein absolut sicheres Stapeln der Kästen auch bei voller Beladung.

GRIFFE - WÄNDE

geschlossener Griff
geschlossene Wände





ARTIKEL	GLATTER BODEN	GRÖSSE 701	GRÖSSE 702	GRÖSSE 272-2	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
ZE Z701 5101	■	■			66	50	1600		♻️
ZE Z701 5102	■	■			66	50	1600		♻️
ZE Z701 5103	■	■			66	50	1600		♻️
ZE Z701 5104	■	■			66	50	1600		♻️
ZE Z701 5105	■	■			66	50	1600		♻️
ZE Z701 5207	■	■			74	50	1600		♻️
ZE Z702 5101	■		■		106	30	960		♻️
ZE Z702 5102	■		■		106	30	960		♻️
ZE Z702 5103	■		■		106	30	960		♻️
ZE Z702 5104	■		■		106	30	960		♻️
ZE Z702 5105	■		■		106	30	960		♻️
ZE Z702 5207	■		■		119	30	960		♻️
ZE Z002 5101	■			■	264	54	1080		♻️
ZE Z002 5102	■			■	264	54	1080		♻️
ZE Z002 5103	■			■	264	54	1080		♻️
ZE Z002 5104	■			■	264	54	1080		♻️
ZE Z002 5105	■			■	264	54	1080		♻️
ZE Z002 5207	■			■	296	54	1080		♻️

Größe 701
144 x 91 x 70 H mm



A

Glatter Boden



Größe 702
144 x 139 x 70 H mm



B

Glatter Boden



Größe 272-2
211 x 148 x 126 H mm



C

Glatter Boden



DATASHEET

A

Stapelhöhenabstand	65 mm
Nutzhöhe gestapelt / Volumen	63 mm / 0,9 L
Abmessungen	144 x 91 x 70 H mm
Nutzmaße innen	123 x 81 x 68 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	📦 50 🚚 1600
Verpackungsmaße	470 x 300 x 350 H mm
Palettenmaße	1200 x 1000 x 1550 H mm

B



Stapelhöhenabstand	65 mm
Nutzhöhe gestapelt / Volumen	63 mm / 1,4 L
Abmessungen	144 x 139 x 70 H mm
Nutzmaße innen	124 x 126 x 68 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	📦 30 🚚 960
Verpackungsmaße	470 x 300 x 350 H mm
Palettenmaße	1200 x 1000 x 1550 H mm

C

Stapelhöhenabstand	112 mm
Nutzhöhe gestapelt / Volumen	110 mm / 3,6 L
Abmessungen	211 x 148 x 126 H mm
Nutzmaße innen	187 x 125 x 124 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	📦 54 🚚 1080
Verpackungsmaße	720 x 460 x 500 H mm
Palettenmaße	1450 x 1200 x 2100 H mm

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Größe 272-3A2 - Größe 272-4A2 - Größe 272-4



ARTIKEL	GERIPPTER BODEN	GRÖSSE 272-3A2	GRÖSSE 272-4A2	GRÖSSE 272-4	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
ZE Z3A2 5101		■	■		522	21	252	
ZE Z3A2 5102		■	■		522	21	252	
ZE Z3A2 5103		■	■		522	21	252	
ZE Z3A2 5104		■	■		522	21	252	
ZE Z3A2 5105		■	■		522	21	252	
ZE Z3A2 5207		■	■		585	21	252	
ZE Z4A2 5101			■		972	16	128	
ZE Z4A2 5102			■		972	16	128	
ZE Z4A2 5103			■		972	16	128	
ZE Z4A2 5104			■		972	16	128	
ZE Z4A2 5105			■		972	16	128	
ZE Z4A2 5207			■		1089	16	128	
ZE Z004 5101				■	1270	10	80	
ZE Z004 5102				■	1270	10	80	
ZE Z004 5103				■	1270	10	80	
ZE Z004 5104				■	1270	10	80	
ZE Z004 5105				■	1270	10	80	
ZE Z004 5207				■	1422	10	80	
D LB 18292 0301			■				1	
LB 18985 0301				■			1	

A	
Stapelhöhenabstand	132 mm
Nutzhöhe gestapelt / Volumen	130 mm / 8,7 L
Abmessungen	310 x 210 x 145 H mm
Nutzmaße innen	284 x 184 x 142 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	21 252
Verpackungsmaße	360 x 640 x 980 H mm
Palettenmaße	1350 x 1100 x 2110 H mm
B	
Stapelhöhenabstand	107 mm
Nutzhöhe gestapelt / Volumen	105 mm / 16,2 L
Abmessungen	465 x 315 x 120 H mm
Nutzmaße innen	423 x 275 x 118 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	16 128
Verpackungsmaße	640 x 520 x 900 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2150 H mm
C	
Stapelhöhenabstand	183 mm
Nutzhöhe gestapelt / Volumen	181 mm / 27 L
Abmessungen	465 x 315 x 200 H mm
Nutzmaße innen	423 x 277 x 195 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	10 80
Verpackungsmaße	640 x 520 x 980 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2150 H mm
D	
Blatt mit 3 Etiketten für Größe 272-4A2	182 x 92 H mm
Blatt mit 3 Etiketten für Größe 272-4	189 x 85 H mm

DATASHEET

Größe 272-4A5 - Größe 272-5

iMICUBE

	ARTIKEL	AUF45°GERIPPTER BODEN	GRÖSSE 272-4A5	GRÖSSE 272-5	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
A	ZE Z4A5 5101	■	■		1824	6	48		
	ZE Z4A5 5102	■	■		1824	6	48		
	ZE Z4A5 5103	■	■		1824	6	48		
	ZE Z4A5 5104	■	■		1824	6	48		
	ZE Z4A5 5105	■	■		1824	6	48		
B	ZE Z005 5101	■		■	4355	3	28		
	ZE Z005 5102	■		■	4355	3	28		
	ZE Z005 5103	■		■	4355	3	28		
	ZE Z005 5104	■		■	4355	3	28		
	ZE Z005 5105	■		■	4355	3	28		
C	LB 18985 0301		■	■		1			

Größe 272-4A5
465 x 315 x 300 H mm



A

Auf 45°
gerippter Boden
Tragkraft 35 kg



Größe 272-5
655 x 470 x 300 H mm



B

Auf 45°
gerippter Boden
Tragkraft 35 kg



DATASHEET

A

Stapelhöhenabstand	285 mm
Nutzhöhe gestapelt / Volumen	283 mm / 40,5 L
Abmessungen	465 x 315 x 300 H mm
Nutzmaße innen	426 x 276 x 297 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	6 48
Verpackungsmaße	640 x 520 x 900 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2150 H mm


B

Stapelhöhenabstand	278 mm
Nutzhöhe gestapelt / Volumen	276 mm / 85 L
Abmessungen	655 x 470 x 300 H mm
Nutzmaße innen	604 x 429 x 297 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	3 28
Verpackungsmaße	675 x 490 x 900 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2150 H mm

C

Blatt mit 3 Etiketten für Größen 272-4A5 und 272-5	189 x 85 H mm
--	---------------

C





PRACTIBOX



Die Regalsysteme der Serie **PRACTIBOX** bestehen aus einer Struktur aus grauem ABS und werden mit Behältern aus durchsichtigem und mechanisch hoch widerstandsfähigem Polystyrol bestückt.

Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, bei denen die Tiefen und Höhen variieren können, während die Breite stets 600 mm beträgt, sodass sie in unzähligen Kombinationen übereinander positioniert werden können.



Die aus durchsichtigem und mechanisch hoch widerstandsfähigem Polystyrol hergestellten Behälter werden in jeweils passende Gehäuse aus ABS eingesetzt, die in die Regale und Wagen der Serie Practibox eingefügt oder mit Dübeln an der Wand befestigt werden können.

ÜBEREINANDERPOSITIONIERUNG



Die Regalsysteme sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, bei denen die Tiefen und Höhen variieren können, während die Breite stets 600 mm beträgt. Dank dieser Eigenschaft können Module der gleichen Tiefe bzw. mit abnehmender Tiefe in unzähligen Kombinationen übereinander positioniert werden.

KIPPÖFFNUNG









Mit der bequemen Kippöffnung der Behälter bieten die Regalsysteme der Serie Practibox einen optimalen Zugriff auf die Produkte.

BESTELLUNG



Dank des praktischen Griffs an den Regalsystemen der Serie Practibox lassen sich verschiedenste Anforderungen auf optimale Art und Weise erfüllen.

ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR 9077 0001 LB 03510 0901	600	69	77	9	2	468	
					10		
B PR 6112 0001 LB 05315 0601	600	98	112	6	2	216	
					10		
C PR 5164 0001 LB 08022 0501	600	141	164	5	1	120	
					10		
D PR 4206 0001 LB 08028 0401	600	174	206	4	1	80	
					10		
E PR 3240 0001 LB 12134 0301	600	209	240	3	1	56	
					10		
F PR 2353 0001 LB 12150 0201	600	311	353	2	1	30	
					10		



A - 9 Behälter

Stück pro Verpackung / Palette	2	468
Verpackungsmaße	610 x 155 x 95 H mm	
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1600 H mm	
LB035100901	Blatt mit 9 Etiketten inbegriffen	

B - 6 Behälter

Stück pro Verpackung / Palette	2	216
Verpackungsmaße	610 x 210 x 125 H mm	
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1600 H mm	
LB053150601	Blatt mit 6 Etiketten inbegriffen	

C - 5 Behälter

Stück pro Verpackung / Palette	1	120
Verpackungsmaße	610 x 155 x 175 H mm	
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2000 H mm	
LB080220501	Blatt mit 5 Etiketten inbegriffen	

D - 4 Behälter

Stück pro Verpackung / Palette	1	80
Verpackungsmaße	610 x 155 x 175 H mm	
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2000 H mm	
LB080280401	Blatt mit 4 Etiketten inbegriffen	

E - 3 Behälter

Stück pro Verpackung / Palette	1	56
Verpackungsmaße	610 x 225 x 255 H mm	
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2000 H mm	
LB121340301	Blatt mit 3 Etiketten inbegriffen	


F - 2 Behälter

Stück pro Verpackung / Palette	1	30
Verpackungsmaße	610 x 325 x 365 H mm	
Palettenmaße	1300 x 1000 x 2000 H mm	
LB121500201	Blatt mit 2 Etiketten inbegriffen	

DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

	ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	PRD050 015 0301	610	174	500	15	1	-	
B	PR D050 0001	610	150	500	-	1	-	
C	PRT BOX 5104	350	200	465	18	1	-	
D	PR ST90 0099	600				1	-	
	PR ST61 0099	600				1	-	
	PR ST51 0099	600				1	-	
	PR ST42 0099	600				1	-	
	PR ST32 0099	600				1	-	
	PR ST23 0099	600				1	-	



A



B



Entriegelungssystem



C



Verzinkte
Sicherungsbügel



D

DATASHEET

A

Ladentisch-Gestell mit Behältern	1 x PR D050 0001
Behälter-Gruppe	1 x PR 6112 0001
	1 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001

B

Ladentisch-Gestell ohne Behälter	1 x PR D050 0001
----------------------------------	------------------

C

Top Box Koffer	18 Behälter Typ PR 6112 0001
----------------	------------------------------

D

Verzinkter Sicherungsbügel für PR 9077...	1 x PR ST90 0099
Verzinkter Sicherungsbügel für PR 6112...	1 x PR ST61 0099
Verzinkter Sicherungsbügel für PR 5164...	1 x PR ST51 0099
Verzinkter Sicherungsbügel für PR 4206...	1 x PR ST42 0099
Verzinkter Sicherungsbügel für PR 3240...	1 x PR ST32 0099
Verzinkter Sicherungsbügel für PR 2353...	1 x PR ST23 0099

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Modulbreite 600 mm


ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR F030 0001	600	28	300	-	1	-	
B PR F030036 0101	600	78	308	36	1	-	
C PR F030021 0201	600	107	300	21	1	-	
D PR F030010 0101	600	150	328	10	1	-	



B



A



C



D



A	
Rückwand	1 x PR F030 0001
B	
Rückwand	1 x PR F030 0001
Behälter-Gruppe	4 x PR 9077 0001
C	
Rückwand	1 x PR F030 0001
Behälter-Gruppe	1 x PR 9077 0001
	2 x PR 6112 0001
D	
Rückwand	1 x PR F030 0001
Behälter-Gruppe	2 x PR 5164 0001



DATASHEET

imilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Modulbreite 600 mm

iMICUBE

ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR F050 0001	600	28	500	-	1	-	
B PR F050054 0101	600	78	500	54	1	-	
C PR F050036 0201	600	107	500	36	1	-	
D PR F050015 0301	600	183	500	15	1	-	



A



B



C



D

DATASHEET

A

Rückwand	1 x PR F050 0001
----------	------------------

B

Rückwand	1 x PR F050 0001
Behälter-Gruppe	6 x PR 9077 0001

C

Rückwand	1 x PR F050 0001
Behälter-Gruppe	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001

D

Rückwand	1 x PR F050 0001
Behälter-Gruppe	1 x PR 6112 0001
	1 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Modulbreite 600 mm


ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR F065 0001	600	28	650	-	1	-	
B PR F065072 0101	600	78	650	72	1	-	
C PR F065039 0201	600	107	650	39	1	-	
D PR F065028 0201	600	150	664	28	1	-	



B



A



C



D



A	
Rückwand	1 x PR F065 0001
B	
Rückwand	1 x PR F065 0001
Behälter-Gruppe	8 x PR 9077 0001
C	
Rückwand	1 x PR F065 0001
Behälter-Gruppe	1 x PR 9077 0001
	5 x PR 6112 0001
C	
Rückwand	1 x PR F065 0001
Behälter-Gruppe	3 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001




DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Modulbreite 600 mm

iMICUBE

ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR F100 0001	600	41	1000	-	1	-	
B PR F100 084 0201	600	113	1022	84	1	-	
C PR F100 054 0101	600	113	1008	54	1	-	
D PR F100 029 0401	600	224	1000	29	1	-	
E PR DBAS 0001	600	300	100		1		



DATASHEET

A

Rückwand	1 x PR F100 0001
----------	------------------

B

Rückwand	1 x PR F100 0001
Behälter-Gruppe	6 x PR 9077 0001
	5 x PR 6112 0001

B

Rückwand	1 x PR F100 0001
Behälter-Gruppe	9 x PR 6112 0001

D

Rückwand	1 x PR F100 0001
Behälter-Gruppe	2 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001

E

Optionaler Sockel für Regal	1 x PR DBAS 0001
-----------------------------	------------------

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Modulbreite 600 mm


ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR F150 0001	600	41	1500	-	1	-	
B PR F150123 0201	600	113	1500	123	1	-	
C PR F150084 0101	600	113	1568	84	1	-	
D PR F150064 0501	600	224	1540	64	1	-	
E PR DBAS 0001	600	300	100	-	1	-	



B



A



C



D



E



A	
Rückwand	1 x PR F150 0001
B	
Rückwand	1 x PR F150 0001
Behälter-Gruppe	9 x PR 9077 0001
	7 x PR 6112 0001
C	
Rückwand	1 x PR F150 0001
Behälter-Gruppe	14 x PR 6112 0001
D	
Rückwand	1 x PR F150 0001
Behälter-Gruppe	2 x PR 9077 0001
	4 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
E	
Optionaler Sockel für Regal	1 x PR DBAS 0001





DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Modulbreite 600 mm

iMICUBE

ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR F175 0001	600	41	1750	-	1	-	
B PR F175132 0201	600	113	1750	132	1	-	
C PR F175099 0201	600	113	1750	99	1	-	
D PR F175066 0501	600	224	1750	66	1	-	
E PR DBAS 0001	600	300	100		1		



DATASHEET

A

Rückwand	1 x PR F175 0001
----------	------------------

B

Rückwand	1 x PR F175 0001
Behälter-Gruppe	8 x PR 9077 0001
	10 x PR 6112 0001

C

Rückwand	1 x PR F175 0001
Behälter-Gruppe	1 x PR 9077 0001
	15 x PR 6112 0001

D

Rückwand	1 x PR F175 0001
Behälter-Gruppe	1 x PR 9077 0001
	6 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001

E

Optionaler Sockel für Regal	1 x PR DBAS 0001
-----------------------------	------------------

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Modulbreite 600 mm


ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR F195 0001	600	41	1950	-	1	-	
B PR F195144 0201	600	113	1960	144	1	-	
C PR F195100 0301	600	156	1950	100	1	-	
D PR F195043 0401	600	326	1989	43	1	-	
E PR DBAS 0001	600	300	100	-	1	-	



B



A



C



D



E



A	
Rückwand	1 x PR F195 0001
B	
Rückwand	1 x PR F195 0001
Behälter-Gruppe	8 x PR 9077 0001
	12 x PR 6112 0001
C	
Rückwand	1 x PR F195 0001
Behälter-Gruppe	3 x PR 9077 0001
	8 x PR 6112 0001
	5 x PR 5164 0001
D	
Rückwand	1 x PR F195 0001
Behälter-Gruppe	6 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
	1 x PR 2353 0001
E	
Optionaler Sockel für Regal	1 x PR DBAS 0001

DATASHEET






iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Modulbreite 600 mm

iMICUBE

Modultiefe 325 mm

ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR D150 0001	600	325	1500	-	1	-	
B PR D150 114 0201	600	325	1500	114	1	-	
C PR D150 078 0101	600	325	1556	78	1	-	
D PR D150 058 0501	600	325	1528	58	1	-	



DATASHEET

A

Rückwand mit Sockel	1 x PR D150 0001
---------------------	------------------

B

Rückwand mit Sockel	1 x PR D150 0001
Behälter-Gruppe	8 x PR 9077 0001
	7 x PR 6112 0001

C

Rückwand mit Sockel	1 x PR D150 0001
Behälter-Gruppe	13 x PR 6112 0001

D

Rückwand	1 x PR D150 0001
Behälter-Gruppe	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Modulbreite 600 mm

Modultiefe 325 mm



ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR D175 0001	600	325	1750	-	1	-	
B PR D175 112 0301	600	325	1786	112	1	-	
C PR D175 062 0501	600	325	1750	62	1	-	
D PR D175 057 0301	600	325	1770	57	1	-	



B



A



C



D



A	
Rückwand mit Sockel	1 x PR F175 0001
B	
Rückwand mit Sockel	1 x PR D175 0001
Behälter-Gruppe	6 x PR 9077 0001
	8 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001
C	
Rückwand mit Sockel	1 x PR D175 0001
Behälter-Gruppe	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
D	
Rückwand mit Sockel	1 x PR D175 0001
Behälter-Gruppe	5 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	3 x PR 4206 0001

DATASHEET



iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Modulbreite 600 mm

iMICUBE

Modultiefe 325 mm

ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR D195 0001	600	325	1950	-	1	-	
B PR D195 117 0401	600	325	1950	117	1	-	
C PR D195 066 0501	600	325	1950	66	1	-	
D PR D195 061 0301	600	325	1976	61	1	-	



DATASHEET

A

Rückwand mit Sockel	1 x PR D195 0001
---------------------	------------------

B

Rückwand mit Sockel	1 x PR D195 0001
Behälter-Gruppe	6 x PR 9077 0001
	9 x PR 6112 0001
	1 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001

C

Rückwand mit Sockel	1 x PR D195 0001
Behälter-Gruppe	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	3 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001

D

Rückwand mit Sockel	1 x PR D195 0001
Behälter-Gruppe	5 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	4 x PR 4206 0001



iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Drehbares Magazin

ARTIKEL	BREITE	TIEFE	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR R186260 0401	900	900	1865	260	1	-	
B PR R161 0001	900	900	1615	-	1	-	
C PR R186 0001	900	900	1865	-	1	-	
D PR R206 0001	900	900	2065	-	1	-	



A



B
C
D



Das drehbare Magazin Practibox steht auf einer 360°-Drehbasis, auf der 4 Regalsystem-Tragegestelle Practibox befestigt werden, die in 3 verschiedenen Höhen erhältlich sind. Geräumig, robust und praktisch: Eigenschaften, die eine vorteilhafte Nutzung nicht nur in großen, sondern auch in kleinen Bereichen erlauben.

Die Drehbasis muss am Boden befestigt werden.

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

A	
Drehbares Magazin mit 4 Gestellen	1 x PR R186 0001
Behälter-Gruppe	2 x PR 9077 0001
	18 x PR 6112 0001
	22 x PR 5164 0001
	6 x PR 4206 0001
B	
Drehbares Magazin mit 4 Gestellen	1 x PR R161 0001
C	
Drehbares Magazin mit 4 Gestellen	1 x PR R186 0001
D	
Drehbares Magazin mit 4 Gestellen	1 x PR R206 0001

DATASHEET



14.021

14.022

14.023

14.024

14.025

14.026

14.027

14.028

14.029

14.025

14.027 24

14.028

14.030

14.031

14.032

14.033

14.034

14.035

14.032

14.033

14.034

14.035

14.036

14.036

14.037

14.038

14.039

14.032

14.033

14.034

14.035

14.036

14.038

14.039

14.040

14.041

14.032

14.033

14.034

14.035

14.036

14.038

14.039

14.040

14.041

14.032

14.033

14.034

14.035

14.036

14.039

14.040

14.041

14.042

14.032

14.033

14.034

14.035

14.036

14.039

14.040

14.041

14.042

14.032

14.033

14.034

14.035

14.036

14.041

14.042

14.043

14.044

14.032

14.033

14.034

14.035

14.036

14.041

14.042

14.043

14.044

14.032

14.033

14.034

14.035

14.036

14.041

14.042

14.043

14.044

14.032

14.033

14.034

14.035

14.036

14.041

14.042

14.043

14.044




Zusammensetzungen mit und ohne Behälter

iMICUBE

Tragkraft eines ausziehbaren Gestells 400 kg

ARTIKEL	BREITE	TIEFE*	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZELPREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR COOL 5001	1073	705	2000	-	1	-	
B PR COOL 7001	1481	705	2000	-	1	-	
C PR C000 0401	-	705	1900	1765	1	-	
D PR FIX 0099	-	-	-	-	2	-	



A
B

DATASHEET

A						
Vertikalauszugsystem-Schrank mit Schloss		PR COOL 5001				
Schrank-Nutzbreite mm		967				
B						
Vertikalauszugsystem-Schrank mit Schloss		PR COOL 7001				
Schrank-Nutzbreite mm		1375				
C						
Ausziehbares Gestell Tragkraft 400 kg		PR C000 0401				
D						
Paar Dübel für Befestigung einer Seitenwand				PR FIX 0099		
Regalsystem	A	B*	C	Menge H1	Menge H2	
PR 2353 ...	330,5	650	352	2	2	
PR 3240 ...	228,5	445	241	3	3	
PR 4206 ...	203,5	380	207	4	4	
PR 5164 ...	177,5	315	164	5	5	
PR 6112 ...	126,5	225	112	7	8	
PR 9077 ...	101,5	170	77	10	11	

B* - siehe Nutzbreite der Schränke ohne ausziehbare Gestelle

* siehe Nutzbreite der Schränke ohne Behälter



C



D



Der Schrank wird montiert geliefert

Der Schrank muss am Boden befestigt werden.

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.


Zusammensetzungen mit und ohne Behälter

Tragkraft eines ausziehbaren Gestells 400 kg


ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR C41L 5401	1073	705	2000	-	1	-	
B PR C41L720 5401	1073	705	2000	720	1	-	
C PR C32L 5401	1073	705	2000	-	1	-	
D PR C32L380 5401	1073	705	2000	380	1	-	
E PR C33L 5401	1073	705	2000	-	1	-	
F PR C33L344 5401	1073	705	2000	344	1	-	




A
B



C
D



E
F



⚠ Der Schrank muss am Boden befestigt werden.

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

A	
Schrank mit 4 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PRC41L 5401
B	
Schrank mit 4 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PRC41L 5401
Behälter-Gruppe	120 x PR 6112 0001
C	
Schrank mit 3 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PRC32L 5401
D	
Schrank mit 3 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PRC32L 5401
Behälter-Gruppe	30 x PR 6112 0001
	40 x PR 5164 0001
E	
Schrank mit 3 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PRC33L 5401
F	
Schrank mit 3 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PRC33L 5401
Behälter-Gruppe	30 x PR 6112 0001
	20 x PR 5164 0001
	16 x PR 4206 0001




DATASHEET

Zusammensetzungen mit und ohne Behälter

iMICUBE

Tragkraft eines ausziehbaren Gestells 400 kg

ARTIKEL	BREITE	TIEFE'	HÖHE	ANZAHL KIPPBEHÄLTER	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A PR C51L 7401	1481	705	2000	-	1	-	
B PR C51L900 7401	1481	705	2000	900	1	-	
C PR C42L 7401	1481	705	2000	-	1	-	
D PR C42L480 7401	1481	705	2000	480	1	-	
E PR C31L 7401	1481	705	2000	-	1	-	
F PR C31L192 7401	1481	705	2000	192	1	-	



DATASHEET

A	
Schrank mit 5 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PR C51L 7401
B	
Schrank mit 5 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PR C51L 7401
Behälter-Gruppe	150 x PR 6112 0001
C	
Schrank mit 4 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PR C42L 7401
D	
Schrank mit 4 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PR C42L 7401
Behälter-Gruppe	30 x PR 6112 0001
	60 x PR 5164 0001
E	
Schrank mit 3 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PR C31L 7401
F	
Schrank mit 3 ausziehbaren Gestellen und Schloss	1x PR C31L 7401
Behälter-Gruppe	48 x PR 4206 0001

Der Schrank muss am Boden befestigt werden.

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



RK

Ordnung und beste Übersicht sind die Prioritäten für ein flexibles und funktionelles Warenlager... und das Ergebnis der Entwicklung und Planung der Polypropylen-Kästen der Serie **RK** und der entsprechenden Regale und Schränke, in denen sie untergebracht werden.

Die Kästen sind in elf verschiedenen Größen erhältlich, d.h. passend für nahezu jede Anforderung, und dank ihrer Ölbeständigkeit und Unterteilbarkeit insbesondere für Ersatzteilbetriebe ausgelegt.

WÄNDE



Die Wände der aus Polypropylen erster Wahl hergestellten Kästen der Serie RK sind durch eine Rippenstruktur entsprechend verstärkt, um hohe Stoßfestigkeit zu gewährleisten.

ETIKETTEN



Etiketten sind in verschiedenen Größen verfügbar und auf die Abmessungen der Etikettenhalter der Kästen entsprechend abgestimmt.



GRIFFE



Ein auf Anfrage lieferbarer Griff erleichtert das Anheben und den Transport der Kästen der Serie RK.

BÖDEN

glatter Boden



TRENNWÄNDE



Mit den aus durchsichtigem Polystyrol hergestellten Trennwänden erhält man mehrere Fächer innerhalb der Kästen.

	ARTIKEL	BODEN WÄNDE GRIFFE	INQUERRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	INLÄNGSRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
		Geschlossen						
	RK 3012 5104	■	4	1	340	32	512	
	A RK 3012 5207	■	4	1	380	32	512	
	RK 3012 5401	■	4	1	374	32	512	
	RK 3016 5104	■	4	1	370	24	384	
	B RK 3016 5207	■	4	1	414	24	384	
	RK 3016 5401	■	4	1	387	24	384	

A



B



A

Nutzmaße innen	257 x 95 x 97 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	32 512
Verpackungsmaße	970 x 310 x 385 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1700 H mm

B

Nutzmaße innen	257 x 136 x 97 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	24 384
Verpackungsmaße	970 x 310 x 390 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1700 H mm

DATASHEET

Tiefe 300 mm

iMICUBE

Breite 120 - 160 mm

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
D RK H120 5104	Griff für leichteres Greifen für Breite 120 mm	16	1		
RK H120 5401		18	1		
RK H120 5207		19	1		
D RK H160 5104	Griff für leichteres Greifen für Breite 160 mm	18	1		
RK H160 5207		20	1		
RK H160 5401		19	1		
E RK D120 5207	Trennwand für Breite 120 mm	25	1		
RK D120 6896	Trennwand für Breite 160 mm	22	1		
E RK D160 5207		32	1		
RK D160 6896		28	1		
F RK D300 0099	Verzinkte Trennwand, Längsrichtung	200	1		
G LB 08024 2401	Etikett für Trennwand 120 mm		1		
LB 12124 1601	Etikett für Trennwand 160 mm		1		
H LB 08142 1201	Etikett vorne für B=120 mm		1		
LB 12144 0801	Etikett vorne für B=160 mm		1		



D



E



F



G



H

DATASHEET

D

Griff für RK 3012	70 x 90 H mm
Griff für RK 3016	110 x 90 H mm

E

Trennwand in Querrichtung für RK 3012	100 x 90 H mm
Trennwand in Querrichtung für RK 3016	145 x 90 H mm

F

Verzinkte Trennwand, Längsrichtung	268 x 88 H mm
------------------------------------	---------------

G

Blatt mit 24 Etiketten für RK D120	80 x 24 mm
Blatt mit 16 Etiketten für RK D160	121 x 24 mm

H

Blatt mit 12 Etiketten für RK 3012	81 x 42 mm
Blatt mit 8 Etiketten für RK 3016	121 x 44 mm

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL	BODEN WÄNDE GRIFFE	INQUERRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	INLÄNGSRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	Geschlossen						
RK 4012 5104	■	6	1	438	32	384	
A RK 4012 5207	■	6	1	491	32	384	
RK 4012 5401	■	6	1	458	32	384	
RK 4016 5104	■	6	1	448	24	288	
B RK 4016 5207	■	6	1	502	24	288	
RK 4016 5401	■	6	1	468	24	288	
RK 4024 5104	■	6	3	644	16	192	
C RK 4024 5207	■	6	3	721	16	192	
RK 4024 5401	■	6	3	673	16	192	



A

Nutzmaße innen	357 x 95 x 97 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	32 384
Verpackungsmaße	970 x 415 x 400 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1700 H mm

B

Nutzmaße innen	357 x 136 x 97 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	24 288
Verpackungsmaße	970 x 415 x 400 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1700 H mm

C

Nutzmaße innen	357 x 215 x 97 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	16 192
Verpackungsmaße	970 x 415 x 400 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1700 H mm

DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Tiefe 400 mm

iMICUBE

Breite 120 - 160 - 240 mm

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
RK H120 5104	Griff für leichteres Greifen für Breite 120 mm	16	1		
RK H120 5207		19	1		
RK H120 5401		18	1		ECOGREEN ✓
RK H160 5104	Griff für leichteres Greifen für Breite 160 mm	18	1		
RK H160 5207		20	1		
RK H160 5401		19	1		ECOGREEN ✓
RK H240 5104	Griff für leichteres Greifen für Breite 240 mm	20	1		
RK H240 5207		23	1		
RK H240 5401		22	1		ECOGREEN ✓
RK D120 5207	Trennwand für Breite 120 mm	25	1		
RK D120 6896		22	1		
RK D160 5207	Trennwand für Breite 160 mm	32	1		
RK D160 6896		28	1		
RK D240 5207	Trennwand für Breite 240 mm	56	1		
RK D240 6896		50	1		
F RK D400 0099	Verzinkte Trennwand, Längsrichtung	280	1		
G LB 08024 2401	Etikett für Trennwand 120 mm		1		
LB 12124 1601	Etikett für Trennwand 160 - 240 mm		1		
LB 08142 1201	Etikett vorne für B=120 mm		1		
H LB 12144 0801	Etikett vorne für B=160 mm		1		
LB 20043 0601	Etikett vorne für B=240 mm		1		



D



E



F



G



H

DATASHEET

D

Griff für RK 4012	70 x 90 H mm
Griff für RK 4016	110 x 90 H mm
Griff für RK 4024	120 x 80 H mm

E

Trennwand in Querrichtung für RK 4012	100 x 90 H mm
Trennwand in Querrichtung für RK 4016	145 x 90 H mm
Trennwand in Querrichtung für RK 4024	225 x 90 H mm

F

Verzinkte Trennwand, Längsrichtung	368 x 88 H mm
------------------------------------	---------------

G

Blatt mit 24 Etiketten für RK D120	80 x 24 mm
Blatt mit 16 Etiketten für D160/RK D240	121 x 24 mm

H

Blatt mit 12 Etiketten für RK 5012	81 x 42 mm
Blatt mit 8 Etiketten für RK 5016	121 x 44 mm
Blatt mit 6 Etiketten für RK 5024	200 x 43 mm

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL	BODEN WÄNDE GRIFFE	INQUERRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	INLÄNGSRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	Geschlossen						
RK 5012 5104	■	8	1	528	32	256	
A RK 5012 5207	■	8	1	591	32	256	
RK 5012 5401	■	8	1	552	32	256	
RK 5016 5104	■	8	1	540	24	192	
B RK 5016 5207	■	8	1	605	24	192	
RK 5016 5401	■	8	1	564	24	192	
RK 5024 5104	■	8	3	766	16	128	
C RK 5024 5207	■	8	3	858	16	128	
RK 5024 5401	■	8	3	800	16	128	



A

Nutzmaße innen	457 x 95 x 97 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	32 256
Verpackungsmaße	970 x 515 x 390 H mm
Palettenmaße	1050 x 1000 x 1700 H mm

B

Nutzmaße innen	457 x 136 x 97 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	24 192
Verpackungsmaße	970 x 515 x 390 H mm
Palettenmaße	1050 x 1000 x 1700 H mm

C

Nutzmaße innen	457 x 215 x 97 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	16 128
Verpackungsmaße	970 x 515 x 390 H mm
Palettenmaße	1050 x 1000 x 1700 H mm

DATASHEET

Tiefe 500 mm

iMICUBE

Breite 120 - 160 - 240 mm

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
RK H120 5104	Griff für leichteres Greifen für Breite 120 mm	16	1		
RK H120 5207		18	1		
RK H120 5401		19	1		ECOGREEN ✓
RK H160 5104	Griff für leichteres Greifen für Breite 160 mm	16	1		
RK H160 5207		18	1		
RK H160 5401		19	1		ECOGREEN ✓
RK H240 5104	Griff für leichteres Greifen für Breite 240 mm	20	1		
RK H240 5207		22	1		
RK H240 5401		23	1		ECOGREEN ✓
RK D120 5207	Trennwand für Breite 120 mm	25	1		
RK D120 6896		22	1		
RK D160 5207	Trennwand für Breite 160 mm	32	1		
RK D160 6896		28	1		
RK D240 5207	Trennwand für Breite 240 mm	56	1		
RK D240 6896		50	1		
F RK D500 0099	Verzinkte Trennwand, Längsrichtung	360	1		
G LB 08024 2401	Etikett für Trennwand 120 mm		1		
LB 12124 1601	Etikett für Trennwand 160 - 240 mm		1		
LB 08142 1201	Etikett vorne für B=120 mm		1		
H LB 12144 0801	Etikett vorne für B=160 mm		1		
LB 20043 0601	Etikett vorne für B=240 mm		1		



D



E



F



G



H

DATASHEET

D

Griff für RK 5012	70 x 90 H mm
Griff für RK 5016	110 x 90 H mm
Griff für RK 5024	120 x 80 H mm

E

Trennwand in Querrichtung für RK 5012	100 x 90 H mm
Trennwand in Querrichtung für RK 5016	145 x 90 H mm
Trennwand in Querrichtung für RK 5024	225 x 90 H mm

F

Verzinkte Trennwand, Längsrichtung	468 x 88 H mm
------------------------------------	---------------

G

Blatt mit 24 Etiketten für RK D120	80 x 24 mm
Blatt mit 16 Etiketten für D160/RK D240	121 x 24 mm

H

Blatt mit 12 Etiketten für RK 5012	81 x 42 mm
Blatt mit 8 Etiketten für RK 5016	121 x 44 mm
Blatt mit 6 Etiketten für RK 5024	200 x 43 mm

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Tiefe 600 mm

Breite 160 mm H 100

ARTIKEL	BODEN WÄNDE GRIFFE	INQUERRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	INLÄNGSRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	Geschlossen						
 RK 6016 5104	■	10	1	662	24	192	
 RK 6016 5207	■	10	1	741	24	192	
 RK 6016 5401	■	10	1	692	24	192	

Tiefe 655 mm

Breite 160 mm H 100

ARTIKEL	BODEN WÄNDE GRIFFE	INQUERRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	INLÄNGSRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	Geschlossen						
 B RK 6516 5207	■	11	1	816	24	192	

Tiefe 434 mm

Breite 140 mm H 80

ARTIKEL	BODEN WÄNDE GRIFFE	INQUERRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	INLÄNGSRICHTUNG EINSETZBARE TRENNWÄNDE	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	Geschlossen						
 C RK 4314 5104	■	7	-	324	30	540	

A



B



C



A	
Nutzmaße innen	560 x 136 x 97 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	 24  192
Verpackungsmaße	970 x 620 x 390 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1700 H mm

B	
Nutzmaße innen	613 x 136 x 97 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	 24  192
Verpackungsmaße	980 x 670 x 390 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1700 H mm

C	
Nutzmaße innen	403 x 121 x 76 H mm
Stück pro Verpackung / Palette	 30  540
Verpackungsmaße	450 x 410 x 460 H mm
Palettenmaße	1300 x 1000 x 1530 H mm

DATASHEET

500 x 545 H - Tiefe 300 mm

A



B



C



D



ARTIKEL	RK 3012	RK 3016	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
				Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A RK BX30 0001				1		
B RK BX31 5104	16			1		
C RK BX32 5104		12		1		
D RK BX33 5104	8	6		1		



Zusammensetzungen mit Führungen und hinteren Sicherungsbügeln

A	
Box	1 x RK BX30 0001
B	
Box	1 x RK BX30 0001
Kästen-Gruppe	16 x RK 3012 5104
C	
Box	1 x RK BX30 0001
Kästen-Gruppe	12 x RK 3016 5104
D	
Box	1 x RK BX30 0001
Kästen-Gruppe	8 x RK 3012 5104 6 x RK 3016 5104


DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Tiefe 300 mm

iMICUBE

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
I RK F300 0001	Sockel für RK-BOX, Tiefe 300		1		
L RK RL30 0099	Führung für RK-BOX, Tiefe 300		1		
M RK S500 0099	Vorderer verzinkter Sicherungsbügel		1		
N	RK S120 1099	Hinterer verzinkter Sicherungsbügel 120 mm	1		
	RK S160 2099	Hinterer verzinkter Sicherungsbügel 160	1		



DATASHEET

I	
Sockel für BX30	485 x 275 x 90 H mm
L	
Verzinkte Führungen für BX30	300 mm
M	
Verzinkter Sicherheitsbügel für RK-BOX	485 mm
N	
Hinterer verzinkter Sicherheitsbügel	120 - 160 mm

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



500 x 545 H - Tiefe 400 mm

iMICUBE

ARTIKEL	RK 4012	RK 4016	RK 4024	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A RK BX40 0001					1		
B RK BX41 5104	16				1		
C RK BX42 5104		12			1		
D RK BX43 5104	8	6			1		



Zusammensetzungen mit Führungen und hinteren Sicherungsbügeln



A



B



C



D

DATASHEET

A	
Box	1 x RK BX40 0001
B	
Box	1 x RK BX40 0001
Kästen-Gruppe	16 x RK 4012 5104
C	
Box	1 x RK BX40 0001
Kästen-Gruppe	12 x RK 4016 5104
D	
Box	1 x RK BX40 0001
Kästen-Gruppe	8 x RK 4012 5104
	6 x RK 4016 5104

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

E



F



G



H



ARTIKEL	RK 4012	RK 4016	RK 4024	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
E RK BX44 5104			8		1		
F RK BX45 5104	8		4		1		
G RK BX46 5104		6	4		1		
H RK BX47 5104	4	6	2		1		

Zusammensetzungen mit Führungen und hinteren Sicherungsbügeln

E	
Box	1 x RK BX40 0001
Kästen-Gruppe	8 x RK 4024 5104
F	
Box	1 x RK BX40 0001
Kästen-Gruppe	8 x RK 4012 5104
	4 x RK 4024 5104
G	
Box	1 x RK BX40 0001
Kästen-Gruppe	6 x RK 4016 5104
	4 x RK 4024 5104
H	
Box	1 x RK BX40 0001
Kästen-Gruppe	4 x RK 4012 5104
	6 x RK 4016 5104
	2 x RK 4024 5104




DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Tiefe 400 mm

iMICUBE

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
I RK F400 0001	Sockel für RK-BOX, Tiefe 400		1		
L RK RL40 0099	Führung für RK-BOX, Tiefe 400		1		
M RK S500 0099	Verzinkter Sicherungsbügel für RK-BOX		1		
N	RK S120 1099	Hinterer verzinkter Sicherungsbügel 120 mm	1		
	RK S160 2099	Hinterer verzinkter Sicherungsbügel 160/240 mm	1		



DATASHEET

I	
Sockel für BX40	485 x 375 x 90 H mm
L	
Verzinkte Führungen für BX40	400 mm
M	
Verzinkter Sicherungsbügel für RK-BOX	485 mm
N	
Hinterer verzinkter Sicherungsbügel	120 - 160 mm

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



500 x 545 H - Tiefe 500 mm

iMICUBE

ARTIKEL	RK 5012	RK 5016	RK 5024	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A RK BX50 0001					1		
B RK BX51 5104	16				1		
C RK BX52 5104		12			1		
D RK BX53 5104	8	6			1		



Zusammensetzungen mit Führungen und hinteren Sicherungsbügeln



A



B



C



D

DATASHEET

A	
Box	1 x RK BX50 0001
B	
Box	1 x RK BX50 0001
Kästen-Gruppe	16 x RK 5012 5104
C	
Box	1 x RK BX50 0001
Kästen-Gruppe	12 x RK 5016 5104
D	
Box	1 x RK BX50 0001
Kästen-Gruppe	8 x RK 5012 5104
	6 x RK 5016 5104

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

E



F



G



H



	ARTIKEL	RK 5012	RK 5016	RK 5024	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
E	RK BX54 5104			8		1		
F	RK BX55 5104	8		4		1		
G	RK BX56 5104		6	4		1		
H	RK BX57 5104	4	6	2		1		

Zusammensetzungen mit Führungen und hinteren Sicherungsbügeln

E	
Box	1 x RK BX50 0001
Kästen-Gruppe	8 x RK 5024 5104
F	
Box	1 x RK BX50 0001
Kästen-Gruppe	8 x RK 5012 5104
	4 x RK 5024 5104
G	
Box	1 x RK BX50 0001
Kästen-Gruppe	6 x RK 5016 5104
	4 x RK 5024 5104
H	
Box	1 x RK BX50 0001
Kästen-Gruppe	4 x RK 5012 5104
	6 x RK 5016 5104
	2 x RK 5024 5104





DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

Tiefe 500 mm

iMICUBE

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
I RK F500 0001	Sockel für RK-BOX, Tiefe 500		1		
L RK RL50 0099	Führung für RK-BOX, Tiefe 500		1		
M RK S500 0099	Verzinkter Sicherungsbügel für RK-BOX		1		
N	RK S120 1099	Hinterer verzinkter Sicherungsbügel 120 mm	1		
	RK S160 2099	Hinterer verzinkter Sicherungsbügel 160/240 mm	1		



DATASHEET

I	
Sockel für BX50	485 x 475 x 90 H mm
L	
Verzinkte Führungen für BX50	500 mm
M	
Verzinkter Sicherungsbügel für RK-BOX	485 mm
N	
Hinterer verzinkter Sicherungsbügel	120 - 160 mm

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

500 x 545 H - Tiefe 600 mm

ARTIKEL	RK 6016			GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A RK BX60 0001					1		
B RK BX61 5104	12				1		

Zusammensetzungen mit Führungen und hinteren Sicherungsbügeln






A	
Box	1 x RK BX60 0001
B	
Box	1 x RK BX60 0001
Kästen-Gruppe	12 x RK 6016 5104

DATASHEET

Tiefe 600 mm

iMICUBE

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
I RK F600 0001	Sockel für RK-BOX, Tiefe 600		1		
L RK RL60 0099	Führung für RK-BOX, Tiefe 600		1		
M RK S500 0099	Verzinkter Sicherungsbügel für RK-BOX		1		
N	RK S120 1099	Hinterer verzinkter Sicherungsbügel 120 mm	1		
	RK S160 2099	Hinterer verzinkter Sicherungsbügel 160 mm	1		



DATASHEET

I	
Sockel für BX60	485 x 575 x 90 H mm
L	
Verzinkte Führungen für BX60	600 mm
M	
Verzinkter Sicherungsbügel für RK-BOX	485 mm
N	
Hinterer verzinkter Sicherungsbügel	120 - 160 mm

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



R-KLT


Die Serie **R-KLT**, die innerhalb des Projekts VDA – Deutscher Verband der Automobilindustrie – realisiert wird, ist eigens für die Automobilbranche ausgelegt und ermöglicht die Zirkulation der Waren zwischen der Zulieferindustrie und den Automobilherstellern.

Gute Ölbeständigkeit, verschiedene Möglichkeiten für automatisiertes Handling, robuste ergonomische Griffe, hoher Grad an Sicherheit und Beständigkeit, verstärkter, auch für schwere Lasten ausgelegter Boden.


300 x 200




400 x 300



600 x 400



Etikettenhalter auf beiden Seiten



Steckverbindung



zweihändiges Greifen



600 mm

300 mm + 300 mm



Schlitz für Greifen von oben

stapelbare obere Kante

Etikettenhalter

ergonomischer Griff




stapelbare untere Kante

verstärkter Boden


Zentrierloch

stabile Greifoberfläche für Auszug in autom. Lager

Führungen für frontales Handling



	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
		Geschlossen	Geleuchtet		Geschlossen	Geleuchtet	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
A	KL 3215 511G	■			■		■			570	16	256		♻️
B	KL LI35 511G									91	8	1280		♻️
⚠️ ARTIKEL AUF ANFRAGE														
A	KL 3215 5207	■			■		■			638	16	256		♻️
B	KL LI35 5207									102	8	1280		♻️
ZUBEHÖR														
C	KL PROT 5100									25	8			♻️





DATASHEET

A	
Stapelhöhenabstand	132 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	127 mm / 116 mm
Nutzmaße innen	243 x 161 x 142 H mm
Volumen	5,3 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 16 🚚 256
Verpackungsmaße	620 x 420 x 563 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2277 H mm
B	
Deckel	300 x 200 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 8 / 300 x 200 x 150 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 1280 / 1200 x 800 x 1000 H mm
C	
Halbmatter Etikettenschutz	150 x 67 H mm
Stück pro Verpackung	📦 8

⚠️ **ARTIKEL AUF ANFRAGE**
 Bestellminimum200 Kästen
 Garantiert innerhalb von60 Tage

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Ge- locht		Geschlossen	Ge- locht	Ver- stärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️	A KL 4315 51IG	■					■	■		1290	8	128	
♻️	B KL LI45 51IG									279	4	640	
⚠️	ARTIKEL AUF ANFRAGE												
⚠️	A KL 4315 5207	■					■	■		1445	8	128	
⚠️	B KL LI45 5207									312	4	640	
	ZUBEHÖR												
♻️	C KL PROT 5100									25	8		



A	
Stapelhöhenabstand	132 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	110 mm / 98 mm
Nutzmaße innen	345 x 264 x 124 H mm
Volumen	10 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 8 🚚 128
Verpackungsmaße	620 x 420 x 563 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2277 H mm
B	
Deckel	400 x 300 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 4 / 400 x 300 x 100 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 640 / 1200 x 800 x 1000 H mm
C	
Halbmatter Etikettenschutz	150 x 67 H mm
Stück pro Verpackung	📦 8

DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠️ **ARTIKEL AUF ANFRAGE**
Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

400 x 300 mm H 280 mm

iMICUBE

4329

R-KLT

183

KLT

	ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Geleocht	Geschlossen	Geleocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	KL 4329 511G	■				■	■		1850	4	64	
B	KL LI45 511G								279	4	640	
⚠ ARTIKEL AUF ANFRAGE												
A	KL 4329 5207	■			■		■		2072	4	64	
B	KL LI45 5207								312	4	640	
ZUBEHÖR												
C	KL PROT 5100								25	8		




A

Verstärkter Boden
Tragkraft 20 kg



B



C

DATASHEET

A

Stapelhöhenabstand	265 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	243 mm / 231 mm
Nutzmaße innen	345 x 264 x 257 H mm
Volumen	22 L
Stück pro Verpackung / Palette	4 64
Verpackungsmaße	620 x 420 x 565 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2285 H mm

B

Deckel	400 x 300 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	4 / 400 x 300 x 100 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm



C

Halbmatter Etikettenschutz	150 x 67 H mm
Stück pro Verpackung	8

⚠ ARTIKEL AUF ANFRAGE
Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

	ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Geleuchtet	Geschlossen	Geleuchtet	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ PP	A KL 6415 511G	■				■	■		2100	4	64	
♻️ PP	B KL LI65 511G								680	4	240	
⚠️	ARTIKEL AUF ANFRAGE											
⚠️	A KL 6415 5207	■				■	■		2352	4	64	
⚠️	B KL LI65 5207								762	4	240	
	ZUBEHÖR											
♻️ PP	C KL PROT 5100								25	8		



A	
Stapelhöhenabstand	132 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	110 mm / 98 mm
Nutzmaße innen	543 x 363 x 124 H mm
Volumen	22 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 4 🚚 64
Verpackungsmaße	620 x 420 x 563 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2277 H mm
B	
Deckel	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 4 / 600 x 400 x 100 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 240 / 1200 x 800 x 1000 H mm
C	
Halbmatter Etikettenschutz	210 x 74 H mm
Stück pro Verpackung	📦 8

DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠️ ARTIKEL AUF ANFRAGE
Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

	ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Geleocht	Geschlossen	Geleocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	KL 6429 511G	■				■	■		2970	2	32	
B	KL LI65 511G								680	4	240	
⚠ ARTIKEL AUF ANFRAGE												
A	KL 6429 5207	■				■	■		3326	2	32	
B	KL LI65 5207								762	4	240	
ZUBEHÖR												
C	KL PROT 5100								25	8		



A

Verstärkter Boden
Tragkraft 20 kg



B



C

DATASHEET

A

Stapelhöhenabstand	265 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	243 mm / 231 mm
Nutzmaße innen	543 x 363 x 257 H mm
Volumen	48 L
Stück pro Verpackung / Palette	2 32
Verpackungsmaße	620 x 420 x 565 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2285 H mm

B

Deckel	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	4 / 600 x 400 x 100 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Halbmatter Etikettenschutz	150 x 67 H mm
Stück pro Verpackung	8

⚠ ARTIKEL AUF ANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



R-KLT



Die Serie **R-KLT**, die innerhalb des Projekts VDA – Deutscher Verband der Automobilindustrie – realisiert wird, ist eigens für die Automobilbranche ausgelegt und ermöglicht die Zirkulation der Waren zwischen der Zulieferindustrie und den Automobilherstellern.

Gute Ölbeständigkeit, verschiedene Möglichkeiten für automatisiertes Handling, robuste ergonomische Griffe, hoher Grad an Sicherheit und Beständigkeit, verstärkter, auch für schwere Lasten ausgelegter Boden.


300 x 200



400 x 300



600 x 400



Etikettenhalter auf beiden Seiten



Steckverbindung



zweihändiges Greifen



Perforierungen für das Abfließen von Wasser

stapelbare untere Kante

Schlitz für Greifen von oben

verstärkter Boden

stapelbare obere Kante


Zentrierloch

Etikettenhalter

stabile Greifoberfläche für Auszug in autom. Lager

ergonomischer Griff

Führungen für frontales Handling





	ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €	
		Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
A	KL 3147 5127	■		■			■		570	16	256		♻️
B	KL LI35 5127								91	8	1280		♻️
⚠️ ARTIKEL AUF ANFRAGE													
A	KL 3115 5207	■		■			■		638	16	256		♻️
B	KL LI31 5207								102	8	1280		♻️
ZUBEHÖR													
C	KL PROT 5100								25	8			♻️



A
Geschlossener Boden
Tragkraft 20 kg



B



C

DATASHEET


A	
Stapelhöhenabstand	132 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	127 mm / 116 mm
Nutzmaße innen	243 x 161 x 142 H mm
Volumen	5,3 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 16 🚚 256
Verpackungsmaße	620 x 420 x 563 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2277 H mm
B	
Deckel	300 x 200 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 8 / 300 x 200 x 150 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 1280 / 1200 x 800 x 1000 H mm
C	
Halbmatter Etikettenschutz	150 x 67 H mm
Stück pro Verpackung	📦 8

⚠️ **ARTIKEL AUF ANFRAGE**
 Bestellminimum200 Kästen
 Garantiert innerhalb von60 Tage

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

400 x 300 mm H 147 mm

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Ge- locht		Geschlossen	Ge- locht	Ver- stärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ PP	A KL 4147 5127	■			■		■			1080	8	128	
♻️ PP	B KL LI45 5127									279	4	640	
⚠️	ARTIKEL AUF ANFRAGE												
⚠️	A KL 4047 5207	■			■		■			1210	8	128	
⚠️	B KL LI41 5207									312	4	640	
	ZUBEHÖR												
♻️ PP	C KL PROT 5100									25	8		



A	
Stapelhöhenabstand	132 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	127 mm / 116 mm
Nutzmaße innen	346 x 262 x 142 H mm
Volumen	11,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 8 🚚 128
Verpackungsmaße	620 x 420 x 563 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2277 H mm
B	
Deckel	400 x 300 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 4 / 400 x 300 x 100 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 640 / 1200 x 800 x 1000 H mm
C	
Halbmatter Etikettenschutz	150 x 67 H mm
Stück pro Verpackung	📦 8

DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠️ ARTIKEL AUF ANFRAGE
Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

400 x 300 mm H 280 mm

iMICUBE

	ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	KL 4280 5127	■			■		■		1700	4	64	
B	KL LI45 5127								279	4	640	
⚠ ARTIKEL AUF ANFRAGE												
A	KL 4080 5207	■			■		■		1904	4	64	
B	KL LI41 5207								312	4	640	
ZUBEHÖR												
C	KL PROT 5100								25	8		



A
Perforierter Boden
Tragkraft 20 kg



B



C


DATASHEET

A	
Stapelhöhenabstand	265 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	260 mm / 249 mm
Nutzmaße innen	346 x 262 x 275 H mm
Volumen	24,1 L
Stück pro Verpackung / Palette	4 64
Verpackungsmaße	620 x 420 x 565 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2285 H mm
B	
Deckel	400 x 300 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	4 / 400 x 300 x 100 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm
C	
Halbmatter Etikettenschutz	150 x 67 H mm
Stück pro Verpackung	8

⚠ ARTIKEL AUF ANFRAGE
Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
♻️ PP	A KL 6147 5127	■			■			■		1820	4	64	
♻️ PP	B KL LI65 5127									680	4	240	
⚠️	ARTIKEL AUF ANFRAGE												
♻️ PP	A KL 6047 5207	■			■			■		2038	4	64	
♻️ PP	B KL LI61 5207									762	4	240	
	ZUBEHÖR												
♻️ PP	C KL PROT 5100									25	8		



A	
Stapelhöhenabstand	132 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	127 mm / 116 mm
Nutzmaße innen	543 x 358 x 142 H mm
Volumen	25 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 4 🚚 64
Verpackungsmaße	600 x 400 x 563 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2277 H mm
B	
Deckel	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 4 / 600 x 400 x 100 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 240 / 1200 x 800 x 1000 H mm
C	
Halbmatter Etikettenschutz	150 x 67 H mm
Stück pro Verpackung	📦 8

DATASHEET

iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠️ ARTIKEL AUF ANFRAGE
Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

600 x 400 mm H 280 mm

iMICUBE

	ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	KL 6280 5127	■			■		■		2670	2	32	♻️
B	KL LI65 5127								680	4	240	♻️
⚠️ ARTIKEL AUF ANFRAGE												
A	KL 6080 5207	■			■		■		2990	2	32	♻️
B	KL LI61 5207								762	4	240	♻️
ZUBEHÖR												
C	KL PROT 5100								25	8		♻️




A

Perforierter Boden
Tragkraft 20 kg



B



C

DATASHEET

A

Stapelhöhenabstand	265 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	260 mm / 249 mm
Nutzmaße innen	543 x 358 x 275 H mm
Volumen	51,9 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 2 🚚 32
Verpackungsmaße	600 x 400 x 565 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2285 H mm

B

Deckel	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	📦 4 / 600 x 400 x 100 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	🚚 240 / 1200 x 800 x 1000 H mm


C

Halbmatter Etikettenschutz	150 x 67 H mm
Stück pro Verpackung	📦 8

⚠️ ARTIKEL AUF ANFRAGE

Bestellminimum200 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



1000 x 400 mm H 214 mm

iMICUBE

ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht	Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A KL 1421 5127	■				■	■		4000	9	33	



DATASHEET

A	
Stapelhöhenabstand	199 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	177 mm
Nutzmaße innen	935 x 345 x 191 H mm
Volumen	63 L
Stück pro Verpackung / Palette	9 33
Verpackungsmaße	1200 x 1000 x 782 H mm
Palettenmaße	1200 x 1000 x 2354 H mm



4618-KLT 4680-KLT

Die faltbaren Behälter **4618-KLT** und **4680-KLT** wurden speziell so konzipiert, dass sie ihren Raumbedarf deutlich reduzieren, wenn sie nicht benutzt werden oder als Leergut transportiert werden. Durch eine bis zu 80%ige Reduzierung ihres Raumbedarfs werden hohe Lager- und Transportkosteneinsparungen erzielt.

Die aus Polypropylen bester Qualität hergestellten faltbaren Behälter 4618-KLT und 4680-KLT sind mit vier Seitenwänden ausgestattet, die mit Schamieren klappbar am Behälterboden befestigt sind, und besitzen an den kritischen Stellen zahlreiche Rippen: Dank dieser strukturellen Eigenschaften bieten die Behälter eine lange Nutzbarkeitsdauer.

GRIFFE

griffloch



WÄNDE

micube

Faltbare Wände



Sperrhaken



BÖDEN

Durchbrochener Boden




ÜBEREINANDERSTELLBARKEIT



FALTSYSTEM



ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
⚠ ARTIKEL AUFANFRAGE												
A	KL 4618 5101		■		■			■	2230	10	180	
B	KL 4618 5127		■		■			■	2230	10	180	
C	KL 4618 51JV		■		■			■	2230	10	180	



A - B - C	
Stapelhöhenabstand	48 mm
Nutzhöhe gestapelt	198 mm
Nutzmaße innen	547 x 359 x 215 H mm
Volumen	42 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 10 🚚 180
Verpackungsmaße	620 x 425 x 560 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2302 H mm

DATASHEET


iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

⚠ ARTIKEL AUFANFRAGE
Bestellminimum500 Kästen
Garantiert innerhalb von60 Tage

600 x 400 mm H 280 mm

iMICUBE

ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gelocht		Geschlossen	Gelocht	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
⚠ ARTIKEL AUF ANFRAGE												
A KL 4680 5101		■		■			■		2540	10	180	
B KL 4680 5127		■		■			■		2540	10	180	
C KL 4680 51JV		■		■			■		2540	10	180	




DATASHEET

A - B - C

Stapelhöhenabstand	48 mm
Nutzhöhe gestapelt	260 mm
Nutzmaße innen	547 x 359 x 277 H mm
Volumen	54 L
Stück pro Verpackung / Palette	10 180
Verpackungsmaße	620 x 425 x 560 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2302 H mm

⚠ ARTIKEL AUF ANFRAGE
 Bestellminimum500 Kästen
 Garantiert innerhalb von60 Tage

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



ODETTE



Die Entwicklung und die Realisierung der Kästen der Serie **ODETTE**, die in Gelb angeboten werden, erfolgten im Rahmen des gleichnamigen Projekts "Odette" (Organisation for Data Exchange by Teletransmission in Europe: Organisation für Datenaustausch mittels Fernübertragung in Europa), in dem eine bedeutende Anzahl großer italienischer und internationaler, vor allen Dingen im Automobilsektor tätiger Unternehmen

vertreten sind. Die Kästen Odette sind nämlich im Anschluss an die enge Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der europäischen Automobilindustrie konzipiert worden. Das Projekt Odette wurde 1985 auf europäischer Ebene mit dem Ziel in die Wege geleitet, einheitliche Standards in Bezug auf Behälter für das Handling und den Transport kleiner Volumen oder geringer Mengen festzulegen.

BÖDEN


micube

verstärkter Boden




ENTNAHME


Entnahme von oben



Entnahme von unten




Entnahme von der Seite



Löcher für vertikales Handling

Löcher für Deckeinklinkung

seitlicher Griff



für alle Rollbandtypen
geeigneter Boden

stapelbare obere Kante

seitliche Führungen für
horizontales Handling

Führungen für vertikales Handling

Etikettenhalter

Führungen für frontales Handling

stapelbare untere Kante

	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Ge- locht		Geschlossen	Ge- locht	Ver- stärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	A OD 4950 5105	■					■	■		600	16	256	
	B OD 32SE 5105									110	8	1440	
	ZUBEHÖR												
	C OD BEAM 0099										8		



A	
Stapelhöhenabstand	132 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	118 mm / 107 mm
Nutzmaße innen	235 x 161 x 133 H mm
Volumen	4,6 L
Stück pro Verpackung / Palette	 16  256
Verpackungsmaße	620 x 420 x 563 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2277 H mm
B	
Deckel	300 x 200 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	 8 / 300 x 200 x 160 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	 1440 / 1200 x 800 x 1000 H mm
C	
Dokumentenhaltestange aus Metall	
Stück pro Verpackung	 8

400 x 300 mm H 214 mm

iMICUBE

ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gebohrt	Geschlossen	Gebohrt	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A OD 4930 5105	■				■	■		1740	6	88	
B OD 43SE 5105								240	6	640	
ZUBEHÖR											
C OD BEAM 0099									8		



A

Verstärkter Boden
Tragkraft 20 kg



B



C

DATASHEET

A

Stapelhöhenabstand	199 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	185 mm / 174 mm
Nutzmaße innen	335 x 261 x 200 H mm
Volumen	15,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	 6  88
Verpackungsmaße	620 x 420 x 632 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2354 H mm

B

Deckel	400 x 300 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	 6 / 400 x 300 x 120 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	 640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Dokumentenhaltestange aus Metall	
Stück pro Verpackung	 8

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.


	ARTIKEL	WÄNDE			BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
		Geschlossen	Ge- locht		Geschlossen	Ge- locht	Ver- stärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
	A OD 4910 5105	■					■	■		2820	3	44	
	B OD 64SE 5105									500	3	320	
	ZUBEHÖR												
	C OD BEAM 0099										8		



A	
Stapelhöhenabstand	199 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	185 mm / 174 mm
Nutzmaße innen	535 x 361 x 200 H mm
Volumen	34,8 L
Stück pro Verpackung / Palette	3 44
Verpackungsmaße	620 x 420 x 632 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2354 H mm
B	
Deckel	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	3 / 600 x 400 x 60 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm
C	
Dokumentenhaltestange aus Metall	
Stück pro Verpackung	8

DATASHEET

ARTIKEL	WÄNDE		BODEN			GRIFFE		GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
	Geschlossen	Gebohrt	Geschlossen	Gebohrt	Verstärkt	Geschlossen	Offen		Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A OD 4900 5105	■				■	■		4020	3	40	
B OD 64SE 5105							500	3	320		
ZUBEHÖR											
C OD BEAM 0099									8		



DATASHEET

A

Stapelhöhenabstand	299 mm
Nutzhöhe gestapelt / mit Deckel	285 mm / 274 mm
Nutzmaße innen	535 x 361 x 300 H mm
Volumen	53 L
Stück pro Verpackung / Palette	3 40
Verpackungsmaße	620 x 420 x 648 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2369 H mm

B

Deckel	600 x 400 mm
Stück pro Verp. / Abmessungen	3 / 600 x 400 x 60 H mm
Stück pro Palette / Abmessungen	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Dokumentenhaltestange aus Metall	
Stück pro Verpackung	8



RUTSCHFESTIGKEIT

Das besondere Relief-Design der Oberfläche verleiht den Matten Rutschfestigkeit und garantiert eine ausgezeichnete Haftung auch bei Feuchtigkeit.



VERKABELUNGEN

Die rutschfesten Matten bieten die Möglichkeit einer absolut sicheren Bodenverlegung von Elektrokabeln.



SICHERHEIT

Die linearen und an den Ecken vorgesehenen Anschlussrampen erhöhen die Sicherheit beim Gebrauch vonseiten des Personals mit Wagen oder Transportrollern; sie verbessern die Rollbewegung der Räder und den Unfallschutz durch unmittelbare Sichtbarkeit.



EINKLINKUNG

Dank eines entsprechenden Einklinkensystems mit verzinkten Clips können alle Teile auf einfache und schnelle Art und Weise zusammengefügt und wieder getrennt werden.



LDPE


MATTEN

Diese aus PE-LD (Polyethylen niedriger Dichte) hergestellten **MATTEN** eignen sich insbesondere für den Einsatz in mechanischen Werkstätten, metallverarbeitenden Industriebetrieben, Waschanlagen, Lebensmittelindustriebetrieben, Warenlagern, Badeanstalten, Campingplätzen, Garderoben usw.

Das Ergebnis des Produkttests im süddeutschen Kunststoff-Zentrum lässt sich folgendermaßen

zusammenfassen: Die Matten bieten eine gute Haftung am Boden sowohl unter lastfreien als auch unter Vollastbedingungen; sie weisen weder Abschrägungen (an denen man stolpern könnte) noch größere Risse auf. Bei Feuchtigkeit sind sie gleichermaßen gut begehbar, da die Oberfläche mit einer Relief-Struktur versehen ist.

ARTIKEL	GESCHLOSSENE TRITTFLÄCHE	PERFORIERTE TRITTFLÄCHE	GRAMM	VERP.		EINZELPREIS €	
				Menge pro Verp.	Menge pro Palette		
CA 0804A 4101	■		1968	4	105		♻️ LDPE
CA 0804A 4106	■		1968	4	105		♻️ LDPE
CA 0804A 4107	■		1968	4	105		♻️ LDPE
CA 0804A 4207	■		2339	4	105		♻️ LDPE
CA 0804B 4101		■	1979	4	105		♻️ LDPE
CA 0804B 4106		■	1979	4	105		♻️ LDPE
CA 0804B 4107		■	1979	4	105		♻️ LDPE
ZUBEHÖR							
CA 0401A 4105	■		240	20			♻️ LDPE
CA 0401A 4207	■		269	20			♻️ LDPE
CA 0101A 4105	■		68	10			♻️ LDPE
CA 0101A 4207	■		69	10			♻️ LDPE
E CA CLIP				10			



DATASHEET

A - GESCHLOSSENE RUTSCHFESTE MATTE

Abmessungen	800 x 400 x 25 H mm
Trittläche	ohne Langlöcher
Stück pro Verpackung / Palette	📦 4 🚚 105
Verpackungsmaße	800 x 400 x 100 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 1025 H mm

B - PERFORIERTE RUTSCHFESTE MATTE

Abmessungen	800 x 400 x 25 H mm
Trittläche	mit Langlöchern
Stück pro Verpackung / Palette	📦 4 🚚 105
Verpackungsmaße	800 x 400 x 100 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 1025 H mm

C - LINEARE ANSCHLUSSRAMPE FÜR MATTE

Abmessungen	400 x 120 x 25 H mm
Stück pro Verpackung	📦 20

D - ECKEN-ANSCHLUSSRAMPE FÜR MATTE

Abmessungen	120 x 120 x 25 H mm
Stück pro Verpackung	📦 10

E - VERZINKTER ANSCHLUSS-CLIP

Stück pro Verpackung	📦 10
----------------------	------

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



SAFELID

SAFELID ist die sicherste, vielseitigste und preiswerteste Methode zur Sicherung der Ladung während des Transports.

SafeLid ist in 3 Größen erhältlich, d.h. 800x600 mm, 1200x800 mm und 1200x1000 mm, und kann mit Sicherheitsriegeln versehen werden, um die

Unzugänglichkeit zur Ladung zu garantieren. Darüber hinaus ist es nicht mehr notwendig, dehnbare Folie zu verwenden, wodurch Zeit und Kosten eingespart werden und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet wird.

SICHERUNG DER LADUNG

IMICUBE

SAFELID

209

SA

Ziehen des dehnbaren Gurts



Positionierung des Befestigungshakens



Befestigung der Ladung mittels Griff mit Ratsche



KOMPONENTEN

Griff mit Ratsche



maniglia di sollevamento



dehnbarer Gurt



SIEGEL





800 x 600 mm H 93 mm

1200 x 800 mm H 100 mm

1200 x 1000 mm H 100 mm

iMICUBE

SAFELID

211

	ARTIKEL	2 GURTE KURZE SEITE	2 GURTE LANGE SEITE	2 GURTE MIT ALTERNATIVER BEFESTIGUNG AUCH AUF KÜRZER SEITE	GRAMM	VERP.		EINZEL- PREIS €
						Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	SL 0806 5107	■			6150	1	60	
B	SL 1208 5107		■	■	10000	1	25	
C	SL 1210 5107		■	■	9930	1	25	



A



B



C

DATASHEET

A

Abmessungen	822 x 618 x 93 H mm
Stapelhöhenabstand	62,5 mm
Zulässige Höchstlast	2000 kg
Anwendungstemperaturbereich	-20C° / +40C°
Gurtlänge	2000 mm
Stück pro Verpackung / Palette	1 60
Verpackungsmaße	850 x 650 x 120 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 1980 H mm

B

Abmessungen	1210 x 810 x 100 H mm
Stapelhöhenabstand	71 mm
Zulässige Höchstlast	2000 kg
Anwendungstemperaturbereich	-20C° / +40C°
Gurtlänge	2000 mm
Stück pro Verpackung / Palette	1 25
Verpackungsmaße	1210 x 810 x 100 H mm
Palettenmaße	1200 x 800 x 2200 H mm

C

Abmessungen	1227 x 1027 x 100 H mm
Stapelhöhenabstand	71 mm
Zulässige Höchstlast	2000 kg
Anwendungstemperaturbereich	-20C° / +40C°
Gurtlänge	2000 mm
Stück pro Verpackung / Palette	1 25
Verpackungsmaße	1260 x 1060 x 130 H mm
Palettenmaße	1250 x 1100 x 1930 H mm

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

SA



MOTION

MOTION ist ein Transportroller aus äußerst schlagfestem Polypropylen, der bei Nichtgebrauch gestapelt werden kann.

Dank eines einfachen Verbindungssystems besteht die Möglichkeit, im Handumdrehen Transportrollerreihen zu bilden.

Die Roller werden serienmäßig mit schwarzen Rädern aus Nylon geliefert.

Auf Anfrage können sie mit blauen Rädern aus abriebfestem Material ausgestattet werden.

Zusammen mit einem oberen Deckel eignen sie sich auch für den Transport der Delta Kästen, der dadurch stabil und sicher erfolgt.

Um den Transport mehrerer Transportroller zu erleichtern, kann eine in der Höhe verstellbare Teleskopdeichsel eingesetzt werden.

VERBINDUNGSSYSTEM



Mit dem Verbindungssystem lassen sich die Transportroller MOTION sowohl auf der kurzen als auch auf der langen Seite verbinden, sodass mehrere Ladungen zusammen verfahren oder für den Transport vorbereitet werden können.

DREHRÄDER



Die Transportroller MOTION werden serienmäßig mit 4 schwarzen Drehrädern aus grauem Thermoplast mit 100 mm Durchmesser geliefert.

Auf Anfrage können sie auch mit TPR-Rädern mit 75 mm Durchmesser aus abriebfestem Material ausgestattet werden, die in der nebenstehenden Fotografie dargestellt sind und keine Spuren auf Kunstharzböden hinterlassen.



Kombination Motion mit Kronos



Kombination Motion mit Delta

STAPELUNG

iMICUBE



Die besondere Form der Auflagefläche der Transportroller MOTION bietet die Möglichkeit, stabile und sichere Transportrollerstapel zu bilden, da hierbei eine verschränkte Positionierung der verschiedenen Ebenen erfolgt.

BARCODE UND LOGO



Es besteht die Möglichkeit der personalisierten Gestaltung mit dem gewünschten Logo, die durch Heißbrand an den Seiten der Transportroller MOTION ausgeführt wird.

Darüber hinaus sind 2 geschützte Bereiche auf jeder Seite der Transportroller MOTION für die Befestigung von Barcode- oder Tag-Etiketten vorgesehen, die auf Anfrage des Kunden zusammen mit den Transportrollern geliefert werden können.



Kombination Motion mit KLT



Kombination Motion mit Odette

600 x 400 mm H 173 mm**A****1****2****3**

ARTIKEL	NYLONRÄDER DURCHM. 100 MM	GRAMM.	VERP.		EINZEL- PREIS €
			Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A MO 64TP 5107	■	3540	1	64	49,24
ZUBEHÖR					
1 MO HELM			1		42,05
2 DE 64SE 5101		960	1	160	9,33
3 MI 64SE 5101		1000	1	160	7,82

**A**

Abmessungen	594 x 396 x 173 H mm
Achsabstand verschränkte Stapelung	75 mm
Achsabstand parallele Stapelung	135 mm
Höhe vom Boden	117 mm
Radtyp	4 Drehräder
Serienmäßiges Material der Räder	Thermoplast, grau
Raddurchmesser	100 mm
Obere Radplatte	aus verzinktem Stahl
Höchstanzahl für Stapelung	1+15 Transportroller
Tragkraft kg	250
Stück pro Verpackung / Palette	1 75
Palettenmaße	1200 x 1000 x 2200 H mm

1

Höhenverstellbare Teleskopdeichsel

2-3


Deckel für Gebrauch mit Delta/Minerva Kästen	600 x 400 mm
Stück pro Verpackung	1
Verpackungsmaße	620 x 420 x 100 H mm

DATASHEET

800 x 600 mm H 196 mm

iMICUBE

ARTIKEL	NYLONRÄDER DURCHM. 100 MM	NYLONRÄDER DURCHM. 80 MM	GRAMM.	VERP.		EINZEL- PREIS €
				Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A MO 86NY 5101	■	■	12000	1	20	247,95



2 Schwenkräder und 2 Bockräder



Verschlussssystem



DATASHEET

A

Abmessungen	800 x 600 x 196 H mm
Achsabstand verschränkte Stapelung	75 mm
Achsabstand parallele Stapelung	196 mm
Höhe vom Boden	36 mm
Radtyp	grau RAL7040
Serienmäßiges Material der Räder	Hochschlagzähes PP
Raddurchmesser	2 Schwenkräder - 2 Bockräder
Obere Radplatte	nylon
Höchstanzahl für Stapelung	100 mm
Tragkraft kg	80 mm
Stück pro Verpackung / Palette	1+15 Transportroller
Palettenmaße	250
Pezzi per confezione / pallet	1 20
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2110 H mm



Kombination mit 600x400 Kassetten

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



CONTAINER

Die spritzgegossenen **CONTAINER** sind aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) hergestellt und eignen sich auch für Lebensmittel. Das Material ist garantierter und zertifizierter Erstguss und kann vollständig recycelt werden. Die Container sind leicht waschbar und unempfindlich gegenüber Rost,

Gewichtsänderungen und Kontakt mit Wasser. Sie bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber UV- und Infrarotstrahlen, hohen und niedrigen Temperaturen, Säuren und Alkalien. Die Struktur ist für Stapelung ausgelegt, um die Lagerung und das Handling zu erleichtern.

AUSFÜHRUNGEN

micube

mit 4 Füßen



mit 2 Schlitten



mit 4 Rädern



ZUBEHÖR

getrennter Deckel



Tragebügel





1000 x 640 mm H 655 mm
1165 x 790 mm H 800 mm

iMICUBE


	ARTIKEL	4 FÜSSE	6 FÜSSE MIT SCHLITTEN	NAT. PE - HD	REG. PE - HD	KG	VERP.		EINZEL- PREIS €
							Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	CN 1006FJ4001	■		■		14,3	1	6	
	CN 1006FJ4007	■			■	14,3	1	6	
B	CN 1107FJ 4001	■		■		25	1	3	
	CN 1107FJ 4007	■			■	25	1	3	
C	CN 1107SJ 4001		■	■		26,2	1	3	
	CN 1107SJ 4007		■		■	26,2	1	3	




Rohstoff für Artikel in Schwarz: Regeneriertes Polyethylen hoher Dichte



A



A
B



C

DATASHEET

A - CONTAINER MIT 4 FÜSSEN

Abmessungen	1000 x 640 x 655 H mm
Innenmaße	925 x 580 x 520 H mm
Tragkraft	150 kg
Volumen	280 L
Stück pro Verpackung / Palette	1 6

B - CONTAINER MIT 4 FÜSSEN

Abmessungen	1165 x 790 x 800 H mm
Innenmaße	1100 x 735 x 650 H mm
Tragkraft	250 kg
Volumen	520 L
Stück pro Verpackung / Palette	1 3

C - CONTAINER MIT 2 TRAVERSESEN

Abmessungen	1165 x 790 x 800 H mm
Innenmaße	1100 x 735 x 650 H mm
Tragkraft	250 kg
Volumen	520 L
Stück pro Verpackung / Palette	1 3



B





C

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

1000 x 640 mm H 790/815 mm
1165 x 790 mm H 935/960 mm



ARTIKEL	RÄDER Ø 100 MM	RÄDER Ø 125 MM	BEFESTIGUNG OPTIONALER TRAGEBÜGEL	GEWICHT OHNE RÄDER KG	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A CN 1006R1J 4001	■		■	14,3	1	6	
A CN 1006R2J 4001		■	■	14,3	1	6	
B CN 1107R1J 4001	■		■	25,0	1	3	
B CN 1107R2J 4001		■	■	25,0	1	3	



A	
Abmessungen mit Rädern, Durchm. 100 mm	1000 x 640 x 790 H mm
Abmessungen mit Rädern, Durchm. 125 mm	1000 x 640 x 815 H mm
Innenmaße	925 x 580 x 520 H mm
Räder ohne Bremse	4
Tragkraft	150 kg
Volumen	280 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 6
B	
Abmessungen mit Rädern, Durchm. 100 mm	1165 x 790 x 935 H mm
Abmessungen mit Rädern, Durchm. 125 mm	1165 x 790 x 960 H mm
Innenmaße	1100 x 735 x 650 H mm
Räder ohne Bremse	4
Tragkraft	250 kg
Volumen	520 L
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 3

DATASHEET



iMilant srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

ARTIKEL	4 FÜSSE	9 FÜSSE MIT SCHLITTEN	NAT. PE - HD	REG. PE - HD	KG	VERP.	EINZEL- PREIS €
A CN 1210BJ 4001		■	■			Menge pro Verp. 1 Menge pro Palette 3	



Spezialcontainer für Altbatterien
Deckel separat bestellen

ARTIKEL	FÜR CONTAINER CN121...	FÜR CONTAINER CN100...	FÜR CONTAINER CN110...	GRAMM	VERP.	EINZEL- PREIS €
1 CN CV12 4001	■				1	
2 CN CV10 4001		■			1	
3 CN CV11 4001			■		1	
4 CN HAND480001		■			1	
4 CN HAND670001			■		1	



DATASHEET

A- CONTAINER FÜR ALTBATTERIEN MIT 3 TRAVERSEN

Abmessungen	1200 x 1000 x 760 H mm
Innenmaße	1120 x 920 x 600 H mm
Tragkraft	450 kg
Volumen	610 L
Stück pro Verpackung / Palette	1 3

1- DECKEL FÜR ALTBATTERIEN-CONTAINER

Nennmaße	1200 x 1000 mm
Stück pro Verpackung / Palette	1 3

2- DECKEL

Nennmaße	1000 x 640 mm
Stück pro Verpackung / Palette	1 3

3- DECKEL

Nennmaße	1165 x 790
Stück pro Verpackung / Palette	1 3

4- TRAGEBÜGEL FÜR TRANSPORT

Länge	480 mm / 670 mm
Stück pro Verpackung / Palette	1 3

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



PALLET & COVER

Die **PALETTE** entstand vor ca. 80 Jahren und war als einfacher Abstandhalter aus Holz gedacht, auf den Materialien platziert werden konnten, um deren Handhabung zu erleichtern.

Seit jener Zeit wurde sie in jeder Hinsicht weiterentwickelt, und zwar nicht nur bezüglich der Nutzung auf Fahrzeugen, sondern auch hinsichtlich der Auswahl der Materialien und Geometrien,

um sie beispielsweise zeitlich unbegrenzt einsetzen und leicht reinigen zu können oder mit nachhaltigen Materialien herzustellen.

Zur besseren und sicheren Feststellung der Ladung und der Waren, die auf die Paletten positioniert werden, und für deren Schutz sind entsprechende Abdeckungen erhältlich, die mittels Thermoform- oder Spritzgussverfahren hergestellt werden.

PALETTEN DER SERIE K

1MICUBE

Dieser Palettentyp zeichnet sich durch eine monolithische Struktur der neuesten Generation aus, die ohne Schweiß- und Verbindungsstellen auskommt; mit diesem Typ lassen sich sämtliche Phasen der Logistik einfacher durchführen, nicht nur beim mechanischen, sondern auch beim manuellen Handling; er erfüllt die Vorgaben der Norm ISO 8611-1991.

Die Palette bietet eine optimale Stoßfestigkeit und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber starken Verwindungen und Drücken, die von oben nach unten wirken (und umgekehrt).

Die Fertigung erfolgt aus schwarzem, zu 100 % recycelfähigem Polypropylen. Die gitterähnliche Auflagefläche erleichtert die Reinigung.

Es besteht die Möglichkeit der personalisierten Gestaltung durch Heißbrand, Barcodes und RFID.



PALETTEN DER SERIE J

Dieser Palettentyp wird aus spritzgegossenem Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) hergestellt und eignet sich auch für Lebensmittel; das Material ist garantierter und zertifizierter Erstguss und kann vollständig recycelt werden.

Die Paletten sind leicht waschbar und unempfindlich gegenüber Rost, Gewichtsänderungen und Kontakt mit Wasser.

Sie bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber UV- und Infrarotstrahlen, hohen und niedrigen Temperaturen, Säuren und Alkalien.

Es besteht die Möglichkeit der personalisierten Gestaltung durch Heißbrand, Barcodes und RFID.



PALETTEN DER SERIE M

Die Fertigung dieses Palettentyps erfolgt - absolut umweltfreundlich - aus recyceltem Polyethylen.

Bei den Paletten der Serie M kann dank der besonderen Geometrie des Fußes eine Palette in eine andere eingefügt werden.

Sie sind sowohl für leichte als auch für mittelschwere Ladungen erhältlich. Die für leichte Ladungen ausgelegten Modelle sind auf jeden Fall sehr widerstandsfähig und können auch als Einwegpaletten verwendet werden.

Dank der Oberfläche mit Hohlkammerstruktur eignet sich die Version für mittelschwere Ladungen auch für intensive Nutzungen.

Für beide Ausführungen besteht die Möglichkeit der personalisierten Gestaltung durch Heißbrand, Barcodes und RFID.



ABDECKUNGEN


Die Abdeckungen sind in den Formaten 800x1200 mm und 1000x1200 mm erhältlich und in der leichteren und handlicheren thermogeformten Version aus Polyethylen hoher Dichte gefertigt, während für die Spritzgussversion Polypropylen eingesetzt wird.

Sie sind einfach zu waschen und wiederverwendbar, und es besteht die Möglichkeit der personalisierten Gestaltung durch Heißbrand, Barcodes und RFID.



1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

ARTIKEL	ATHENA ATHENA LIGHT KRONOS	RL-KLT R-KLT	ODETTE	KG	VERP.	EINZEL- PREIS €
A	PA 1208EK 5107	■		17,3	Menge pro Verp. 1	Menge pro Palette 15
B	PA 1210IK 5107		■	17,9	Menge pro Verp. 1	Menge pro Palette 15



A - PALETTE MIT UMFANGSSEITIG BÜNDIGER EINFASSUNG

Abmessungen	1200 x 800 x 160 H mm
Statische Tragkraft	5000 kg
Dynamische Tragkraft	1500 kg
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 15

B - PALETTE MIT EINFASSUNG

Abmessungen	1200 x 1000 x 160 H mm
Statische Tragkraft	5000 kg
Dynamische Tragkraft	1500 kg
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 15

DATASHEET


1200 x 800 mm 1200 x 1000 mm

iMICUBE


ARTIKEL	ATHENA ATHENA LIGHT KRONOS	RL-KLT R-KLT	ODETTE	KG	VERP.	EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp. Menge pro Palette	
D PA 1208FJ 5100				12,3	1 15	
E PA 1210FJ 5100				15,1	1 15	
F PA 1208HJ 5100		■	■	14,5	1 15	
G PA 1210HJ 5100		■	■	17,0	1 15	
H PA 1208LJ 5100	■			14,0	1 15	
I PA 1210LJ 5100	■			16,9	1 15	



D
E



D
F
H



E
G
I

DATASHEET

D - PALETTE OHNE EINFASSUNG

Abmessungen	1200 x 800 x 145 H mm
Statische Tragkraft	4000 kg
Dynamische Tragkraft	1500 kg
Stück pro Verpackung / Palette	1 15

E - PALETTE OHNE EINFASSUNG

Abmessungen	1200 x 1000 x 145 H mm
Statische Tragkraft	4000 kg
Dynamische Tragkraft	1500 kg
Stück pro Verpackung / Palette	1 15

F-G PALETTE MIT UMFANGSSEITIGER EINFASSUNG MIT HOHEM QUERSCHNITT AUS VERZINKTEM STAHL - FÜR R-KLT - RL-KLT - ODETTE

Abmessungen	1200 x 800/1000 x 145 H mm
Statische Tragkraft	4000 kg
Dynamische Tragkraft	1500 kg
Stück pro Verpackung / Palette	1 15

H-I PALETTE MIT UMFANGSSEITIGER EINFASSUNG MIT NIEDRIGEM QUERSCHNITT AUS VERZINKTEM STAHL - FÜR ATHENA - ATHENA LIGHT - KRONOS

Abmessungen	1200 x 800/1000 x 145 H mm
Statische Tragkraft	4000 kg
Dynamische Tragkraft	1500 kg
Stück pro Verpackung / Palette	1 15



F
G





H
I

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.

1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

ARTIKEL	ATHENA ATHENA LIGHT KRONOS	RL-KLT R-KLT	ODETTE	KG	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	PA 1208LM 5107	■	■	4,8	1	66	
B	PA 1210LM 5107	■	■	6,9	1	60	



A

Abmessungen	1200 x 800 x 135 H mm
Statische Tragkraft	1500 kg
Dynamische Tragkraft	600 kg
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 15

B


Abmessungen	1200 x 1000 x 135 H mm
Statische Tragkraft	1500 kg
Dynamische Tragkraft	600 kg
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 60

DATASHEET

800 x 600 mm
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

iMICUBE

ARTIKEL	ATHENA ATHENA LIGHT KRONOS	RL-KLT R-KLT	ODETTE	KG	VERP.		EINZEL- PREIS €
D	PA 0806AM 5107	■	■	3,2	Menge pro Verp. 1	Menge pro Palette 60	
E	PA 1208AM 5107	■	■	8,1	1	55	
F	PA 1210AM 5107	■	■	9,25	1	60	



DATASHEET

C

Abmessungen	800 x 600 x 140 H mm
Statische Tragkraft	3000 kg
Dynamische Tragkraft	600 kg
Stück pro Verpackung / Palette	1 60

D

Abmessungen	1200 x 800 x 140 H mm
Statische Tragkraft	4000 kg
Dynamische Tragkraft	1200 kg
Stück pro Verpackung / Palette	1 55

E

Abmessungen	1200 x 1000 x 140 H mm
Statische Tragkraft	4000 kg
Dynamische Tragkraft	1200 kg
Stück pro Verpackung / Palette	1 60



iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

iMICUBE

	ARTIKEL	THERMOFORM	SPRITZGUSS	KG	VERP.		EINZEL- PREIS €
					Menge pro Verp.	Menge pro Palette	
A	CV 1208SC 5107		■	5770	1	20	
B	CV 1210SH 5107		■	7390	1	20	



DATASHEET

A

Nennmaße	1200 x 800 mm
Platzbedarf in Höhe bei Gebrauch	20 mm
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 20
Palettenmaße	1250 x 850 x 960 H mm

B - ABDECKUNG FÜR SPEZIFISCHEN GEBRAUCH MIT R-KLT /
RL-KLT / ODETTE

Nennmaße	1200 x 1000 mm
Platzbedarf in Höhe bei Gebrauch	20 mm
Stück pro Verpackung / Palette	📦 1 🚚 20
Palettenmaße	1250 x 1050 x 960 H mm



A



B

iMilani srl behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Nennwerte, mit einer Toleranz von +/- 1% hinsichtlich der Abmessungen, je nach Material, und +/- 3% hinsichtlich des Gewichts.



HOLDER

RS

steifes Material - mit Halterung



ARTIKEL	ABMESSUNGEN MM	FÜR ETIKETTEN-FORMAT	PREIS € PACK. 10 ST.
LH A414 RS	215 x 80 x 17 h	1/4 DIN A4 - 210 x 75	
LH A500 RS	215 x 155 x 17 h	DIN A5 - 210 x 148	

RA

IMICUBE

steifes Material - mit Klebstreifen



FÜR ETIKETTEN-FORMAT	ABMESSUNGEN MM	PER FORMATO ETICHETTA MM	PREIS € PACK. 10 ST.
LH A700 RA	110 x 83	DIN A5 - 105 x 74	
LH A414 RA	220 x 83	1/4 DIN A4 - 210 x 75	
LH A500 RA	220 x 160	DIN A5 - 210 x 148	

MI

weiches Material - zum Einfügen



ARTIKEL	ABMESSUNGEN MM	FÜR ETIKETTEN-FORMAT	PREIS € PACK. 10 ST.
LH A414 MI	210 x 80	1/4 DIN A4 - 210 x 75	
LH A413 MI	210 x 100	1/3 DIN A4 - 210 x 99	
LH A500 MI	210 x 147	DIN A5 - 210 x 148	

MF

weiches Material - mit Öffnung



ARTIKEL	ABMESSUNGEN MM	FÜR ETIKETTEN-FORMAT	PREIS € PACK. 10 ST.
LH A414 MF	210 x 80	1/4 DIN A4 - 210 x 75	

EINFÜGBARE ETIKETTENFORMATE

DIN-Maße in mm

DIN A7

110 x 83

1/4 DIN A4

210 x 75

1/3 DIN A4

210 x 99

DIN A5

210 x 160



ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG



ARTIKEL
LH A414 RS



ARTIKEL
LH A500 RS

ART. NEXIT	KANTE 1/4 A4		KANTE A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	NX 2108 A	0	0	0
NX 2112 A	0	0	0	0
NX 3208 A	0	0	0	0
NX 3212 A	0	2	0	0
NX 3217 A	0	2	0	2
NX 3222 A	0	2	0	2
NX 4308 A	0	0	0	0
NX 4308 C	0	0	0	0
NX 4312 A	2	2	0	0
NX 4312 C	2	2	0	0
NX 4312 P	2	2	0	0
NX 4317 B	2	2	2	2
NX 4317 D	2	2	2	2
NX 4317 S	2	2	2	2
NX 4322 B	2	2	2	2
NX 4322 D	2	2	2	2
NX 4322 S	2	2	2	2
NX 4322 U	1	2	1	2
NX 4327 B	2	2	2	2
NX 4327 D	2	2	2	2
NX 4327 S	2	2	2	2
NX 4327 U	1	2	1	2
NX 4332 B	2	2	2	2
NX 4332 D	2	2	2	2
NX 4332 S	2	2	2	2
NX 4332 U	1	2	1	2

NICHT ANWENDBAR

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWEN-
DUNG OHNE GEBRAUCH DES GRIFFS

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG



ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG



ARTIKEL
LH A414 RS

ARTIKEL
LH A500 RS

ART. NEXIT	KANTE 1/4 A4		KANTE A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	NX 6408 A	0	0	0
NX 6408 C	0	0	0	0
NX 6408 P	0	0	0	0
NX 6412 A	2	2	0	0
NX 6412 C	2	2	0	0
NX 6412 P	2	2	0	0
NX 6417 B	2	2	2	2
NX 6417 D	2	2	2	2
NX 6417 S	2	2	2	2
NX 6422 B	2	2	2	2
NX 6422 D	2	2	2	2
NX 6422 S	2	2	2	2
NX 6422 U	1	2	1	2
NX 6427 B	2	2	2	2
NX 6427 D	2	2	2	2
NX 6427 S	2	2	2	2
NX 6427 U	1	2	1	2
NX 6432 B	2	2	2	2
NX 6432 D	2	2	2	2
NX 6432 S	2	2	2	2
NX 6432 U	1	2	1	2
NX 6442 B	2	2	2	2
NX 6442 D	2	2	2	2
NX 6442 S	2	2	2	2
NX 6442 U	1	2	1	2

NICHT ANWENDBAR

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG OHNE GEBRAUCH DES GRIFFS

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG



ETIKETTENHALTER MIT KLEBSTREIFEN



ARTIKEL
LH A414 RA



ARTIKEL
LH A500 RA



ARTIKEL
LH A700 RA

ART. NEXIT	KLEBSTREIFEN 1/4 A4		KLEBSTREIFEN A5		KLEBSTREIFEN A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	NX 2108 A	0	0	0	0	0
NX 2112 A	0	0	0	0	0	0
NX 3208 A	0	0	0	0	0	0
NX 3212 A	0	0	0	0	0	0
NX 3217 A	0	0	0	0	2	2
NX 3222 A	0	0	0	0	2	2
NX 4308 A	0	0	0	0	0	0
NX 4308 C	0	0	0	0	0	0
NX 4312 A	0	0	0	0	0	0
NX 4312 C	0	0	0	0	0	0
NX 4312 P	0	0	0	0	0	0
NX 4317 B	0	2	0	0	2	2
NX 4317 D	0	2	0	0	2	2
NX 4317 S	0	0	0	0	0	2
NX 4322 B	0	2	0	2	0	2
NX 4322 D	0	2	0	2	0	2
NX 4322 S	0	0	0	0	0	2
NX 4322 U	0	2	0	2	1	2
NX 4327 B	2	2	0	2	2	2
NX 4327 D	2	2	0	2	2	2
NX 4327 S	2	2	0	0	2	2
NX 4327 U	1	2	0	2	2	2
NX 4332 B	2	2	2	2	2	2
NX 4332 D	2	2	2	2	2	2
NX 4332 S	2	2	2	0	2	2
NX 4332 U	1	2	1	2	2	2

NICHT ANWENDBAR

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG OHNE GEBRAUCH DES GRIFFS

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG



ETIKETTENHALTER MIT KLEBSTREIFEN



ARTIKEL
LH A414 RA

ARTIKEL
LH A500 RA

ARTIKEL
LH A700 RA

ART. NEXIT	KLEBSTREIFEN 1/4 A4		KLEBSTREIFEN A5		KLEBSTREIFEN A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	NX 6408 A	0	0	0	0	0
NX 6408 C	0	0	0	0	0	0
NX 6408 P	0	0	0	0	0	0
NX 6412 A	0	0	0	0	0	0
NX 6412 C	0	0	0	0	0	0
NX 6412 P	0	0	0	0	0	0
NX 6417 B	0	2	0	0	0	2
NX 6417 D	0	2	0	0	0	2
NX 6417 S	0	2	0	0	0	2
NX 6422 B	2	2	0	1	2	2
NX 6422 D	2	2	0	1	2	2
NX 6422 S	2	2	0	1	2	2
NX 6422 U	1	2	0	2	1	2
NX 6427 B	2	2	2	2	2	2
NX 6427 D	2	2	2	2	2	2
NX 6427 S	2	2	2	2	2	2
NX 6427 U	2	2	1	2	2	2
NX 6432 B	2	2	2	2	2	2
NX 6432 D	2	2	2	2	2	2
NX 6432 S	1	2	2	2	2	2
NX 6432 U	1	2	1	2	2	2
NX 6442 B	2	2	2	2	2	2
NX 6442 D	2	2	2	2	2	2
NX 6442 S	2	2	2	2	2	2
NX 6442 U	2	2	2	2	2	2

NICHT ANWENDBAR

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG OHNE GEBRAUCH DES GRIFFS

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG



ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG



ARTIKEL
LH A414 RS

ARTIKEL
LH A500 RS

ART. ATHENA	KANTE 1/4 A4		KANTE A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	AT 3212 A	0	2	0
AT 3217 A	0	2	0	2
AT 4305 A	0	0	0	0
AT 4308 A	0	0	0	0
AT 4312 A	2	2	0	0
AT 4312 C	2	2	0	0
AT 4312 P	2	2	0	0
AT 4317 A	2	2	2	2
AT 4317 C	2	2	2	2
AT 4322 A	2	2	2	2
AT 4322 B	2	2	2	2
AT 4322 D	2	2	2	2
AT 4332 A	2	2	2	2
AT 4332 B	2	2	2	2
AT 6408 A	0	0	0	0
AT 6412 A	2	2	0	0
AT 6412 C	2	2	0	0
AT 6412 G	2	2	0	0
AT 6412 H	2	2	0	0
AT 6417 A	2	2	2	2
AT 6417 C	2	2	2	2
AT 6422 A	2	2	2	2
AT 6422 B	2	2	2	2
AT 6422 D	2	2	2	2
AT 6422 S	2	2	2	2
AT 6428 A	2	2	2	2
AT 6428 B	2	2	2	2
AT 6428 D	2	2	2	2
AT 6432 A	2	2	2	2
AT 6432 B	2	2	2	2
AT 6432 D	2	2	2	2
AT 6432 R	2	2	2	2
AT 6443 B	2	2	2	2
AT 6443 R	2	2	2	2
AT 6443 V	2	1	2	1
AT 6443 U	1	2	1	2
AT 8612 C	0	0	0	0
AT 8617 C	0	0	0	0
AT 8622 C	0	0	0	0
AT 8632 C	0	0	0	0
AT 8643 W	0	0	0	0

NICHT ANWENDBAR

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWEN-
DUNG OHNE GEBRAUCH DES GRIFFS

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG



ETIKETTENHALTER MIT KLEBSTREIFEN



ARTIKEL
LH A414 RA

ARTIKEL
LH A500 RA

ARTIKEL
LH A700 RA

ART. ATHENA	KLEBSTREIFEN 1/4 A4		KLEBSTREIFEN A5		KLEBSTREIFEN A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	AT 3212 A	0	0	0	0	0
AT 3217 A	0	0	0	0	2	2
AT 4305 A	0	0	0	0	0	0
AT 4308 A	0	0	0	0	0	0
AT 4312 A	0	0	0	0	0	0
AT 4312 C	0	0	0	0	0	0
AT 4312 P	0	0	0	0	0	0
AT 4317 A	0	2	0	0	2	2
AT 4317 C	0	2	0	0	2	2
AT 4322 A	0	2	0	1	2	2
AT 4322 B	0	2	0	1	2	2
AT 4322 D	0	2	0	1	2	2
AT 4332 A	0	2	0	2	2	2
AT 4332 B	0	2	0	2	2	2
AT 6408 A	0	0	0	0	0	0
AT 6412 A	0	0	0	0	0	0
AT 6412 C	0	0	0	0	0	0
AT 6412 G	0	0	0	0	0	0
AT 6412 H	0	0	0	0	0	0
AT 6417 A	1	2	0	0	2	2
AT 6417 C	1	2	0	0	2	2
AT 6422 A	2	2	0	2	2	2
AT 6422 B	2	2	0	2	2	2
AT 6422 D	2	2	0	2	2	2
AT 6422 S	0	0	0	0	0	0
AT 6428 A	2	2	2	2	2	2
AT 6428 B	2	2	2	2	2	2
AT 6428 D	2	2	2	2	2	2
AT 6432 A	2	2	2	2	2	2
AT 6432 B	2	2	2	2	2	2
AT 6432 D	2	2	2	2	2	2
AT 6432 R	0	0	0	0	0	0
AT 6443 B	2	1	2	0	2	2
AT 6443 R	0	0	0	0	0	0
AT 6443 V	2	1	2	0	2	2
AT 6443 U	2	1	1	0	2	2
AT 8612 C	0	0	0	0	0	0
AT 8617 C	2	2	0	0	2	2
AT 8622 C	2	2	0	0	2	2
AT 8632 C	2	2	2	2	2	2
AT 8643 W	2	2	2	2	2	2

KÄSTEN SERIE ATHENA LIGHT



ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG



ARTIKEL
LH A414 RS



ARTIKEL
LH A500 RS

ART. ATHENA LIGHT	KANTE 1/4 A4		KANTE A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	AL 6422 A	2	2	2
AL 6422 B	2	2	2	2
AL 6422 D	2	2	2	2

ETIKETTENHALTER MIT KLEBSTREIFEN



ARTIKEL
LH A414 RA



ARTIKEL
LH A500 RA



ARTIKEL
LH A700 RA

ART. ATHENA LIGHT	KLEBSTREIFEN 1/4 A4		KLEBSTREIFEN A5		KLEBSTREIFEN A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	AL 6422 A	1	0	0	0	2
AL 6422 B	1	0	0	0	2	2
AL 6422 S	0	0	0	0	0	0

NICHT ANWENDBAR

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG OHNE GEBRAUCH DES GRIFFS

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG



ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG



ARTIKEL
LH A414 RS

ARTIKEL
LH A500 RS

ART. ODETTTE	KANTE 1/4 A4		KANTE A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
0 D 4 9 5 0	0	2	0	0
0 D 4 9 3 0	2	2	2	2
0 D 4 9 1 0	2	2	2	2
0 D 4 9 0 0	2	2	2	2

ETIKETTENHALTER MIT KLEBSTREIFEN



ARTIKEL
LH A414 RA

ARTIKEL
LH A500 RA

ARTIKEL
LH A700 RA

ART. ODETTTE	KLEBSTREIFEN 1/4 A4		KLEBSTREIFEN A5		KLEBSTREIFEN A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
0 D 4 9 5 0	0	0	0	0	0	0
0 D 4 9 3 0	0	0	0	0	0	1
0 D 4 9 1 0	0	0	0	0	0	1
0 D 4 9 0 0	0	0	0	0	2	0

NICHT ANWENDBAR

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG OHNE GEBRAUCH DES GRIFFS

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG



ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG



ARTIKEL
LH A414 RS

ARTIKEL
LH A500 RS

ART. RL-KLT	KANTE 1/4 A4		KANTE A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	K L 3 1 4 7	0	2	0
K L 4 1 4 7	2	2	0	0
K L 4 2 8 0	2	2	2	2
K L 6 1 4 7	2	2	0	0
K L 6 2 8 0	2	2	2	2

ETIKETTENHALTER MIT KLEBSTREIFEN



ARTIKEL
LH A414 RA

ARTIKEL
LH A500 RA

ARTIKEL
LH A700 RA

ART. RL-KLT	KLEBSTREIFEN 1/4 A4		KLEBSTREIFEN A5		KLEBSTREIFEN A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	K L 3 1 4 7	0	0	0	0	0
K L 4 1 4 7	0	0	0	0	0	1
K L 4 2 8 0	0	1	0	1	2	2
K L 6 1 4 7	0	0	0	0	0	2
K L 6 2 8 0	1	0	0	0	2	2

NICHT ANWENDBAR

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG OHNE GEBRAUCH DES GRIFFS

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG



ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG



ARTIKEL
LH A414 RS

ARTIKEL
LH A500 RS

ART. R-KLT	KANTE 1/4 A4		KANTE A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	K L 3 2 1 5	0	2	0
K L 4 3 1 5	2	2	0	0
K L 4 3 2 9	2	2	2	2
K L 6 4 1 5	2	2	0	0
K L 6 4 2 9	2	2	2	2

ETIKETTENHALTER MIT KLEBSTREIFEN



ARTIKEL
LH A414 RA

ARTIKEL
LH A500 RA

ARTIKEL
LH A700 RA

ART. R-KLT	KLEBSTREIFEN 1/4 A4		KLEBSTREIFEN A5		KLEBSTREIFEN A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	K L 3 2 1 5	0	0	0	0	0
K L 4 3 1 5	0	0	0	0	0	0
K L 4 3 2 9	0	1	0	1	2	2
K L 6 4 1 5	0	0	0	0	0	0
K L 6 4 2 9	1	0	0	0	2	2

NICHT ANWENDBAR

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG OHNE GEBRAUCH DES GRIFFS

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG

ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG



ARTIKEL
LH A414 RS

ARTIKEL
LH A500 RS

ART. MINERVA	KANTE 1/4 A4		KANTE A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	MI 6420 B	0	0	0
MI 6420 S	0	0	0	0
MI 6430 B	0	2	0	0
MI 6430 S	0	2	0	0
MI 6440 B	0	2	0	0
MI 6440 S	0	2	0	0

ETIKETTENHALTER MIT KLEBSTREIFEN



ARTIKEL
LH A414 RA

ARTIKEL
LH A500 RA

ARTIKEL
LH A700 RA

ART. MINERVA	KLEBSTREIFEN 1/4 A4		KLEBSTREIFEN A5		KLEBSTREIFEN A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	MI 6420 B	0	2	0	0	2
MI 6420 S	0	0	0	0	0	0
MI 6430 B	0	2	0	2	2	2
MI 6430 S	0	0	0	0	0	0
MI 6440 B	0	2	0	2	2	2
MI 6440 S	0	0	0	0	0	0

NICHT ANWENDBAR

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG



ETIKETTENHALTER MIT HALTERUNG



ARTIKEL
LH A414 RS

ARTIKEL
LH A500 RS

ART. DELTA	KANTE 1/4 A4		KANTE A5	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	DE 6417 A	0	0	0
DE 6422 A	0	0	0	0
DE 6427 A	0	0	0	0
DE 6432 A	0	2	0	0
DE 6442 A	0	2	0	0
DE 6417 I	0	0	0	0
DE 6422 I	0	0	0	0
DE 6427 I	0	0	0	0
DE 6432 I	0	2	0	0
DE 6442 I	0	2	0	0
DE 6417 Z	0	0	0	0
DE 6422 Z	0	0	0	0
DE 6427 Z	0	0	0	0
DE 6432 Z	0	0	0	0
DE 6442 Z	0	0	0	0

ETIKETTENHALTER MIT KLEBSTREIFEN



ARTIKEL
LH A414 RA

ARTIKEL
LH A500 RA

ARTIKEL
LH A700 RA

ART. DELTA	KLEBSTREIFEN 1/4 A4		KLEBSTREIFEN A5		KLEBSTREIFEN A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	DE 6417 A	2	2	0	0	2
DE 6422 A	2	2	0	0	2	2
DE 6427 A	2	2	2	2	2	2
DE 6432 A	2	2	2	2	2	2
DE 6442 A	2	2	2	2	2	2
DE 6417 I	2	2	0	0	2	2
DE 6422 I	2	2	0	0	2	2
DE 6427 I	2	2	2	2	2	2
DE 6432 I	2	2	2	2	2	2
DE 6442 I	2	2	2	2	2	2
DE 6417 Z	2	2	0	0	2	2
DE 6422 Z	2	2	0	0	2	2
DE 6427 Z	2	2	2	2	2	2
DE 6432 Z	2	2	2	2	2	2
DE 6442 Z	2	2	2	2	2	2



ETIKETTENHALTER MIT KLEBSTREIFEN



ARTIKEL
LH A414 RA

ARTIKEL
LH A500 RA

ARTIKEL
LH A700 RA

ART. ZEUS	KLEBSTREIFEN 1/4 A4		KLEBSTREIFEN A5		KLEBSTREIFEN A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	Z E Z 0 0 2	0	0	0	0	0
Z E Z 3 A 2	0	2	0	0	0	2
Z E Z 4 A 2	1	2	0	0	1	2
Z E Z 0 0 4	1	2	0	2	1	2
Z E Z 4 A 5	1	2	1	2	1	2
Z E Z 0 0 5	0	0	0	0	2	2

NICHT ANWENDBAR

ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG

ETIKETTENHALTER MIT KLEBSTREIFEN



ARTIKEL
LH A414 RA

ARTIKEL
LH A500 RA

ARTIKEL
LH A700 RA

ART. ZEUS COMPAT	KLEBSTREIFEN 1/4 A4		KLEBSTREIFEN A5		KLEBSTREIFEN A7	
	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE	KURZE SEITE	LANGE SEITE
	C O C 0 0 1	0	0	0	0	0
C O C 0 0 2	0	0	0	0	0	2
C O C 3 A 2	0	2	0	0	0	2
C O C 0 0 3	0	2	0	2	0	2
C O Z 3 L 5	0	2	0	0	0	2
C O C 4 A 2	0	2	0	0	0	2
C O C 0 0 4	0	2	0	2	0	2
C O C A 4 5	0	2	0	2	1	2
C O Z 5 P 4	0	0	0	0	1	2
C O Z 0 0 5	0	0	0	0	1	2

■ NICHT ANWENDBAR

■ ANZAHL DER SEITEN FÜR ANWENDUNG



FOX

Die Wagen **FOX** werden stets mit 2 Konsolen und Kästen NEXIT oder, alternativ dazu, mit 2 Konsolen und Behältern Compat geliefert.


Weitere Konsolen mit Kästen und Behältern sind separat lieferbar.

Alternativ dazu können die Wagen FOX ebenfalls mit 2 Kippbehälter-Gruppen Practibox bestellt werden.

Auch in diesem Fall ist es möglich, die Ausstattung des Wagens mit weiteren, je nach Bedarf zusammengestellten Konsolen zu komplettieren.

Der Wagen der Serie FOX ist mit 1430 mm Höhe und 2 verschiedenen Breiten erhältlich:

- Lichte Weite der Konsolen 657 mm für Wagen FOX 06
- Lichte Weite der Konsolen 955 mm für Wagen FOX 08



KONSOLEN UND RÄDER



Die neigbaren, für die Wagen der Serie FOX ausgelegten Konsolen mit 955 mm Länge und 985 mm Abstand sind mit den 4 Tiefen 220-320-420-600 mm lieferbar.

Die neigbaren, für die Wagen der Serie FOX ausgelegten Konsolen mit 657 mm Länge und 687 mm Abstand sind mit den 2 Tiefen 220-420 mm lieferbar.

Neben den geeigneten Konsolen kann der Wagen auch mit festen Konsolen für Behälter konfiguriert werden; beide Konsolenversionen können dabei unterschiedliche Tiefen aufweisen.

Die Wagen werden serienmäßig mit montierten Rädern und nicht montiertem Rahmen geliefert.

Es sind Standard-Gummiräder mit $\varnothing 125$ mm vorgesehen, d.h. 2 feste und 2 Drehräder mit Bremse.


ZUBEHÖR




Um das Platzangebot des Wagens bestmöglich zu nutzen, kann optionales Zubehör eingerichtet werden, z.B. Kippbehältersysteme der Serie Practibox und Versteifungstraversen.





EINSTELLUNGEN

Die gelochte Basistraverse ermöglicht die Einstellung der Ständer und das Einfügen verschiedener Kasten- und Behältertypen; für die Einstellung besteht maximale Flexibilität, sodass sämtliche Kästen und Behälter - vom kleinsten bis zum größten - auf dem Wagen Platz finden können.














1023 x 613 mm H 1430mm

MICUBE

FOX + COMPAT

250



974 x 150 mm
974 x 205 mm
974 x 295 mm

Konsolen Behälter COMPAT

Feste Konsole aus verzinktem Stahl
 Tragkraft 25 kg - L=974 mm

SET bestehend aus

- Wagen 1023 x 613 x 1430H mm
- 2 gleiche Konsolen komplett mit Behältern

KONSOLENTIEFE mm	ANZ. BEHÄLTER	BEHÄLTERMASSE mm			MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREIS ZUSÄTZLICHE KONSOLE MIT BEHÄLTERN €
		B	T	H					
1 150	9	95	160/140	75		FXT 00199 5101		FX 00199 5101	
						FXT 00199 5102		FX 00199 5102	
						FXT 00199 5103		FX 00199 5103	
						FX T00199 5104		FX 00199 5104	
						FXT 00199 5105		FX 00199 5105	
		ECOGREEN 	FXT 00199 5401		FX 00199 5401				
		GRÖSSE 1							
2 205	6	140	230/200	130		FXT00269 5101		FX 00269 5101	
						FXT 00269 5102		FX 00269 5102	
						FXT 00269 5103		FX 00269 5103	
						FXT 00269 5104		FX 00269 5104	
						FXT 00269 5105		FX 00269 5105	
		ECOGREEN 	FXT 00269 5401		FX 00269 5401				
		GRÖSSE 2							
3 295	4	200	350/300	200		FXT 00349 5101		FX 00349 5101	
						FXT 00349 5102		FX 00349 5102	
						FXT 00349 5103		FX 00349 5103	
						FXT 00349 5104		FX 00349 5104	
						FXT 00349 5105		FX 00349 5105	
		ECOGREEN 	FXT 00349 5401		FX 00349 5401				
		GRÖSSE 3							
3 295	4	200	350/300	145		FXT 3A249 5101		FX 3A249 5101	
						FXT 3A249 5102		FX3 A249 5102	
						FXT 3A249 5103		FX3 A249 5103	
						FXT 3A249 5104		FX 3A249 5104	
						FXT 3A249 5105		FX 3A249 5105	
		ECOGREEN 	FXT 3A249 5401		FX 3A249 5401				
		GRÖSSE 3A2							







Die Tragkräfte sind Nettowerte und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Lasten.
 Das Zubehör und die enthaltenen Materialien auf den Wagen dürfen nicht außerhalb der Maße der Wagenbasis überstehen.

1023 x 613 mm H 1430mm

iMICUBE

FOX + NEXIT

252



955 x 220 mm - 955 x 320 mm
955 x 420 mm - 955 x 600 mm

Konsolen Kasten NEXIT

Neigbare Konsole aus verzinktem Stahl
 Tragkraft 50 kg - L=955 mm

SET bestehend aus

- Wagen 1023 x 613 x 1430H mm
- 2 gleiche Konsolen komplett mit Kästen

KONSOLEN-TIEFE mm	BEISPIEL	ANZ. KÄSTEN	KASTENMASSE mm			FRONTSEITE ENTNAHME mm	MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREIS ZUSÄTZLICHE KONSOLE MIT KÄSTEN €
			B	T	H						
4 220		3	300	200	120	300		FXT3212A39N101		FX3212A39N101	
							ECOGREEN	FXT3212A39N401		FX3212A39N401	
		3	300	200	170	300		FXT3217B39N101		FX3217B39N101	
							ECOGREEN	FXT3217B39N401		FX3217B39N401	
320		4	300	200	120	200		FXT3212A49N101		FX3212A49N101	
							ECOGREEN	FXT3212A49N401		FX3212A49N401	
		4	300	200	170	200		FXT3217B49N101		FX3217B49N101	
							ECOGREEN	FXT3217B49N401		FX3217B49N401	
		2	400	300	120	400		FXT4312A29N101		FX4312A29N101	
							ECOGREEN	FXT4312A29N401		FX4312A29N401	
		2	400	300	170	400		FXT4317B29N101		FX4317B29N101	
							ECOGREEN	FXT4317B29N401		FX4317B29N401	
420		3	400	300	120	300		FXT4312A39N101		FX4312A39N101	
							ECOGREEN	FXT4312A39N401		FX4312A39N401	
		3	400	300	170	300		FXT4317B39N101		FX4317B39N101	
							ECOGREEN	FXT4317B39N401		FX4317B39N401	
		3	400	300	220	300		FXT4322B39N101		FX4322B39N101	
							ECOGREEN	FXT4322B39N401		FX4322B39N401	
		2	600	400	120	400		FXT6412A29N101		FX6412A29N101	
							ECOGREEN	FXT6412A29N401		FX6412A29N401	
600		2	600	400	170	400		FXT6417B29N101		FX6417B29N101	
							ECOGREEN	FXT6417B29N401		FX6417B29N401	
		2	600	400	220	400		FXT6422B29N101		FX6422B29N101	
							ECOGREEN	FXT6422B29N401		FX6422B29N401	
		1	800	600	120	800		FXT8612C195101		FX8612C195101	
							ECOGREEN	FXT8612C195401		FX8612C195401	
		1	800	600	170	800		FXT8617C195101		FX8617C195101	
							ECOGREEN	FXT8617C195401		FX8617C195401	
1	800	600	220	800		FXT8622C195101		FX8622C195101			
					ECOGREEN	FXT8622C195401		FX8622C195401			






Die Tragkräfte sind Nettowerte und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Lasten.
 Das Zubehör und die enthaltenen Materialien auf den Wagen dürfen nicht außerhalb der Maße der Wagenbasis überstehen.

725 x 613 mm H 1430mm

MICUBE

FOX + COMPAT

254



657 x 220 mm
657 x 420 mm

Konsolen Behälter COMPAT

Neigbare Konsole aus verzinktem Stahl

Tragkraft 50 kg - L=657 mm

SET bestehend aus

- Wagen 725 x 613 x 1430H mm

- 2 gleiche Konsolen komplett mit Behältern





KONSOLENTIEFE mm	ANZ. BEHÄLTER	BEHÄLTERMASSE mm			MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREIS ZUSÄTZLICHE KONSOLE MIT BEHÄLTERN €			
		B	T	H								
1 220	6	95	160/140	75		FXT 00166 5101		FX 00166 5101				
							FXT 00166 5102		FX 00166 5102			
							FXT 00166 5103		FX 00166 5103			
							FXT 00166 5104		FX 00166 5104			
							FXT 00166 5105		FX 00166 5105			
		GRÖSSE 1			ECOGREEN 	FXT 00166 5401		FX 00166 5401				
		1 220	4	140	230/200	130		FXT 00246 5101		FX 00246 5101		
									FXT 00246 5102		FX 00246 5102	
									FXT 00246 5103		FX 00246 5103	
									FXT 00246 5104		FX 00246 5104	
	FXT 00246 5105								FX 00246 5105			
GRÖSSE 2				ECOGREEN 	FXT00246 5401		FX 00246 5401					
2 420	3			200	350/300	200		FXT 00336 5101		FX 00336 5101		
									FXT00336 5102		FX 00336 5102	
									FXT 00336 5103		FX 00336 5103	
									FXT 00336 5104		FX 00336 5104	
			FXT 00336 5105						FX 00336 5105			
		GRÖSSE 3			ECOGREEN 	FXT00336 5401		FX 00336 5401				
		2 420	3	200	350/300	145		FXT 3A236 5101		FX 3A236 5101		
									FXT 3A236 5102		FX 3A236 5102	
									FXT 3A236 5103		FX 3A236 5103	
									FXT 3A236 5104		FX 3A236 5104	
	FXT 3A236 5105								FX 3A236 5105			
GRÖSSE 3A2				ECOGREEN 	FXT 3A236 5401		FX 3A236 5401					

725 x 613 mm H 1430mm

MICUBE

FOX + NEXIT

256



657 x 220 mm
657 x 420 mm

Konsolen Kasten NEXIT



Neigbare Konsole aus verzinktem Stahl
 Tragkraft 50 kg - L=657 mm

SET bestehend aus

- Wagen 725 x 613 x 1430H mm
- 2 gleiche Konsolen komplett mit Kästen

KONSOLEN-TIEFE mm	BEISPIEL	ANZ. KÄSTEN	KASTENMASSE mm			FRONTSEITE ENTNAHME mm	MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREIS ZUSÄTZLICHE KONSOLE MIT KÄSTEN €
			B	T	H						
220		2	300	200	120	300	PP	FXT 3212A26 N101		FX 3212A26 N101	
							ECOGREEN	FXT 3212A26 N401		FX 3212A26 N401	
		2	300	200	170	300	PP	FXT 3217B26 N101		FX 3217B26 N101	
							ECOGREEN	FXT 3217B26 N401		FX 3217B26 N401	
420		2	400	300	120	300	PP	FXT4312A26N101		FX 4312A26 N101	
							ECOGREEN	FXT 4312A26 N401		FX 4312A26 N401	
		2	400	300	170	300	PP	FXT 4317B26 N101		FX 4317B26 N101	
							ECOGREEN	FXT 4317B26 N401		FX 4317B26 N401	
		2	400	300	220	300	PP	FXT 4322B26 N101		FX 4322B26 N101	
							ECOGREEN	FXT 4322B26 N401		FX 4322B26 N401	
		1	600	400	120	600	PP	FXT 6412A16 N101		FX 6412A16 N101	
							ECOGREEN	FXT 6412A16 N401		FX 6412A16 N401	
		1	600	400	170	600	PP	FXT 6417B16 N101		FX 6417B16 N101	
							ECOGREEN	FXT 6417B16 N401		FX 6417B16 N401	
		1	600	400	220	600	PP	FXT 6422B16 N101		FX 6422B16 N101	
							ECOGREEN	FXT 6422B16 N401		FX 6422B16 N401	

725 x 613 mm H 1430mm



1200 mm - 280 mm**1264 mm - 276 mm****KIT composto da**

- Wagen 725 x 613 x 1430H mm
- 2 Paar Schienen Höhe 1200
- 2 Kippbehältersysteme Practibox
- 2 verzinkte Sicherungsbügel

 Für jedes zusätzliche Kippbehältersystem PRACTIBOX stets die entsprechenden Sicherungsbügel, siehe Seite 139, Position D, bestellen.

SCHIENENHÖHE mm	SCHIENEN PRACTIBOX				CODE	PREZZO €
Gesamthöhe					FXRAIL12	
1200						
Nutzhöhe						
1264					FXRAIL28	
Gesamthöhe						
280						
Nutzhöhe						
276						
HÖHE mm	KIPPBEHÄLTERSYSTEM PRACTIBOX	ANZ. KIPPBEHÄLTER	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREIS € ZUSÄTZLICHE PRACTIBOX
77		9	FXTPR9		PR90770001	
112		6	FXTPR6		PR61120001	
164		5	FXTPR5		PR51640001	
206		4	FXTPR4		PR42060001	
240		3	FXTPR3		PR3240001	



QUICK

Die Regale **QUICK** werden stets mit 2 Konsolen und Kästen NEXIT oder, alternativ dazu, mit 2 Konsolen und Behältern Compat geliefert.

Weitere Konsolen mit Kästen und Behältern sind separat lieferbar.

Mit den Regalen der Serie QUICK lässt sich Picking weitaus effizienter ausführen, da weniger Fehler auftreten und die Bestände mit einem Blick erfasst werden können.

Das 1817 mm hohe Regal der Serie QUICK wird in zwei verschiedenen Ausführungen angeboten: einseitig und zweiseitig, d.h. Ausstattung mit Konsolen auf einer oder auf beiden Seiten.


zweiseitiges Basisgestell mit Kreuzverbund



einseitiges Basisgestell mit Kreuzverbund



KONSOLEN



Die neigbaren, für die Regale der Serie QUICK ausgelegten Konsolen mit 955 mm Länge und 985 mm Abstand sind in folgenden 4 Tiefen erhältlich: 220 - 320 - 420 - 600 mm. Neben den geneigten Konsolen kann das Regal auch mit festen Konsolen für Behälter konfiguriert werden; beide Konsolenversionen können dabei unterschiedliche Tiefen aufweisen.

KÄSTEN UND BEHÄLTER

Die Langlöcher in den Ständern ermöglichen das Einfügen verschiedener Behältertypen COMPAT in den Größen 1/2/3/3A2/4/4A2 und der Kästen der Serie NEXIT.

COMPAT



NEXIT



ZUSÄTZLICHE REGALE

Sind weitere Regale vorgesehen, kann das nächste Regal direkt mit dem bereits bestehenden verbunden werden, womit man Platz und die Kosten für einen Ständer und den dazugehörigen Fuß einspart.







1065 x 542 mm H 1813mm

MICUBE

QUICK + COMPAT

264



Konsolen Behälter COMPAT

Feste Konsole aus verzinktem Stahl

Tragkraft 25 kg - L=974 mm

SET bestehend aus

- Regal 1065 x 542 x 1813H mm

- 2 gleiche Konsolen komplett mit Behältern

KONSOLENTIEFE mm	ANZ. BEHÄLTER	BEHÄLTERMASSE mm			MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREIS ZUSÄTZLICHE KONSOLE MIT KÄSTEN €			
		B	T	H								
150	9	95	160/140	75		QUR 00199 5101		QU 00199 5101				
						QUR 00199 5102		QU 00199 5102				
		QUR 00199 5103		QU 00199 5103								
		QUR 00199 5104		QU 00199 5104								
		QUR 00199 5105		QU 00199 5105								
		ECOGREEN 	QUR 00199 5401		QU 00199 5401							
			GRÖSSE 1									
			205	6	140	230/200	130		QUR 00269 5101		QU 00269 5101	
									QUR 00269 5102		QU 00269 5102	
					QUR 00269 5103		QU 00269 5103					
QUR 00269 5104					QU 00269 5104							
QUR 00269 5105		QU 00269 5105										
ECOGREEN 	QUR 00269 5401				QU 00269 5401							
	GRÖSSE 2											
	295	4			200	350/300	200		QUR 00349 5101		QU 00349 5101	
									QUR 00349 5102		QU 00349 5102	
					QUR 00349 5103		QU 00349 5103					
			QUR 00349 5104		QU 00349 5104							
QUR 00349 5105				QU 00349 5105								
ECOGREEN 			QUR 00349 5401		QU 00349 5401							
			GRÖSSE 3									
			295	4	200	350/300	145		QUR 3A249 5101		QU 3A249 5101	
									QUR 3A249 5102		QU 3A249 5102	
					QUR 3A249 5103		QU 3A249 5103					
	QUR 3A249 5104				QU 3A249 5104							
QUR 3A249 5105		QU 3A249 5105										
ECOGREEN 	QUR 3A249 5401				QU 3A249 5401							
	GRÖSSE 3A2											

Die Tragkräfte sind Nettowerte und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Lasten.
Das Zubehör und die enthaltenen Materialien auf den Regalen dürfen nicht außerhalb der Maße des Regalsockels überstehen.

985 x 542 mm H 1813mm

MICUBE

QUICK + COMPAT

266



Konsolen Behälter COMPAT

Feste Konsole aus verzinktem Stahl

Tragkraft 25 kg - L=974 mm

SET bestehend aus

- Zusätzliches Regal 985 x 542 x 1813H mm

- 2 gleiche Konsolen komplett mit Behältern

KONSOLENTIEFE mm	ANZ. BEHÄLTER	BEHÄLTERMASSE mm			MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREISSET KONSOLE+ BEHÄLTER IN €			
		B	T	H								
150	9	95	160/140	75		QUE 00199 5101		QU 00199 5101				
							QUE 00199 5102		QU 00199 5102			
							QUE 00199 5103		QU 00199 5103			
							QUE 00199 5104		QU 00199 5104			
							QUE 00199 5105		QU 00199 5105			
			ECOGREEN	QUE 00199 5401		QU 00199 5401						
		205	6	140	230/200	130		QUE 00269 5101		QU 00269 5101		
									QUE 00269 5102		QU 00269 5102	
									QUE 00269 5103		QU 00269 5103	
									QUE 00269 5104		QU 00269 5104	
	QUE 00269 5105								QU 00269 5105			
	ECOGREEN			QUE 00269 5401		QU 00269 5401						
295	4			200	350/300	200		QUE 00349 5101		QU 00349 5101		
									QUE 00349 5102		QU 00349 5102	
									QUE 00349 5103		QU 00349 5103	
									QUE 00349 5104		QU 00349 5104	
			QUE 00349 5105						QU 00349 5105			
			ECOGREEN	QUE 00349 5401		QU 00349 5401						
		295	4	200	350/300	145		QUE 3A249 5101		QU 3A249 5101		
									QUE 3A249 5102		QU 3A249 5102	
									QUE 3A249 5103		QU 3A249 5103	
									QUE 3A249 5104		QU 3A249 5104	
	QUE 3A249 5105								QU 3A249 5105			
	ECOGREEN			QUE 3A249 5401		QU 3A249 5401						

Die Tragkräfte sind Nettowerte und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Lasten.
Das Zubehör und die enthaltenen Materialien auf den Regalen dürfen nicht außerhalb der Maße des Regalsockels überstehen.

1065 x 542 mm h 1813mm

MICUBE



Konsolen Kasten NEXIT

Neigbare Konsole aus verzinktem Stahl
Tragkraft 50 kg - L=955 mm

SET bestehend aus

- Regal 1065 x 542 x 1813H mm
- 2 gleiche Konsolen komplett mit Behältern

KONSOLENTIEFE mm	BEISPIEL	ANZ. KÄSTEN	KASTENMASSE mm			FRONTSEITE ENTNAHME mm	MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREIS SET KONSOLE + BEHÄLTER IN €	
			B	T	H							
220		3	300	200	120	300		QR3212A39N101		QU3212A39N101		
							ECOGREEN	QR3212A39N401		QU3212A39N401		
		3	300	200	170	300		QR3217B39N101		QU3217B39N101		
							ECOGREEN	QR3217B39N401		QU3217B39N401		
320		4	300	200	120	200		QR3212A49N101		QU3212A49N101		
							ECOGREEN	QR3212A49N401		QU3212A49N401		
		4	300	200	170	200		QR3217B49N101		QU3217B49N101		
							ECOGREEN	QR3217B49N401		QU3217B49N401		
		2	400	300	120	400		QR4312A29N101		QU4312A29N101		
							ECOGREEN	QR4312A29N401		QU4312A29N401		
		2	400	300	170	400		QR4317B29N101		QU4317B29N101		
							ECOGREEN	QR4317B29N401		QU4317B29N401		
420		3	400	300	120	300		QR4312A39N101		QU4312A39N101		
							ECOGREEN	QR4312A39N401		QU4312A39N401		
		3	400	300	170	300		QR4317B39N101		QU4317B39N101		
							ECOGREEN	QR4317B39N401		QU4317B39N401		
		3	400	300	220	300		QR4322B39N101		QU4322B39N101		
							ECOGREEN	QR4322B39N401		QU4322B39N401		
	600		2	600	400	120	400		QR6412A29N101		QU6412A29N101	
								ECOGREEN	QR6412A29N401		QU6412A29N401	
2			600	400	170	400		QR6417B29N101		QU6417B29N101		
							ECOGREEN	QR6417B29N401		QU6417B29N401		
		2	600	400	220	400		QR6422B29N101		QU6422B29N101		
							ECOGREEN	QR6422B29N401		QU6422B29N401		
		1	800	600	120	800		QR8612C195101		QU8612C195101		
							ECOGREEN	QR8612C195401		QU8612C195401		
1	800	600	170	800		QR8617C195101		QU8617C195101				
					ECOGREEN	QR8617C195401		QU8617C195401				
1	800	600	220	800		QR8622C195101		QU8622C195101				
					ECOGREEN	QR8622C195401		QU8622C195401				

Die Tragkräfte sind Nettowerte und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Lasten.
Das Zubehör und die enthaltenen Materialien auf den Regalen dürfen nicht außerhalb der Maße des Regalsockels überstehen.

985 x 542 mm H 1813mm

MICUBE



Konsolen Kasten NEXIT

Neigbare Konsole aus verzinktem Stahl

Tragkraft 50 kg - L=955 mm

SET bestehend aus

- Zusätzliches Regal 985 x 542 x 1813H mm

- 2 gleiche Konsolen komplett mit Behältern

KONSOLENTIEFE mm	BEISPIEL	ANZ. KÄSTEN	KASTENMASSE mm			FRONTSEITE ENTNAHME mm	MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREIS SET KONSOLE + BEHÄLTER IN €
			B	T	H						
220		3	300	200	120	300		QUE3212A39N101		QU3212A39N101	
							ECOGREEN	QUE3212A39N401		QU3212A39N401	
		3	300	200	170	300		QUE3217B39N101		QU3217B39N101	
							ECOGREEN	QUE3217B39N401		QU3217B39N401	
320		4	300	200	120	200		QUE3212A49N101		QU3212A49N101	
							ECOGREEN	QUE3212A49N401		QU3212A49N401	
		4	300	200	170	200		QUE3217B49N101		QU3217B49N101	
							ECOGREEN	QUE3217B49N401		QU3217B49N401	
		2	400	300	120	400		QUE4312A29N101		QU4312A29N101	
							ECOGREEN	QUE4312A29N401		QU4312A29N401	
		2	400	300	170	400		QUE4317B29N101		QU4317B29N101	
							ECOGREEN	QUE4317B29N401		QU4317B29N401	
420		3	400	300	120	300		QUE4312A39N101		QU4312A39N101	
							ECOGREEN	QUE4312A39N401		QU4312A39N401	
		3	400	300	170	300		QUE4317B39N101		QU4317B39N101	
							ECOGREEN	QUE4317B39N401		QU4317B39N401	
		3	400	300	220	300		QUE4322B39N101		QU4322B39N101	
							ECOGREEN	QUE4322B39N401		QU4322B39N401	
		2	600	400	120	400		QUE6412A29N101		QU6412A29N101	
							ECOGREEN	QUE6412A29N401		QU6412A29N401	
600		2	600	400	170	400		QUE6417B29N101		QU6417B29N101	
							ECOGREEN	QUE6417B29N401		QU6417B29N401	
		2	600	400	220	400		QUE6422B29N101		QU6422B29N101	
							ECOGREEN	QUE6422B29N401		QU6422B29N401	
		1	800	600	120	800		QUE8612C195101		QU8612C195101	
							ECOGREEN	QUE8612C195401		QU8612C195401	
		1	800	600	170	800		QUE8617C195101		QU8617C195101	
							ECOGREEN	QUE8617C195401		QU8617C195401	
1	800	600	220	800		QUE8622C195101		QU8622C195101			
					ECOGREEN	QUE8622C195401		QU8622C195401			


Die Tragkräfte sind Nettowerte und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Lasten.
Das Zubehör und die enthaltenen Materialien auf den Regalen dürfen nicht außerhalb der Maße des Regalsockels überstehen.

1065 x 925 mm H 1813mm

MICUBE

QUICK + COMPAT

272



Konsolen Behälter COMPAT

Feste Konsole aus verzinktem Stahl

Tragkraft 25 kg - L=974 mm

SET bestehend aus

- Regal 1065 x 925 x 1813H mm

- 2 gleiche Konsolen komplett mit Behältern

KONSOLENTIEFE mm	ANZ. BEHÄLTER	BEHÄLTERMASSE mm			MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREISSET KONSOLE+ BEHÄLTER IN €			
		B	T	H								
150	9	95	160/140	75		QU2R 00199 5101		QU 00199 5101				
							QU2R 00199 5102		QU 00199 5102			
							QU2R 00199 5103		QU 00199 5103			
							QU2R 00199 5104		QU 00199 5104			
							QU2R 00199 5105		QU 00199 5105			
			ECOGREEN	QU2R 00199 5401		QU 00199 5401						
		205	6	140	230/200	130		QU2R 00269 5101		QU 00269 5101		
									QU2R 00269 5102		QU 00269 5102	
									QU2R 00269 5103		QU 00269 5103	
									QU2R 00269 5104		QU 00269 5104	
	QU2R 00269 5105								QU 00269 5105			
	ECOGREEN			QU2R 00269 5401		QU 00269 5401						
295	4			200	350/300	200		QU2R 00349 5101		QU 00349 5101		
									QU2R 00349 5102		QU 00349 5102	
									QU2R 00349 5103		QU 00349 5103	
									QU2R 00349 5104		QU 00349 5104	
			QU2R 00349 5105						QU 00349 5105			
			ECOGREEN	QU2R 00349 5401		QU 00349 5401						
		295	4	200	350/300	145		QU2R 3A249 5101		QU 3A249 5101		
									QU2R 3A249 5102		QU 3A249 5102	
									QU2R 3A249 5103		QU 3A249 5103	
									QU2R 3A249 5104		QU 3A249 5104	
	QU2R 3A249 5105								QU 3A249 5105			
	ECOGREEN			QU2R 3A249 5401		QU 3A249 5401						


Die Tragkräfte sind Nettowerte und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Lasten.
Das Zubehör und die enthaltenen Materialien auf den Regalen dürfen nicht außerhalb der Maße des Regalsockels überstehen.

985 x 925 mm H 1813mm

MICUBE

QUICK + COMPAT

274



Konsolen Behälter COMPAT

Feste Konsole aus verzinktem Stahl

Tragkraft 25 kg - L=974 mm

SET bestehend aus

- Zusätzliches Regal 1065 x 925 x 1813H mm
- 2 gleiche Konsolen komplett mit Behältern

KONSOLENTIEFE mm	ANZ. BEHÄLTER	BEHÄLTERMASSE mm			MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREISSET KONSOLE+ BEHÄLTER IN €			
		B	T	H								
150	9	95	160/140	75		QU2E 00199 5101		QU 00199 5101				
							QU2E 00199 5102		QU 00199 5102			
							QU2E 00199 5103		QU 00199 5103			
							QU2E 00199 5104		QU 00199 5104			
							QU2E 00199 5105		QU 00199 5105			
		ECOGREEN	QU2E 00199 5401		QU 00199 5401							
		205	6	140	230/200	130		QU2E 00269 5101		QU 00269 5101		
									QU2E 00269 5102		QU 00269 5102	
									QU2E 00269 5103		QU 00269 5103	
									QU2E 00269 5104		QU 00269 5104	
	QU2E 00269 5105								QU 00269 5105			
ECOGREEN	QU2E 00269 5401				QU 00269 5401							
295	4			200	350/300	200		QU2E 00349 5101		QU 00349 5101		
									QU2E 00349 5102		QU 00349 5102	
									QU2E 00349 5103		QU 00349 5103	
									QU2E 00349 5104		QU 00349 5104	
			QU2E 00349 5105						QU 00349 5105			
		ECOGREEN	QU2E 00349 5401		QU 00349 5401							
		295	4	200	350/300	145		QU2E 3A249 5101		QU 3A249 5101		
									QU2E 3A249 5102		QU 3A249 5102	
									QU2E 3A249 5103		QU 3A249 5103	
									QU2E 3A249 5104		QU 3A249 5104	
	QU2E 3A249 5105								QU 3A249 5105			
ECOGREEN	QU2E 3A249 5401				QU 3A249 5401							

Die Tragkräfte sind Nettowerte und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Lasten.
Das Zubehör und die enthaltenen Materialien auf den Regalen dürfen nicht außerhalb der Maße des Regalsockels überstehen.

1065 x 925 mm H 1813mm

MICUBE



Konsolen Kasten NEXIT

Neigbare Konsole aus verzinktem Stahl
Tragkraft 50 kg - L=955 mm

SET bestehend aus

- Regal 1065 x 925 x 1813H mm
- 2 gleiche Konsolen komplett mit Behältern

KONSOLENTIEFE mm	BEISPIEL	ANZ. KÄSTEN	KASTENMASSE mm			FRONTSEITE ENTNAHME mm	MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREIS SET KONSOLE + BEHÄLTER IN €
			B	T	H						
220		3	300	200	120	300		QU2R3212A39N101		QU3212A39N101	
							ECOGREEN	QU2R3212A39N401		QU3212A39N401	
		3	300	200	170	300		QU2R3217B39N101		QU3217B39N101	
							ECOGREEN	QU2R3217B39N401		QU3217B39N401	
320		4	300	200	120	200		QU2R3212A49N101		QU3212A49N101	
							ECOGREEN	QU2R3212A49N401		QU3212A49N401	
		4	300	200	170	200		QU2R3217B49N101		QU3217B49N101	
							ECOGREEN	QU2R3217B49N401		QU3217B49N401	
		2	400	300	120	400		QU2R4312A29N101		QU4312A29N101	
							ECOGREEN	QU2R4312A29N401		QU4312A29N401	
		2	400	300	170	400		QU2R4317B29N101		QU4317B29N101	
							ECOGREEN	QU2R4317B29N401		QU4317B29N401	
420		3	400	300	120	300		QU2R4312A39N101		QU4312A39N101	
							ECOGREEN	QU2R4312A39N401		QU4312A39N401	
		3	400	300	170	300		QU2R4317B39N101		QU4317B39N101	
							ECOGREEN	QU2R4317B39N401		QU4317B39N401	
		3	400	300	220	300		QU2R4322B39N101		QU4322B39N101	
							ECOGREEN	QU2R4322B39N401		QU4322B39N401	
		2	600	400	120	400		QU2R6412A29N101		QU6412A29N101	
							ECOGREEN	QU2R6412A29N401		QU6412A29N401	
600		2	600	400	170	400		QU2R6417B29N101		QU6417B29N101	
							ECOGREEN	QU2R6417B29N401		QU6417B29N401	
		2	600	400	220	400		QU2R6422B29N101		QU6422B29N101	
							ECOGREEN	QU2R6422B29N401		QU6422B29N401	
		1	800	600	120	800		QU2R8612C195101		QU8612C195101	
							ECOGREEN	QU2R8612C195401		QU8612C195401	
		1	800	600	170	800		QU2R8617C195101		QU8617C195101	
							ECOGREEN	QU2R8617C195401		QU8617C195401	
1	800	600	220	800		QU2R8622C195101		QU8622C195101			
					ECOGREEN	QU2R8622C195401		QU8622C195401			

Die Tragkräfte sind Nettowerte und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Lasten.
Das Zubehör und die enthaltenen Materialien auf den Regalen dürfen nicht außerhalb der Maße des Regalsockels überstehen.

985 x 925 mm H 1813mm

MICUBE



Konsolen Kasten NEXIT

Neigbare Konsole aus verzinktem Stahl
Tragkraft 50 kg - L=955 mm

SET bestehend aus

- Zusätzliches Regal 985 x 925 x 1813H mm
- 2 gleiche Konsolen komplett mit Behältern

KONSOLENTIEFE mm	BEISPIEL	ANZ. KÄSTEN	KASTENMASSE mm			FRONTSEITE ENTNAHME mm	MATERIAL	CODE	SET-PREIS €	CODE	PREIS SET KONSOLE + BEHÄLTER IN €		
			B	T	H								
220		3	300	200	120	300		QU2E3212A39N101		QU3212A39N101			
							ECOGREEN	QU2E3212A39N401		QU3212A39N401			
		3	300	200	170	300		QU2E3217B39N101		QU3217B39N101			
							ECOGREEN	QU2E3217B39N401		QU3217B39N401			
320		4	300	200	120	200		QU2E3212A49N101		QU3212A49N101			
							ECOGREEN	QU2E3212A49N401		QU3212A49N401			
		4	300	200	170	200		QU2E3217B49N101		QU3217B49N101			
							ECOGREEN	QU2E3217B49N401		QU3217B49N401			
		2	400	300	120	400		QU2E4312A29N101		QU4312A29N101			
							ECOGREEN	QU2E4312A29N401		QU4312A29N401			
		2	400	300	170	400		QU2E4317B29N101		QU4317B29N101			
							ECOGREEN	QU2E4317B29N401		QU4317B29N401			
420		3	400	300	120	300		QU2E4312A39N101		QU4312A39N101			
							ECOGREEN	QU2E4312A39N401		QU4312A39N401			
		3	400	300	170	300		QU2E4317B39N101		QU4317B39N101			
							ECOGREEN	QU2E4317B39N401		QU4317B39N401			
		3	400	300	220	300		QU2E4322B39N101		QU4322B39N101			
							ECOGREEN	QU2E4322B39N401		QU4322B39N401			
		600		2	600	400	120	400		QU2E6412A29N101		QU6412A29N101	
									ECOGREEN	QU2E6412A29N401		QU6412A29N401	
	2		600	400	170	400		QU2E6417B29N101		QU6417B29N101			
							ECOGREEN	QU2E6417B29N401		QU6417B29N401			
	2	600	400	220	400		QU2E6422B29N101		QU6422B29N101				
						ECOGREEN	QU2E6422B29N401		QU6422B29N401				
	1	800	600	120	800		QU2E8612C195101		QU8612C195101				
						ECOGREEN	QU2E8612C195401		QU8612C195401				
1	800	600	170	800		QU2E8617C195101		QU8617C195101					
					ECOGREEN	QU2E8617C195401		QU8617C195401					
1	800	600	220	800		QU2E8622C195101		QU8622C195101					
					ECOGREEN	QU2E8622C195401		QU8622C195401					

Die Tragkräfte sind Nettowerte und beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Lasten.
Das Zubehör und die enthaltenen Materialien auf den Regalen dürfen nicht außerhalb der Maße des Regalsockels überstehen.



FRAME

Das Regalsystem **FRAME** ist hinsichtlich der Abmessungen exakt auf die Größen der Kästen bzw. Behälter Next, Kronos, Odette, Compat und Zeus zugeschnitten.

Folgende zwei Höhen stehen zur Verfügung: 1010 mm und 2010 mm.

Das Führungs-Paar zur Halterung des Kastens/ Behälters kann mit einem Abstand von jeweils 25 mm in der Höhe eingestellt werden und bietet eine

Tragkraft von maximal 50 kg; im gleichen Regalfeld ist es möglich, Kästen und Behälter mit der gleichen Breite einzufügen, die jedoch verschiedene Tiefen und Höhen aufweisen können.

Die Tragkraft des Regalfelds beträgt 250 kg.

Der modulare Aufbau des Systems erlaubt jederzeit eventuelle Erweiterungen bereits bestehender Strukturen, ohne dass diese abmontiert werden müssen.

VERSTÄRKUNGS-KOPFBÖDEN

iMICUBE

Die Kopfböden werden am oberen Ende jedes Regalfelds befestigt und dienen nicht nur zur strukturellen Verstärkung des Regalsystems, sondern auch als Staubschutz und Ablage.



KONSOLEN

Die Gleitführungen der Kästen/Behälter sind an den Ständern eingehakt und mit entsprechenden Clips befestigt.


Sie sind jeweils 25 mm höhenverstellbar.



SEITENSTÄNDER

Die Seitenständer werden montiert geliefert; sie sind mit Öffnungen an der Seite zur Befestigung der Führungen in einem Abstand von jeweils 25 mm und mit Füßen zur Verankerung am Boden versehen.

Tragkraft 250 kg.



PAAR HALTESOCKEL

Die Sockel werden mit vier selbstschneidenden Schrauben an den Seitenständern befestigt, um der Struktur mehr Stabilität zu verleihen.



Abmessungen dieser Zusammensetzung 1440x400x2010h mm



Frontseite Entnahme 300 mm
Tiefe 400 mm



NEXIT



KRONOS




ODETE



R-KLT



RL-KLT



DOPPELTES BASIS-REGALFELD MIT KREUZVERBUND 2010 h	ZUSÄTZLICHES EINZELNES REGALFELD 2010 h	KREUZVERBUND	EINZELNES BASIS-REGALFELD 1010 h	ZUSÄTZLICHES EINZELNES REGALFELD 1010 h	PAAR VERZINKTE FÜHRUNGEN	PAAR DÜBEL M8X75
TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	1 KREUZVERBUND ALLE 6 EINZELNE REGALFELDER	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 50 kg JE PAAR FÜHRUNGEN	BEFESTIGUNG AM BODEN VORGESCHRIEBEN
NUTZHÖHE EINFÜGUNG 1900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	NUTZHÖHE EINFÜGUNG 1900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm		NUTZHÖHE EINFÜGUNG 900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	NUTZHÖHE EINFÜGUNG 900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	HINTERER ANSCHLAG	
FR2004099	FRE2004099	FRCROSS	FR1004099	FRE1004099	FRRAIL40	FRFIX

Hinweis: Befestigungsmaterial bestehend aus 2 Stahl-Dehnschrauben M8x75 mm für Böden aus ungerissem Beton in Entsprechung zur Klasse C20/25 oder darüber.

KASTENHÖHE	HÖHEN-ABSTAND FÜHRUNGEN	NEXIT	KRONOS	ODETTE	R-KLT	RL-KLT
55	75	■				
78	100	■				
120	150	■				
147	175			■	■	■
170	200	■				
220	250	■	■			
270/280	300				■	■
320	350	■				

Abmessungen dieser Zusammensetzung 1390x600x2010h mm



Frontseite Entnahme 400 mm
Tiefe 600 mm



NEXIT



KRONOS




ODETTE



R-KLT



RL-KLT



DOPPELTES BASIS-REGALFELD MIT KREUZVERBUND 2010 h	ZUSÄTZLICHES EINZELNES REGALFELD 2010 h	KREUZVERBUND	EINZELNES BASIS-REGALFELD 1010 h	ZUSÄTZLICHES EINZELNES REGALFELD 1010 h	PAAR VERZINKTE FÜHRUNGEN	PAAR DÜBEL M8X75
TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	1 KREUZVERBUND ALLE 6 EINZELNE REGALFELDER	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 50 kg JE PAAR FÜHRUNGEN	BEFESTIGUNG AM BODEN VORGESCHRIEBEN
NUTZHÖHE EINFÜGUNG 1900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	NUTZHÖHE EINFÜGUNG 1900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm		NUTZHÖHE EINFÜGUNG 900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	NUTZHÖHE EINFÜGUNG 900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	HINTERER ANSCHLAG	
FR2006099	FRE2006099	FRCROSS	FR1006099	FRE1006099	FRRAIL60	FRFIX

Hinweis: Befestigungsmaterial bestehend aus 2 Stahl-Dehnschrauben M8x75 mm für Böden aus ungerissem Beton in Entsprechung zur Klasse C20/25 oder darüber.

KASTENHÖHE	HÖHEN-ABSTAND FÜHRUNGEN	NEXIT	KRONOS	ODETTE	R-KLT	RL-KLT
78	100	■				
120	150	■				
147	175				■	■
170	200	■				
220	250	■	■	■		
270/280	300	■			■	■
320	350	■	■	■		
430	450	■				

Abmessungen dieser Zusammensetzung 1355x350x2010h mm




Frontseite Entnahme 200 mm
Tiefe 350 mm



COMPAT



ZEUS



DOPPELTES BASIS-REGALFELD MIT KREUZVERBUND 2010 h	ZUSÄTZLICHES EINZELNES REGALFELD 2010 h	KREUZVERBUND	EINZELNES BASIS-REGALFELD 1010 h	ZUSÄTZLICHES EINZELNES REGALFELD 1010 h	PAAR VERZINKTE FÜHRUNGEN	PAAR DÜBEL M8X75
TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	1 KREUZVERBUND ALLE 6 EINZELNE REGALFELDER	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 50 kg JE PAAR FÜHRUNGEN	BEFESTIGUNG AM BODEN VORGESCHRIEBEN
NUTZHÖHE EINFÜGUNG 1900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	NUTZHÖHE EINFÜGUNG 1900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm		NUTZHÖHE EINFÜGUNG 900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	NUTZHÖHE EINFÜGUNG 900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	HINTERER ANSCHLAG	
FR2003599	FRE2003599	FRCROSS	FR1003599	FRE1003599	FRRAIL35	FRFIX

Hinweis: Befestigungsmaterial bestehend aus 2 Stahl-Dehnschrauben M8x75 mm für Böden aus ungerissem Beton in Entsprechung zur Klasse C20/25 oder darüber.

KASTENHÖHE	HÖHEN-ABSTAND FÜHRUNGEN	COMPAT	ZEUS
145	175	■	■
200	225	■	

Dimensione di questa composizione 1492x500x2010h mm




Frontseite Entnahme 300 mm
Tiefe 500 mm



COMPAT



ZEUS



DOPPELTES BASIS-REGALFELD MIT KREUZVERBUND 2010 h	ZUSÄTZLICHES EINZELNES REGALFELD 2010 h	KREUZVERBUND	EINZELNES BASIS-REGALFELD 1010 h	ZUSÄTZLICHES EINZELNES REGALFELD 1010 h	PAAR VERZINKTE FÜHRUNGEN	PAAR DÜBEL M8X75
TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	1 KREUZVERBUND ALLE 6 EINZELNE REGALFELDER	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 250 kg JE REGALFELD	TRAGKRAFT 50 kg JE PAAR FÜHRUNGEN	BEFESTIGUNG AM BODEN VORGESCHRIEBEN
NUTZHÖHE EINFÜGUNG 1900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	NUTZHÖHE EINFÜGUNG 1900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm		NUTZHÖHE EINFÜGUNG 900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	NUTZHÖHE EINFÜGUNG 900 mm - HÖHENABSTAND FÜHRUNGEN h 25 mm	HINTERER ANSCHLAG	
FR2005099	FRE2005099	FRCROSS	FR1005099	FRE1005099	FRRAIL50	FRFIX

Hinweis: Befestigungsmaterial bestehend aus 2 Stahl-Dehnschrauben M8x75 mm für Böden aus ungerissem Beton in Entsprechung zur Klasse C20/25 oder darüber.

KASTENHÖHE	HÖHEN-ABSTAND FÜHRUNGEN	KASTENHÖHE	
		COMPAT	ZEUS
120	150		■
145	175	■	
200	225	■	■
300	325	■	■



PICK

Die Behälterschränke **PICK** sind die ideale Lösung für die Aufbewahrung von Kleinteilen und Gegenständen geringer Größe im Handel und in der Industrie.

Sie bestehen aus einer Stahlblechstruktur und höhenverstellbaren Schrankböden, die je nach Bedarf in der gewünschten Anzahl eingesetzt werden können.


Die Schränke sind für die Aufnahme von Behältern der Serie Compat, Größe 1 oder 2, und von Kippbehältern der Serie Practibox, von 3 bis 9, ausgelegt.

Die Lieferung kann in den Ausführungen ohne Tür, mit Tür und mit Schlüsselverriegelung erfolgen.

HÖHENVERSTELLBARE SCHRANKBÖDEN

iMICUBE

Für die Unterteilung des Schrankes stehen entsprechende, um jeweils 25 mm höhenverstellbare Böden zur Verfügung, die je nach Bedarf in der gewünschten Anzahl eingesetzt werden können.



BEHÄLTER

Innerhalb der Schränke der Serie PICK können Behälter der Serie Compat in den Größen 1 und 2 und auch Kippbehältersysteme der Serie Practibox mit 3 - 4 - 5 - 6 - 9 Kästen eingerichtet werden.



HINTERER FESTSTELLER

Am Schrankboden kann ein hinterer Feststeller eingefügt werden, der eine zu weite Versetzung nach innen des Behälters der Größe 1 verhindert.



SICHERHEIT

Aus Sicherheitsgründen sind die Behälterschränke PICK am Boden oder an der Wand zu befestigen.



Einige Beispiele möglicher Zusammensetzungen der Behälterschränke PICK 100



700 x 270 H 1000 mm

iMICUBE



Schrank-Tragkraft **450 kg**.

Die Schränke sind in folgenden Farben erhältlich:

Grau RAL7000 code 01
Grün RAL6011 code 02
Blau RAL5012 code 04
Grau RAL7035 code 08

Andere Farben auf Anfrage.



ZUS.	FLÜGELTÜREN	SCHLOSS	SCHRANK-BÖDEN	COMPAT GRÖSSE 1	FESTSTELLER FÜR BEHÄLTER	COMPAT GRÖSSE 2	SCHRANK-BODEN-TRAGKRAFT KG	SCHRANK-FARBE	ARTIKEL	PREIS €
1			8	54	9		50	Blau 04	PK1000104	
2	■	■	8	54	9		50	Blau 04	PK1001104	
3			6	24	4	12	50	Blau 04	PK1000204	
4	■	■	6	24	4	12	50	Blau 04	PK1001204	
5			5			24	50	Blau 04	PK1000304	
6	■	■	5			24	50	Blau 04	PK1001304	

⚠ Sicherheit: Aus Sicherheitsgründen sind die Behälterschranke am Boden oder an der Wand zu befestigen.

Einige Beispiele möglicher Zusammensetzungen der Behälterschränke PICK 165





Schrank-Tragkraft **450 kg**.

Die Schränke sind in folgenden Farben erhältlich:

- Grau** **RAL7000** code 01
- Grün** **RAL6011** code 02
- Blau** **RAL5012** code 04
- Grau** **RAL7035** code 08



Andere Farben auf Anfrage.



ZUS.	FLÜGELTÜREN	SCHLOSS	SCHRANK-BÖDEN	COMPAT GRÖSSE 1	FESTSTELLER FÜR BEHÄLTER	COMPAT GRÖSSE 2	SCHRANK-BODEN-TRAGKRAFT KG	SCHRANK-FARBE	ARTIKEL	PREIS €
1			12	42	7	24	50	Blau 04	PK16501 04	
2	■	■	12	42	7	24	50	Blau 04	PK16511 04	
ZUS.	FLÜGELTÜREN	SCHLOSS	TRAGEGESTELL PRACTIBOX	PRACTIBOX PR 9077...	PRACTIBOX PR 6112...	PRACTIBOX PR 5164...	PRACTIBOX PR 4206...	PRACTIBOX PR 3240...	ARTIKEL	PREIS €
3	■	■	1x1500H	2	4	3	1	1	PK16512 04	

⚠ Sicherheit: Aus Sicherheitsgründen sind die Behälterschranke am Boden oder an der Wand zu befestigen.

Einige Beispiele möglicher Zusammensetzungen der Behälterschränke PICK 200





Schrank-Tragkraft **450 kg**.

Die Schränke sind in folgenden Farben erhältlich:

- Grau** RAL7000 code 01
- Grün** RAL6011 code 02
- Blau** RAL5012 code 04
- Grau** RAL7035 code 08

Andere Farben auf Anfrage.



ZUS.	FLÜGELTÜREN	SCHLOSS	SCHRANK-BÖDEN	COMPAT GRÖSSE 1	FESTSTELLER FÜR BEHÄLTER	COMPAT GRÖSSE 2	SCHRANK-BODEN-TRAGKRAFT KG	SCHRANK-FARBE	ARTIKEL	PREIS €
1			15	54	9	28	50	Blau 04	PK2000104	
2	■	■	15	54	9	28	50	Blau 04	PK2001104	
ZUS.	FLÜGELTÜREN	SCHLOSS	TRAGEGESTELL PRACTIBOX	PRACTIBOX PR 9077...	PRACTIBOX PR 6112...	PRACTIBOX PR 5164...	PRACTIBOX PR 4206...	PRACTIBOX PR 3240...	ARTIKEL	PREIS €
3	■	■	1x1750H	1	6	2	2	1	PK2001204	

⚠ Sicherheit: Aus Sicherheitsgründen sind die Behälterschranke am Boden oder an der Wand zu befestigen.

Leere Schränke für andere Konfigurationen



1

H 1000 mm



2



3

H 1650 mm



4



5

H 2000 mm




6




Werden Behälter der Größe 1 eingefügt, ist ein Feststeller auf dem Schrankboden einzusetzen.
Art. PK STOP -

Schrankboden aus verzinktem Stahl, komplett mit 4 Haken
Art. PK SHELF -



Tragegestell Practibox für Schränke der Höhe 2000 mm, incl. Befestigungsschrauben
Art. PK FR20 01 -



Tragegestell Practibox für Schränke der Höhe 1650 mm, incl. Befestigungsschrauben
Art. PK FR16 01 -

Schrank-Tragkraft **450 kg**.

Die Schränke sind in folgenden Farben erhältlich:

- Grau** **RAL7000** code 01
- Grün** **RAL6011** code 02
- Blau** **RAL5012** code 04
- Grau** **RAL7035** code 08

Andere Farben auf Anfrage.



2 passende Dübel HILTI für Böden aus ungerissenem Beton in Entsprechung zur Klasse C20/25 oder darüber
Empfohlene Traktion des Dübels: 2,9 KN
Durchmesser des Dübels: Ø 6 mm
Art. PK FIX -



ZUS.	FLÜGELTÜREN	SCHLOSS	SCHRANK-BÖDEN	COMPAT GRÖSSE 1	FESTSTELLER FÜR BEHÄLTER	COMPAT GRÖSSE 2	SCHRANK-BODEN-TRAGKRAFT KG	SCHRANK-FARBE	ARTIKEL	PREIS €
1								Blau 04	PK10000 04	
2	■	■						Blau 04	PK10010 04	
3								Blau 04	PK16500 04	
4	■	■						Blau 04	PK16510 04	
5								Blau 04	PK20000 04	
6	■	■						Blau 04	PK20010 04	

⚠ Sicherheit: Aus Sicherheitsgründen sind die Behälterschränke am Boden oder an der Wand zu befestigen.



SQUARE

Die Regale der Serie **SQUARE** können übereinander positioniert und somit - je nach Platzangebot - zu echten Regalwänden zusammengesetzt werden.

Die Regale SQUARE bestehen aus einer Stahlstruktur in Grau RAL7000 und sind in 8 verschiedenen Konfigurationen sowohl für die Kästen der Serie Zeus als auch für die Behälter der Serie Compat erhältlich. Die mit den Regalen der Serie SQUARE erstellten

Warenlagerkonfigurationen können ohne größeren Aufwand modifiziert werden, da es sich bei den einzelnen Zusammensetzungen um Monoblockstrukturen handelt; diese Lösung ermöglicht eine sehr rasche Einrichtung der vorgesehenen Lagerbereiche und bietet gleichzeitig eine bemerkenswerte Robustheit auch bei voller Last.

STAUBSCHUTZDECKEL

MICUBE

Der Staubschutzdeckel dient auch als Schutz des Materials vor unvorhergesehenen Lasten.
Fertigung aus Stahl, Farbe Grau RAL7000.



ARBEITSPLATTE

Die Arbeitsplatte erlaubt die Einrichtung bequemer und praktischer Plätze für die Verteilung der Materialien.
Fertigung aus Stahl, Farbe Grau RAL7000.



SOCKEL

Mit dem Sockel wird das Regal um 85 mm vom Boden angehoben; er isoliert es praktisch vom Boden und verhindert, dass die Kästen/Behälter in der untersten Reihe beim Herausziehen den Boden berühren.
Fertigung aus Stahl, Farbe Grau RAL7000.



BEHÄLTER

Das Herausziehen des einzelnen Kastens/Behälters erfolgt einfach und schnell; ein entsprechender Haken an der Vorderseite der Führungen verhindert ein unvorhergesehenes vollständiges Austreten des Kastens/Behälters.

COMPAT



Größe 3



Größe 4A5



Größe 4



Größe 5

ZEUS



Größe 272-4



Größe 272-4A5



Größe 272-5



Größe 3

1



1025 x 310 x H 885 mm

2



1765 x 310 x H 885 mm

3



1075 x 460 x H 885 mm

4



1765 x 460 x H 885 mm



Größe 4



Größe 272-4

5



1765 x 460 x H 1300 mm



Größe 4A5



Größe 272-4A5

6



1765 x 460 x H 1300 mm



Größe 5



Größe 272-5

7




1125 x 660 x H 1180 mm

8



1670 x 660 x H 1180 mm

ÜBEREINANDERPOSITIONIERUNG GESTELLE



Arbeitsplatte



Staubschutzdeckel



Socket

GESTELL		TRAGKRAFT KG EINZELNES GESTELL	TRAGKRAFT KG BOX	ANZAHL KÄSTEN BEHÄLTER	PREIS € OHNE BEHÄLTER	GESTELL		TRAGKRAFT KG EINZELNES GESTELL	TRAGKRAFT KG BOX	ANZAHL KÄSTEN BEHÄLTER	PREIS € OHNE BEHÄLTER
1	1 Gestell	960	60	16		5	1 Gestell	2400	80	30	
	2 Gestelle übereinander	960	60				2 Gestelle übereinander	2400	80		
	3 Gestelle übereinander	640	40				3 Gestelle übereinander	1500	50		
SQB1023	Socket	1020 x 315 x H 85 mm				SQB1764	Socket	1765 x 465 x H 85 mm			
SQC1023	Staubschutz- deckel	1020 X 315 x H 20 mm				SQC1764	Staubschutz- deckel	1765 x 465 x H 20 mm			
SQW1023	Arbeitsplatte	1025 x 315 x H 32 mm				SQW1774	Arbeitsplatte	1770 x 465 x H 32 mm			
2	1 Gestell	1680	60	28		6	1 Gestell	1600	80	20	
	2 Gestelle übereinander	1680	60				2 Gestelle übereinander	1000	80		
	3 Gestelle übereinander	1120	40				3 Gestelle übereinander	1000	50		
SQB1763	Socket	1765 x 315 x H 85 mm				SQB1764	Socket	1765 x 465 x 85h mm			
SQC1763	Staubschutz- deckel	1765 x 315 x H 20 mm				SQC1764	Staubschutz- deckel	1765 x 465 x 20h mm			
SQW1773	Arbeitsplatte	1770 x 315 x H 32 mm				SQW1774	Arbeitsplatte	1770 x 465 x 32h mm			
3	1 Gestell	1200	100	12		7	1 Gestell	1200	200	6	
	2 Gestelle übereinander	1200	100				2 Gestelle übereinander	1200	200		
	3 Gestelle übereinander	1200	100				3 Gestelle übereinander	1200	200		
SQB1074	Socket	1070 x 465 x H 85 mm				SQB1126	Socket	1125 x 660 x H 155 mm			
SQC1074	Staubschutz- deckel	1070 x 465 x H 20 mm				SQC1126	Staubschutz- deckel	1120 x 665 x H 30 mm			
SQW1074	Arbeitsplatte	1075 x 465 x H 32 mm									
4	1 Gestell	1600	80	20		8	1 Gestell	1800	200	9	
	2 Gestelle übereinander	1600	80				2 Gestelle übereinander	1800	200		
	3 Gestelle übereinander	160	80				3 Gestelle übereinander	1800	200		
SQB1764	Socket	1765 x 465 x H 85 mm				SQB1676	Socket	1670 x 660 x H 155 mm			
SQC1764	Staubschutz- deckel	1765 x 465 x H 20 mm				SQC1666	Staubschutz- deckel	1667 x 665 x H 30 mm			
SQW1774	Arbeitsplatte	1770 x 465 x H 32 mm									

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR IMILANI-PRODUKTE

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

- 1.1 IM RAHMEN DER VORLIEGENDEN VEREINBARUNG HABEN DIE NACHSTEHENDEN AUSDRÜCKE FOLGENDE BEDEUTUNG:
 - A) KÄUFER: JEDE GEWERBLICHE FACHKRAFT, DIE PRODUKTE VON IMILANI KAUFT ODER IMILANI EINEN KAUFVORSCHLAG FÜR DIE VON IHR VERMARKTETEN PRODUKTE UNTERBREITET;
 - B) AUFTRAGSBESTÄTIGUNG: DAS DOKUMENT, MIT DEM IMILANI EINEN KAUFVORSCHLAG AKZEPTIERT;
 - C) INCOTERMS 2010: DIE INCOTERMS DER INTERNATIONALEN HANDELSKAMMER, IN FORM DES AM ZEITPUNKT DER AUFTRAGSERTEILUNG GÜLTIGEN TEXTES;
 - D) AUFTRAG/AUFTRÄGE: VERTRAG, DER MIT DEM KAUFVORSCHLAG DES KÄUFERS UND DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG VON IMILANI GESCHLOSSEN WIRD UND DIE LIEFERKONDITIONEN DER PRODUKTE REGELT;
 - E) VERTRAGSPARTNER: IMILANI UND DER KÄUFER;
 - F) PRODUKTE: DIE WAREN, DIE GEGENSTAND DES VERKAUFS ODER DER VERKAUFSVERHANDLUNG SIND;
 - G) VORSCHLAG/VORSCHLÄGE: DER KAUFVORSCHLAG / DIE KAUFVORSCHLÄGE FÜR PRODUKTE, DIE DER KÄUFER AN IMILANI SENDET.

2. ANWENDUNGSBEREICH

- 2.1 DIESE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN (IM FOLGENDEN „BEDINGUNGEN“) WERDEN ZWISCHEN IMILANI S.R.L. (IM FOLGENDEN „IMILANI“) UND DEM KÄUFER ANGEWENDET, AUCH WENN SIE NICHT VON DEN VERTRAGSPARTNERN VEREINBART WURDEN ODER ERWÄHNT SIND.
- 2.2 EVENTUELLE ABWEICHUNGEN SIND NUR GÜLTIG, WENN SIE IN GESONDERTEN DOKUMENTEN FESTGEHALTEN UND VON DEN VERTRAGSPARTNERN UNTERSCHRIEBEN WERDEN.
- 2.3 DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN SIND EIN INTEGRIERENDER BESTANDTEIL ALLER AUFTRÄGE, AUCH WENN SIE TELEFONISCH, MÜNDLICH, PER FAX, E-MAIL ODER ÜBER DAS INTERNET ERTEILT WERDEN.
- 2.4 IM FALLE EVENTUELLER ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DEN HIERIN ERWÄHNTEN UND DEN IM AUFTRAG ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GELTEN IN JEDEM FALL DIE LETZTGENANNTEN.

3. AUFTRAGSERSTELLUNG

- 3.1 DER KÄUFER KANN SEINE KAUFVORSCHLÄGE DER FIRMA IMILANI DIREKT UNTERBREITEN, ODER ÜBER DIE VERMITTLER UND VERTRETER VON IMILANI. EIN AUFTRAG GILT IN JEDEM FALL ERST NACH DER ZUSENDUNG DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG SEITENS DER FIRMA IMILANI FÜR DEN JEWEILS EINZELNEN KAUFVORSCHLAG ALS ABGESCHLOSSEN.
- 3.2 IMILANI BEHÄLT SICH AUSDRÜCKLICH DIE BEWERTUNG JEDES KAUFVORSCHLAGES VOR UND IST NICHT ZUR ENTGEGENNAHME VERPFLICHTET.
- 3.3 EVENTUELLE LIEFERANGEBOTE, DIE IMILANI DEM KÄUFER UNTERBREITET, GELTEN NUR DANN ALS FEST UND UNWIDERRUFLICH, WENN SIE SCHRIFTLICH VON IMILANI ALS SOLCHE QUALIFIZIERT WERDEN.
- 3.4 DER ORT DER AUFTRAGSSCHLISSUNG IST IMMER NUR DIE NIEDERLASSUNG VON IMILANI, AUCH WENN DIE AUFTRÄGE AUF ELEKTRONISCHEM WEGE ABGESCHLOSSEN WERDEN.

4. LIEFERTERMINE

- 4.1 IMILANI LIEFERT DIE PRODUKTE AB WERK (EXW INCOTERMS 2010). AUF WUNSCH KÜMMERT SICH IMILANI UM DEN TRANSPORT DER PRODUKTE AUF KOSTEN, SPESEN UND GEFahr DES KÄUFERS. DAS EVENTUELLE ÜBERNEHMEN DER TRANSPORTKOSTEN DURCH IMILANI WIRKT SICH NICHT AUF DAS TRANSPORTRISIKO AUS, DAS IN JEDEM FALL IMMER DER KÄUFER TRÄGT UND SPÄTESTENS BEI DER ÜBERGABE DER PRODUKTE AN DEN ERSTEN TRANSPORTEUR ÜBERTRAGEN WIRD.
- 4.2 DIE LIEFERUNG DER PRODUKTE MUSS INNERHALB DES AUF DEM VERTRAG STEHENDEN UND IN WERKTAGEN GERECHNETEN LIEFERTERMINS ERFOLGEN, WOBEI DARAUF HINGEWIESEN WIRD, DASS DIE LIEFERTERMINE UNVERBINDLICHE UND NICHT WESENTLICHE TERMINE SIND, DIE IN JEDEM FALL DIE TRANSPORTZEITEN NICHT EINSCHLIESSEN.
- 4.3 NACH EMPFANG DER LIEFERBEREITSCHAFTSMELDUNG MUSS DER KÄUFER DIE PRODUKTE INNERHALB VON MAXIMAL 10 (ZEHN) TAGEN ABHOLEN LASSEN. ANDERNFALLS KÖNNTEN DIE PRODUKTE IM FREIEN GELAGERT WERDEN MÜSSEN, UNTER AUSSCHLUSS JEDER VERANTWORTUNG VON IMILANI UND DER ABERKENNUNG JEDLICHER GARANTIE SEITENS IMILANI; AUSSERDEM WERDEN DEM KÄUFER DIE BEI IMILANI ANGEFALLENEN HANDLING- UND LAGERKOSTEN IN RECHNUNG GESTELLT, UND IMILANI BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE PRODUKTE AUF KOSTEN DES KÄUFERS EINLAGERN ZU LASSEN.
- 4.4 INNERHALB VON 10 (ZEHN) TAGEN AB DER LIEFERBEREITSCHAFTSMELDUNG IST IMILANI BERECHTIGT, DIE ORDNUNGSGEMÄSSE RECHNUNG AUSZUSTELLEN.

5. REKLAMATIONEN

- 5.1 EVENTUELLE REKLAMATIONEN BEZÜGLICH DES ZUSTANDES DER VERPACKUNG, DER MENGE, ANZAHL ODER ÄUSSEREN EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE (OFFENSICHTLICHE FEHLER) INNER DER FIRMA IMILANI SCHRIFTLICH INNERHALB VON 8 (ACHT) WERKTAGEN AB EMPFANG DER PRODUKTE ZU MELDEN, BEI SONSTIGEM VERLUST DES REKLAMATIONSANSPRUCHS.
- 5.2 BEANSTANDUNGEN, DIE SICH AUF MÄNGEL BEZIEHEN, DIE BEI EINER SORGFÄLTIGEN EINGANGSPRÜFUNG NICHT ENTDECKT WERDEN KÖNNEN (VERBORGENE MÄNGEL), MÜSSEN IMILANI INNERHALB VON 8 (ACHT) TAGEN NACH ENTDECKUNG DES MANGELS MITGETEILT WERDEN UND IMILANI IN DER IN DEN BEDINGUNGEN FÜR REKLAMATIONEN / RÜCKNAHMEN FESTGELEGTE WEISE MITGETEILT WERDEN.
- 5.3 IN KEINEM FALL SIND VERTRETER, KUNDEN ODER VERMITTLER VON IMILANI BERECHTIGT, DIE FIRMA IMILANI DEM KÄUFER ODER ANDEREN DRITTPARTEIEN GEGENÜBER ZU VERTRETEN BZW. ZU VERPFLICHTEN. FOLGLICH IST JEDE MITTEILUNG, DIE FEHLER UND MANGELHAFTIGKEITEN DER PRODUKTE BETRIFFT, UNGÜLTIG UND UNWIRKSAM, WENN SIE AN VERTRETER, KUNDEN ODER VERMITTLER VON IMILANI ERFOLGT.

6. PREISE

- 6.1 DIE PREISE DER PRODUKTE SIND DIEJENIGEN DER ZUM ZEITPUNKT DER AUFTRAGSERTEILUNG GÜLTIGEN IMILANI-PREISLISTE ODER WERDEN IN DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG ANGEZEIGT, FALLS DAS PRODUKT NICHT IN DER PREISLISTE ENTHALTEN ODER DIE PREISLISTE NICHT VERFÜGBAR IST.
- 6.2 DIE GENANNTEN PREISE WERDEN, SOFERN KEINE ANDERS LAUTENDE VEREINBARUNG GETROFFEN WIRD, AB WERK (EXW INCOTERMS 2010) BERECHNET. DIESE PREISE BEINHALTEN KEINE KOSTEN FÜR SPEZIALVERPACKUNGEN, VERSAND UND TRANSPORT VON DEN RÄUMEN DER FIRMA IMILANI; SOLCHE KOSTEN FALLEN ZU LASTEN DES KÄUFERS. EBENSO FALLEN ZU LASTEN DES KÄUFERS, SOFERN KEINE ANDERS LAUTENDEN VEREINBARUNGEN VORLIEGEN, ALLE SPESEN, STEUERN UND GEBÜHREN, DIE DEN VERKAUF DER PRODUKTE BETREFFEN, EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN ALLER ZOLLABFERTIGUNGEN (WIE ZOLLSÄTZE, STEUERN UND SONSTIGE OFFIZIELLEN BELASTUNGEN, DIE FÜR DIE AUSFUHR DER PRODUKTE ZU ENTRICHTEN SIND).

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- 7.1 FALLS IM AUFTRAG DIE ZAHLUNGSBEDINGUNGEN NICHT ANGEZEIGT SIND, MUSS DIE ZAHLUNG 30 TAGE NACH RECHNUNGSDATUM ZUM MONATSENDE PER BANKÜBERWEISUNG ERFOLGEN. DIE ZAHLUNG GILT ALS GELEISTET, SOBALD IMILANI BEI IHRER BANK IN ITALIEN ÜBER DIE GELDSUMME VERFÜGT.
- 7.2 WENN DIE VERTRAGSPARTNER EINE VORAUSZAHLUNG OHNE SONSTIGE ANGABEN VEREINBART HABEN, WIRD DAVON AUSGEGANGEN, DASS SICH DIE VORAUSZAHLUNG AUF DEN GESAMTPREIS DER PRODUKTE DES LIEFERUMFANGES BEZIEHT.
- 7.3 WENN DIE VERTRAGSPARTNER EINE ZAHLUNG MITTELS DIREKTÜBERWEISUNG VEREINBART HABEN, IST DIESE BEI DER VON IMILANI ANGEZEIGTEN BANK PER SWIFT-ÜBERWEISUNG MIT FESTER VALUTA ZUGUNSTEN IMILANI AN DEM TAG ZU LEISTEN, AN DEM DIE ZAHLUNG FÄLLIG IST.
- 7.4 BEI ZAHLUNGSVERZÜGEN GEGENÜBER DEM VEREINBARTEN ZAHLUNGSTERMIN WERDEN DEM KÄUFER ZINSEN IN HÖHE DES VERZUGSZINSSATZES BERECHNET. DER FIRMA IMILANI SIND AUSSERDEM DIE KOSTEN FÜR DIE BEITREIBUNG DER NICHT RECHTZEITIG GELEISTETEN ZAHLUNGEN RÜCKZUERSTATTEN.
- 7.5 DER KÄUFER IST NICHT BERECHTIGT, IRGENDWELCHE BETRÄGE VOM VEREINBARTEN PREIS IN ABZUG ZU BRINGEN (Z.B. BEI BEANSTANDETEN PRODUKTFEHLERN), SOFERN NICHT VORHER SCHRIFTLICH MIT IMILANI VEREINBART.

8. HÖHERE GEWALT

- 8.1 SOWHL DER KÄUFER ALS AUCH IMILANI KÖNNEN DIE AUSFÜHRUNG IHRER VERTRAGLICHEN VERPFLICHTUNGEN UNTERBRECHEN, WENN DIESE DURCH EINE UNVORHERSEHBARE BEHINDERUNG, DIE NICHT VOM EIGENEN WILLEN ABHÄNGIG IST, NICHT MEHR AUSFÜHRBAR ODER UNVERNÜNFTIG KOSTSPIELIG GEWORDEN SIND, Z.B. WEGEN STREIKS, BOYKOTTEN, ARBEITSAUSSPERRUNGEN, BRÄNDEN, KRIEGEN, AUFSÄNDEN UND REVOLUTIONEN, BESCHLAGNAHMUNGEN, EMBARGOS, ENERGIEUNTERBRECHUNGEN.
- 8.2 DER VERTRAGSPARTNER, DER VON DIESER KLAUSEL GEBRAUCH MACHEN MÖCHTE, MUSS DEM ANDEREN VERTRAGSPARTNER UNVERZÜGLICH SCHRIFTLICH DAS EINTRETEN SOWIE DAS ENDE DES ALS HÖHERE GEWALT GELTENDEN EREIGNISSES MITTEILEN.
- 8.3 FALLS DIE UNTERBRECHUNG DURCH HÖHERE GEWALT LÄNGER ALS ACHT WÖCHEN ANDAUERT, SIND BEIDE VERTRAGSPARTNER BERECHTIGT, DEN AUFTRAG MIT EINER FRIST VON 10 TAGEN ZU KÜNDIGEN; DIE KÜNDIGUNG IST DEM ANDEREN VERTRAGSPARTNER SCHRIFTLICH ZU UNTERBREITEN.

9. ÄNDERUNG DER VERMÖGENSLAGE DES KÄUFERS

- 9.1 IMILANI IST BERECHTIGT, DIE ERFÜLLUNG DER EIGENEN VERPFLICHTUNGEN AUS DER PRODUKT-LIEFERUNG ZU UNTERBRECHEN, FALLS SICH DIE VERMÖGENSLAGE DES KÄUFERS SO VERÄNDERT, DASS DAS ERLANGEN DER GEGENLEISTUNG STARK GEFÄHRTET IST, ES SEI DENN, ES WIRD EINE ANGEMESSENE GARANTIE GELEISTET.

10. ANWENDBARES RECHT UND ZUSTÄNDIGES GERICHT

- 10.1 DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN UND DIE ZWISCHEN IMILANI UND DEM KÄUFER ABGESCHLOSSENEN AUFTRÄGE WERDEN VOM ITALIENISCHEN RECHT GEREGLT.
- 10.2 ALLE STREITIGKEITEN, DIE SICH AUS DER AUSLEGUNG, AUSFÜHRUNG, NICHTERFÜLLUNG ODER AUFLÖSUNG DER VORLIEGENDEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN ERGEBEN, WERDEN ZUR RECHTSPRECHUNG DEM GERICHT IN VICENZA VORGELEGT, DAS AUCH IM FALLE VON VERMITTLUNG UND VERBUNDENHEIT ALLEINZUSTÄNDIG IST.

11. SCHLUSSKLAUSELN

- 11.1 SOLLTE EINER DER VERTRAGSPARTNER DAVON ABSEHEN, EIN AUS DIESEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN HERVORGEHENDES RECHT AUSZÜBEN ODER EIN ENTSPRECHENDES RECHTSVERFAHREN EINZULEITEN, DARF EIN SOLCHES VERHALTEN DES STILLSCHWEIGENDEN BERUFUNGSVERZICHTS NICHT ALS ENDGÜLTIGER VERZICHT AUF EINE ZUKÜNFTIGE AUSÜBUNG EINES SOLCHEN RECHTES BZW. DER EINLEITUNG EINES SOLCHEN RECHTSVERFAHRENS BETRACHTET WERDEN.
- 11.2 DER VERKAUF DER PRODUKTE VON IMILANI AN DEN KÄUFER ÜBERTRÄGT DEM KÄUFER KEIN TERRITORIALES ALLEINVERKAUFSRECHT UND ERLAUBT IHM NICHT, ALS VERTRIEBSHÄNDLER BZW. VERTRAGSHÄNDLER VON IMILANI ZU HANDELN.
- 11.3 JEDE MITTEILUNG DES KÄUFERS AN IMILANI BEZÜGLICH DIESER ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN MUSS AN DIE FOLGENDE ZERTIFIZIERTE E-MAIL-ADRESSE (PEC) ERFOLGEN: IMILANISRL@LEGALMAIL.IT. DIE OBEN GENANNTEN MITTEILUNGEN SIND WIRKSAM, SOBALD SIE BEIM EMPFÄNGER EINGEHEN.

12. DATENSCHUTZ

- 12.1 IM SINNE DER VORSCHRIFTEN DES ITAL. GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 196/03 ERKLÄRT DER KÄUFER BEI ANNAHME DES VORLIEGENDEN VERTRAGES, DARÜBER INFORMIERT UND AUSDRÜCKLICH DAMIT EINVERSTANDEN ZU SEIN, DASS SEINE (AUCH MÜNDLICH) ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN ODER IM RAHMEN VON VERKAUFSGESCHÄFTEN ERWORBENEN „PERSONENBEZOGENEN DATEN“ IN DEN ARCHIVEN DER FIRMA IMILANI (IN PAPIERFORM, DURCH COMPUTERSYSTEME BZW. COMPUTERGESTEUERTE SYSTEME) AUFBEWAHRT UND IM RAHMEN DER ABWICKLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN AKTIVITÄTEN VON IMILANI FÜR ZWECKE DER VERWALTUNG, ERFÜLLUNG VON GESETZESVORSCHRIFTEN, FÜR STATISTIKEN, KOMMERZIELLE ZWECKE, MARKETING- UND PROMOTIONSZWECKE UND FÜR DEN KREDITSCHUTZ VERARBEITET WERDEN. SOLCHE DATEN KÖNNEN AUSSERDEM: (A) AN GESELLSCHAFTEN, ÄMTER, KONSORTIEN ODER VERBÄNDE FÜR KREDITSCHUTZZWECKE MITGETEILT; (B) AN KONZERNGESELLSCHAFTEN, KONTROLLGESELLSCHAFTEN ODER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN FÜR KOMMERZIELLE ZWECKE, MARKETING- UND VERWALTUNGSSZWECKE UND FÜR COMPUTERSYSTEM-VERWALTUNGSSZWECKE MITGETEILT/VERBREITET WERDEN, D.H., DIESEN GESELLSCHAFTEN KANN DIE MÖGLICHKEIT DES ZUGRIFFS ZU OBEN GENANNTEN ARCHIVEN ERTEILT WERDEN. DER KÄUFER KANN IN VERBINDUNG MIT DER VERARBEITUNG DER GENANNTEN DATEN DIE RECHTE LAUT ART. 7 DES ITAL. GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 196/03 GELTEND MACHEN, UND IMILANI IST VERPFLICHTET, IM SINNE DIESES GLEICHEN ARTIKELS DIE FORDERUNG OHNE VERZÖGERUNG MITZUTEILEN. DER INHABER DER DATENVERARBEITUNG IST DIE FIRMA IMILANI IN DER PERSON IHRES RECHTSVERTRETERS PRO TEMPORE. DIE DATENVERARBEITUNG KANN AN DER NIEDERLASSUNG DER FIRMA ODER BEI DEN STEUERBERATUNGSBÜROS ERFOLGEN, SOWIE BEI EVENTUELLEN SONSTIGEN FACHKRÄFTEN, DENEN DAS MANDAT DER AUSARBEITUNG DER BUCHHALTUNG UND SONSTIGE ZUSTÄNDIGKEITEN ERTEILT WURDE.

iMilani

innovative
italian
ideas

iMilani srl

Via Capitano Alessio, 109
36027 Rosà (VI) – Italy

Tel +39 0424 583100
info@imilani.it
www.imilani.com

A brand of:
i'M