iMilani

innovative
italian
ideas

NOTRE LISTE DE PRIX
TOUJOURS À JOUR

TECHNOLOGY.
DYNAMISM.
PEOPLE.

iMiCUBE

A brand of:
i'M



i'M

UN GROUPE, UNE IDÉOLOGIE, TROIS SECTEURS SPECIFIQUES D'APPARTENANCE

Nous considérons la recherche, l'innovation, la durabilité et le facteur humain comme des valeurs indispensables à toute entreprise. De l'école à l'organisation du travail, en passant par les programmes de santé : **i'M** est une famille, un laboratoire d'idées où l'équipe entière détermine le succès du Groupe et définit une stratégie qui privilégie non seulement la performance économique, mais aussi un style de service e' cace qui sait répondre aux exigences du marché.

anicrin
transparency • safety • people

Les investissements dans la formation et l'innovation permettent à **Anicrin** de concevoir et de produire des dispositifs de diagnostic in vitro et des instruments médicaux en plastique pour les domaines de la bactériologie et du secteur pharmaceutique, en réponse aux besoins de la recherche scientifique.

GAM
GONZAGARREDI
MONTESSORI

Du matériel pédagogique Montessori au mobilier pour les crèches, les écoles, les bibliothèques et les centres culturels, **GAM** imagine et conçoit des environnements d'apprentissage interconnectés et fonctionnels pour soutenir l'individu dans son parcours de croissance et d'éducation.

iMilani
innovative
italian
ideas

Depuis 50 ans, nous recherchons des solutions éthiques et durables pour la fabrication de bacs et de conteneurs en plastique.

Nous sommes des personnes qui considèrent la qualité, l'innovation et le développement durable comme des valeurs incontournables de l'activité des entreprises, source d'inspiration du comportement et substance véritable de toute vision moderne. Ce sont les valeurs que nous adoptons dans nos activités quotidiennes, avec la conviction profonde que les respecter signifie ne pas courir le risque d'arriver non préparés dans un futur qui est déjà là, avec ses exigences d'interaction, de rapidité et de satisfaction réciproque entre le client et le fournisseur, qui sont aujourd'hui, comme jamais auparavant, partenaires dans le défi de la compétitivité.
Ce sont les valeurs de notre présent et de notre passé qui tire ses origines dans **une histoire d'entreprise démarrée en 1929 par Mario Milani** et poursuivie par **Gianni Milani** à qui l'on doit, en 1972, d'avoir eu l'intuition de la capacité innovante des bacs en plastique comme instrument pour une gestion plus rationnelle des espaces dans les entreprises

C'est aujourd'hui au tour de la troisième génération d'écrire le prochain chapitre de cette histoire, avec **Roberto Milani**, PDG d'iMilani, qui a conçu ce nouveau projet d'entreprise comme une conséquence naturelle de l'exigence de participer au marché avec un processus de fabrication allégé, concrètement open space et open mind.

Gianluca Marzano, également PDG d'iMilani, suit les départements technique, marketing et commercial avec ses vingt ans d'expérience en tant que PDG dans des entreprises du secteur.

L'entreprise iMilani est donc impatiente de relever le défi du présent en tant qu'acteur moderne et fiable, prêt à recueillir à la fois les opinions du monde industriel et celles de la communauté en adoptant, en faveur de cette dernière, des politiques de respect absolu de l'environnement et en se positionnant en tant qu'entreprise éco-responsable qui privilégie, dans une filière de production contrôlée et entièrement interne, des matériaux recyclés et recyclables.

iMilani veut se dévouer à sa clientèle avec des lignes de produits qui aspirent à s'adapter, de manière sur mesure, aux exigences de cette dernière et pour cette raison qu'elle a imaginé la ligne fifiMiCUBEfiŸ, pour la production en série de caisses et bacs à large spectre d'utilisation et la ligne fifiMiLOGfiŸ, pour la production spécialisée de bacs destinés à l'association exclusive avec les systèmes automatiques, qu'il s'agisse de transtockeurs ou de systèmes minishuttle.

L'entreprise iMilani est prête.

Roberto Milani
ceo

Gianluca Marzano
ceo

TEAM

L'HOMME AU CŒUR DU SYSTÈME

L'être humain est notre force, le vecteur qui permet d'accroître et de développer les connaissances, les compétences, projectualité et expérience que seul l'homme est capable d'activer.

Nous mettons au service du client notre expérience dans la conception de produits standard et de solutions personnalisées afin de répondre à toutes les exigences en matière de stockage et de manutention. Nous définissons ensemble les dimensions, les dił érentes options et les caractéristiques des conteneurs, du choix de la couleur à l'application du logo. Nous suivons les clients depuis la personnalisation de la commande jusqu'au service après-vente.

WIN:WIN

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF ET DE SOLIDARITÉ INTER ENTREPRISES

iMilani soutient et accueille le plus grand tournoi inter-entreprises d'Italie, né dans le but de créer une cohésion et une solidarité entre les dił érentes réalités du territoire, sans pour autant s'éloigner de l'esprit de compétition.

UNE AME BIENFAISANTE

L'intégralité des recettes du tournoi est reversée à l'organisation à but non lucratif "Le Scarpette delle Formichine", qui contribue à l'intégration et à la réinsertion des personnes dans la société et dans le monde du travail.

© Serenella Ferraro

© Stefano Berton

LES VOLONTAIRES

Chaque année, une équipe de bénévoles consacre son temps et son énergie à l'organisation, la préparation et au bon déroulement du tournoi, afin d'assurer la meilleure réussite possible des soirées.

© Serenella Ferraro

LE CONCOURS PHOTOS

À chaque édition du tournoi, les amateurs de photographie s'alr ontent pour saisir les moments les plus spéciaux et les plus significatifs des soirées : athlètes, spectateurs, cuisine, bénévoles et participants deviennent les sujets du concours photo. Les clichés des participants inscrits seront soumis au vote d'un jury social: les clichés les plus votés recevront des prix attractifs.

WELFARE: APPRENDRE A VIVRE MIEUX

Nous nous soucions du bien-être de notre équipe, parce qu'il améliore non seulement la productivité de l'entreprise, mais a également un impact positif sur la société dans son ensemble. Nous croyons en l'importance d'écouter nos collaborateurs et travaillons constamment pour ołrir un ensemble de prestations sociales qui répondent concrètement à leurs besoins.

FORMATION CONTINUE POUR COMPETENCES SPECIFIQUES

iMilani soutient la progression professionnelle de ses employés en leur proposant des formations et des cours de langues qui contribuent à la formation d'une équipe polyvalente et performante.

UN PROGRAMME COMPLET DE PREVENTION

Nous nous engageons à garantir et à améliorer concrètement la santé de nos employés en les sensibilisant à l'importance de la prévention et d'un mode de vie équilibré. Grâce à l'association d'Oncologie Sanbassiano, nous avons mis en place des journées en entreprise consacrées à la nutrition et à la prévention du cancer, afin d'apprendre à connaître son propre corps et de détecter tout changement physiologique à un stade précoce. À cela s'ajoute le premier projet de physiothérapie avec une clinique mobile directement au sein de l'entreprise grâce à la collaboration avec Fisiolab 8.14 et la création d'une salle de sport d'entreprise. L'équipe d'iMilani est suivie périodiquement par des physiothérapeutes et des entraîneurs personnels qui créent des programmes spécifiques et complets de prévention et de réhabilitation par la physiothérapie, par le biais d'entraînements en salle de sport, conçus pour les besoins et les objectifs de chacun des employés.

Fisiolab 8.14

iMiGYM

WIN:WIN SUMMER CAMP

iMilani accueille le Win:Win Camp, le camp d'été multisports dédié aux enfants et aux jeunes qui veulent s'épanouir par le sport et le divertissement.

L'ALTERNANCE ÉCOLE-TRAVAIL

"Chaque année, nous accueillons des lycéens de la région qui doivent effectuer une période d'alternance école-travail, dans le but de consolider par une approche pratique les connaissances acquises pendant leurs études.
À iMilani, nous soutenons et accompagnons les étudiants dans leur formation professionnelle et dans le processus de valorisation et de développement des compétences transversales que le monde du travail exige."

ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

PARCE QUE LA TERRE EST LE CONTENEUR LE PLUS IMPORTANT

ALESSIA ZECCHINI

APNEA WORLD CHAMPION
WORLD RECORD HOLDER

La planète est la maison la plus grande que nous avons. Celle-là même où quelqu'un, demain, habitera sans même l'avoir prévu. C'est une maison ouverte à tous, une maison parfaite. On la trouve ainsi et l'on devra la laisser comme nous l'avons trouvée au moment où nous partirons. Ou mieux encore.
Nous voulons prendre les mêmes engagements lorsque notre produit en plastique arrivera lui aussi à la fin de son parcours, ce qui signifie même après 450 ans.

La défense de l'environnement est une priorité, pas une option. Et nous ne parlons pas seulement de ce qui peut nous entourer dans notre petit environnement, mais surtout de cette étendue d'eau si vaste qu'elle couvre 70% de la surface terrestre: la mer.

Avec une utilisation de plus de 1200 tonnes de plastique recyclé par an, l'entreprise iMilani est fortement impliquée dans le recyclage du plastique issu de la consommation

domestiquefl: une petite contribution à l'objectif d'une fin *Plastic Free Sea*flŸ (une mer sans plastique).

Mais le plastique ne doit pas être vu comme un démon, mais comme l'argile des anciens, pour se prêter à l'imagination de l'homme, pour prendre des formes et permettre des usages utiles dans la vie de tous les jours, en libérant notre fantaisie de conception, pour fin *See Free Plastic*flŸ (voir sans plastique).

SEA SHEPHERD



"Notre engagement en faveur de la protection de l'environnement se traduit concrètement avec la campagne **Ghostnet**, l'opération soutenue conjointement avec **Sea Shepherd Italie** visant à lutter contre les "filets fantômes", des dispositifs de pêche en plastique qui sont abandonnés dans les mers et déposés sur les fonds marins, polluant l'environnement et menaçant l'écosystème marin.

Avec Sea Shepherd Italie, nous nous sommes engagés à récupérer des centaines de milliers de filets fantômes pour les transformer en un nouveau produit recyclé et recyclable, utile pour les nouvelles opérations de Sea Shepherd."

Il futuro è un contenitore
di innovazione
The future is a container
of innovation

ACADiMi

Emotion Centre

EMOTION CENTRE

LE FUTUR EST UN ESPACE D'INNOVATION

Tout le monde parle d'innovation. Nous préférons la créer.

Nous croyons vraiment en ce terme, nous le rendons concret et le plaçons au cœur de chaque projet, de chaque produit, de chaque processus.

L'Emotion Centre" d' iMilani se veut une représentation de notre histoire et de notre évolution technologique en matière de fabrication de caisses en plastique. Du premier conteneur à ce jour, nous avons su innover dans nos processus de production, en créant des produits durables qui s'adaptent à tous les besoins en matière de logistique et de stockage."

LE MATÉRIAU : LE POLYPROPYLÈNE DANS SES FORMES LES MEILLEURES

PP

POLYPROPYLÈNE PREMIER CHOIX ET POUR ALIMENTS

Le polypropylène de premier choix est un matériau plastique atoxique, inodore, résistant aux solvants et aux acides, lavables et stérilisable, résistant à l'humidité et non hygroscopique. Ses performances chimiques et mécaniques le rendent optimal pour la fabrication de caisses et bacs, parfaits également pour la manutention dans les entrepôts automatisés.

Sécurité alimentaire

Le polypropylène à usage alimentaire est un matériau qui répond à la législation CE en vigueur qui gouverne les caractéristiques des emballages et des récipients destinés au contact avec les aliments. Ce matériau plastique est très répandu dans l'industrie alimentaire, de la phase de préparation et de conditionnement jusqu'au stockage et à l'expédition du produit.



Distribution du PP aux presses.

ECOGREEN

Le système Ecogreen représente une solution écologique puisqu'il donne une nouvelle vie au plastique recyclé issu de la revalorisation des déchets plastiques post-consommation.

POLYPROPYLÈNE CONDUCTEUR – ESD

Le polypropylène conducteur est un matériau plastique de haute qualité, parfait pour protéger des décharges électrostatiques. Les caisses en polypropylène conducteur permettent le stockage et le transport en toute sécurité des composants électriques sensibles.

PP VO

POLYPROPYLÈNE IGNIFUGÉ – CLASSE VO

Le polypropylène ignifugé, qui peut être fabriqué en dil érentes couleurs, assure la prévention contre les risques d'incendie dans l'entrepôt automatisé, alternative valable lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser les systèmes anti-incendie à gicleurs traditionnels.

Test d'impact
par mouton-pendule.

DÉPARTEMENT DE CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX

LA MATIÈRE PREMIÈRE AU CENTRE DE L'ATTENTION

Lorsque le matériau arrive dans l'entreprise, la première chose qu'il voit, c'est notre laboratoire. À chaque arrivée, le matériau est contrôlé de manière scrupuleuse et certifié selon nos standards de qualité strictes, au moyen d'analyses de composition, de tests mécaniques, thermiques et fonctionnels. Seul le matériau qui passe ces tests pénètre dans nos silos.

Lorsque le produit est moulé et le plastique stabilisé vient le moment d'autres testsfl tests de flexion du fond et de résilience sur la structure des caisses. Ce n'est qu'à ce stade qu'il peut quitter l'établissement et être envoyé au client.

PLASTOMÈTRE

Il s'agit d'une machine de test qui détermine l'indice de fluidité massique du matériau plastique, c'est à dire la propriété de fluidité de la matière première en accord avec les normes internationales ASTM et ISO.
Cette valeur est d'une importance fondamentale en phase de transformation de la matière première parce que les matériaux thermoplastiques sont traités sous l'eł et de la pression et de la température. La propriété de ces matériaux fondus à s'écouler sous pression à une température donnée est fondamentale pour la science et la technologie des polymères.

Melt Flow Tester.

TEST DE TRACTION

En phase de conception des produits, il est nécessaire d'optimiser l'emploi des matériaux pour obtenir des pièces qui sont résistantes mais aussi légères et rigides. Parmi les propriétés de référence se trouvent le module d'élasticité et la résistance à la traction. Le test de traction se déroule avec deux étaux qui tiennent les extrémités d'échantillons de forme spécifique et les soumettent à un eł ort de traction. Le résultat de l'essai est la valeur de la charge de rupture ou d'élasticité de la matière première. S'il est soumis à une extension adéquate, l'échantillon aussi le module d'élasticité en traction. La machine est conçue pour eł ectuer des essais sur une large gamme d'échantillons, en accord avec les normes internationales ASTM et ISO.

TEST D'IMPACT PAR MOUTON-PENDULE

Pour les utilisateurs des matériaux, la résilience à l'impact est l'une des propriétés les plus importantesfl elle permet une évaluation e' cace du rapport coût/performances dans le développement de produits et dans le contrôle qualité.
Puisque les composants pourraient céder à des niveaux de forces inférieurs aux niveaux de rupture critiques, il est nécessaire de déterminer de manière précise la propagation de la facture suite à un impact. La machine à mouton-pendule est conçue pour eł ectuer des essais de type Charpy et Izod sur une large gamme d'échantillons, en accord avec les normes internationales ASTM et ISO.

DÉPARTEMENT PRESSES

L'INJECTION LA PLUS INNOVANTE EST MADE IN IMILANI

18 presses à injection qui fonctionnent sur **3 postes**. Du moulage de petites pièces jusqu'à celui de caisses de 800 x 600fmm. Les presses sont prévues pour l'application d'étiquette par système IML (In-Mould Labelling), à la fois pour la personnalisation et pour l'application du code-barres, le pesage à bord de la machine et le contrôle des tolérances admises.

LE PROCESSUS

Le mélange de dił érents fiłgrainsfŸ et couleurs est réchauł é jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et malléable.
Il est ensuite inséré à l'intérieur du moule pour prendre la forme souhaitéefł une caisse, un élément de finition ou une pièce mécanique.

Les presses et les moules sont reliés par des silos, des rouleaux de convoyage, des postes de contrôle, des informations techniques et commerciales qui constituent la chaîne de contrôle et de valeur de l'entreprise. À la fin du processus, chaque produit est testé et contrôlé afin qu'il ne présente pas d'imperfections. Ce n'est que s'il est parfait qu'il est expédié au client.

Convoyeur à rouleaux

NOISE TESTING AREA

LE SILENCE COMME GARANTIE

L'innovation nécessite de la recherche, des contrôles et des investissements. Nous soumettons les bacs à de nombreux tests de bruit afin de garantir un confort acoustique maximal dans l'entrepôt lors de leur impact sur les convoyeurs à rouleaux automatiques.

FFFWW

Le centre d'essai permet d'améliorer la surface et la géométrie des bacs, de manière à éviter les ruptures accidentelles et à favoriser une adhérence maximale sur les rouleaux des systèmes de convoyage, même à pleine charge.



iMiLOG

En plus de proposer une large gamme de caisses, bacs et accessoires tels que des conteneurs, palettes et couvercles, iMilani propose également ses compétences dans le secteur de l'automatisation logistique. À ce propos, la division spécialisée **iMiLOG** est en mesure de mettre à disposition son équipe de techniciens pour des interventions de conseil et pour la réalisation d'installations spécifiques, soit en utilisant les produits de la série **SPACE** prévue à cet et et, soit avec des bacs et des plateaux réalisés selon les exigences spécifiques du client.
iMiLOG collabore avec les principales entreprises fabricantes de systèmes d'automatisation logistique, à l'échelle italienne et européenne.
Nos techniciens sont à votre disposition par mail, en écrivant à l'adresse ***automation@imilog.it***

Nos caisses sont intégrées dans les installations de :

AUTOMHA

cassioli AUTOMATIC MATERIAL HANDLING

CUBAR

DEMATIC

Ferretto Group one, just one provider

FRETOR BROVEDANI GROUP

JUNGHEINRICH

Logico

MECALUX

TGW LIVING LOGISTICS

trascar AUTOMATION and LOGISTICS

zancaner Handling Automation & More

Jo-Box

L'AMR QUI OPTIMISE LES OPÉRATIONS DE STOCKAGE POUR LES PETITES CHARGES

***Jo-Box** est un robot mobile autonome (AMR) destiné à assister le travail humain ; c'est un appareil compact et efficace qui se déplace selon des trajectoires programmées pour effectuer les missions requises.*

*Tout le monde peut activer le **Jo-Box** et le solliciter pour effectuer une mission. Le logiciel de gestion de l'interface est extrêmement fonctionnel. L'A.P.I. est disponible pour la gestion de la mission via un logiciel de niveau supérieur.*

*À partir de l'interface web du **FMS** (Fleet Management System), il est possible de visualiser l'état de la flotte AMR, de se connecter à distance à chaque robot, de lui assigner des tâches, de consulter l'historique des missions effectuées, de voir les éventuels états d'alarme, de définir des missions préférentielles et répétitives...*

*À partir du **Map Editor**, il est possible de définir et de modifier les trajectoires prédéterminées du robot, les points de connexion et les règles de circulation dans chaque zone de l'espace de travail.*

Une ou plusieurs cartes, sur une ou plusieurs couches, peuvent être ajoutées et configurées grâce à une interface simple et intuitive.

*Grâce à **Fleet Lookout**, il est possible de visualiser graphiquement et en temps réel la progression d'une flotte et de reconstituer le déroulement d'une mission dans tous ses paramètres, instant après instant.*

Jo-3oX

L'AMR ÉCONOMIQUE POUR LA MANUTENTION DE PETITES CHARGES

1 iMilani HQ

2 GAM GONZAGARREDI MONTESSORI HQ

3 anicrin HQ

DISTRIBUTEURS IMILANI

I'M DANS LE MONDE



4 GAM GONZAGARREDI MONTESSORI CARPENTERY

5 STORAGE COMPAT™

6 i'M Shanghai

NOS COULEURS

PP 2X jaune sécurité RAL 1003	PP 05 jaune RAL 1021	PP 1C jaune melon RAL 1028	PP HE orange sécurité RAL 2010	PP 24 orange profond RAL 2011
PP 2N rouge carmin RAL 3002	PP 1G rouge rubis RAL 3003	PP 03 rouge RAL 3020	PP JV violet sécurité RAL 4008	PP 3Z rose magenta RAL 4010
PP 04 bleu PANTONE 660C	PP XB turquoise PANTONE 2925C	PP 3P bleu d'eau RAL 5021	PP 27 bleu sécurité RAL 5005	PP IG bleu saphir RAL 5003
PP QD vert feuillage RAL 6002	PP JW vert réséda RAL 6011	PP 14 vert iMilani PANTONE 382C	PP 2F vert clair RAL 6027	PP 02 vert RAL 6032
PP 1B gris sécurité RAL 7004	PP XL gris anthracite RAL 7016	PP 08 gris clair RAL 7035	PP 01 gris RAL 7046	PP 07 noir RAL 9011

Couleurs sur demande **+7%**

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Outre l'application d'étiquettes adhésives ou IML pour le suivi par radiofréquence RFID et l'identification par code à barres, nous pouvons personnaliser les bacs avec le logo de votre entreprise à l'aide de deux systèmes distincts, par quantité et une livraison sous 60 jours après l'approbation du dessin:

- Logo en relief obtenu pendant le processus de moulage, donc de la même couleur que le bac.

Disponible dans toutes les couleurs

- Marquage à chaud à l'aide de caractères mobiles ou avec une plaquette fidèle au logo de l'entreprise.

Coloris disponibles

BLANC NOIR ROUGE VERT JAUNE BLEU

TABLE DES MATIÈRES

LOGISTIC

NX	NEXIT	28
AT	ATHENA 86	86

SPACE SAVER

KR	KRONOS	98
DE	DELTA	106
MI	MINERVA	114

C-PARTS

CO	COMPAT	120
ZE	ZEUS	130
PR	PRACTIBOX	136
RK	RK	156

AUTOMOTIVE

KLT	R-KLT	178
KLT	RL-KLT	186
KLT	1421-KLT	194
KLT	4618-KLT 4680-KLT	196
OD	ODETTE	200

ACCESSORIES

CA	TAPIS	206
SA	SAFELID	208
MO	MOTION	212
CN	CONTENEURS	216
PA-CV	PALETTES & COUVERCLES	222
LH	SUPPORTS	230

STEEL

STEEL	FOX	246
STEEL	QUICK	260
STEEL	FRAME	280
STEEL	PICK	290
STEEL	SQUARE	300

Découvrez nos produits



NEXIT

5
PP

Le nouveau programme **NEXIT** propose une gamme complète de solutions pour tous les besoins.

Chaque dimension européenne de ce programme est disponible en différentes hauteurs.

Chaque hauteur off e des versions esthétiques et fonctionnelles.

Disponible dans les dimensions suivantes :

200x150 - 300x200 - 400x300 - 600x400 séries,

hauteurs de :

75 - 120 - 170 - 220 - 270 -320 - 420 mm.

POIGNÉES

moulé fermé

H	75	120	170	220	270	320	420
200 x 150	■	■					
200 x 150	■	■					
300 x 200	■	■	■	■			
300 x 200	■	■	■	■			
400 x 300	■	■					
400 x 300	■	■	■	■	■	■	
600 x 400	■	■					
600 x 400	■	■	■	■			

ouvertes

H	75	120	170	220	270	320	420
400 x 300			■	■	■	■	
400 x 300							
600 x 400			■	■	■	■	■
600 x 400					■	■	■

PP

ECOGREEN

FERMETURE

iMiCUBE

couvercle de poignée inclus *

H	75	120	170	220	270	320	420
400 x 300			■	■	■	■	
400 x 300							
600 x 400			■	■	■	■	■
600 x 400					■	■	■

ECOGREEN

* fourni assemblé

FONDS

fond plein

capacité 20 kg

fond renforcé



capacité 50 kg

fond ajouré renforcé



capacité 50 kg

PAROIS

parois pleines

parois ajourées

uniquement pour 400 x 300 et 600 x 400

disponible en hauteurs:
120 - 170 - 220 - 270 - 320 - 420

picking

uniquement pour 400 x 300 et 600 x 400

isponible en hauteurs:
220 - 270 - 320 - 420

ACCESSOIRES

couvercle separè

couvercle à charnière

couvercle à charnière encliquetable

uniquement pour 200 x 150 et 300 x 200

couvercle à deux rabats

uniquement pour 400 x 300 et 600 x 400



200 x 150 mm H 75 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	NX 2108A 5101	■			■			■		184	32	1152	
A	NX 2108A 5401	■			■			■		192	32	1152	

PP

ECOGREEN

A

Fond plein
Capacité 15 kg

A	
Entraxe de superposition	60 mm
H. utile empilées / avec couvercle	57 mm / 61 mm
Dimensions utiles internes	163 x 113 x 72 H mm
Volume	1,4 L
Pièces par paquet / palette	32 / 1152
Dimensions paquet	620 x 420 x 290 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2325 H mm

DATASHEET

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

200 x 150 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À CHARNIÈRE ENCLIQUETABLE	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 21SE 5101	■			72	1	1920	
	NX 21SE 5401	■			75	1	1920	
2	NX 21HG 5101		■		72	1	1920	
	NX 21HG 5401		■		75	1	1920	
3	NX 21HH 5101			■	73	1	1920	
	NX 21HH 5401			■	76	1	1920	
4	NX SEAL23 5113		1 x	1 x		500		

PP
ECOGREEN

1

2

3

4

DATASHEET

1	Couvercle séparé	200 x 150 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

2	Couvercle à charnière	200 x 150 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

3	Couvercle à charnière encliquetable	200 x 150 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

200 x 150 mm H 120 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	NX 2112A 5101	■			■			■		258	24	672	
A	NX 2112A 5401	■			■			■		269	24	672	

PP

ECOGREEN

A

Fond plein
Capacité 15 kg

A	
Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	102 mm / 106 mm
Dimensions utiles internes	163 x 113 x 117 H mm
Volume	2,3 L
Pièces par paquet / palette	24 672
Dimensions paquet	620 x 420 x 365 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

200 x 150 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À CHARNIÈRE ENCLIQUETABLE	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 21SE 5101	■			72	1	1920	
	NX 21SE 5401	■			75	1	1920	
2	NX 21HG 5101		■		72	1	1920	
	NX 21HG 5401		■		75	1	1920	
3	NX 21HH 5101			■	73	1	1920	
	NX 21HH 5401			■	76	1	1920	
4	NX SEAL23 5113		1 x	1 x		500		

PP
ECOGREEN

1

2

3

4

DATASHEET

1	Couvercle séparé	200 x 150 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

2	Couvercle à charnière	200 x 150 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

3	Couvercle à charnière encliquetable	200 x 150 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

300 x 200 mm H 75 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	NX 3208A 5101	■			■			■		335	20	560	
A	NX 3208A 5401	■			■			■		350	20	560	

PP

ECOGREEN

A

Fond plein
Capacité 15 kg

A	
Entraxe de superposition	60 mm
H. utile empilées / avec couvercle	57 mm / 61 mm
Dimensions utiles internes	261 x 161 x 72 H mm
Volume	3,2 L
Pièces par paquet / palette	20 560
Dimensions paquet	620 x 420 x 350 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2325 H mm

DATASHEET

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

300 x 200 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À CHARNIÈRE ENCLIQUETABLE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 32SE 5101	■			138	1	1120	
	NX 32SE 5401	■			134	1	1120	
2	NX 32HG 5101		■		136	1	1120	
	NX 32HG 5401		■		142	1	1120	
3	NX 32HH 5101			■	137	1	1120	
	NX 32HH 5401			■	143	1	1120	
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500		

1

2

3

4

DATASHEET

1	Couvercle séparé	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm

2	Couvercle à charnière	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm

3	Couvercle à charnière encliquetable	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm

4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

300 x 200 mm H 120 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	NX 3212A 5101	■			■			■		450	16	320	
A	NX 3212A 5401	■			■			■		470	16	320	

PP

ECOGREEN

A

Fond plein
Capacité 15 kg

A	
Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	102 mm / 106 mm
Dimensions utiles internes	261 x 161 x 117 H mm
Volume	5,2 L
Pièces par paquet / palette	16 320
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

300 x 200 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À CHARNIÈRE ENCLIQUETABLE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 32SE 5101	■			138	1	1120	
	NX 32SE 5401	■			134	1	1120	
2	NX 32HG 5101		■		136	1	1120	
	NX 32HG 5401		■		142	1	1120	
3	NX 32HH 5101			■	137	1	1120	
	NX 32HH 5401			■	143	1	1120	
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500		
5	LH TYT	Porte-étiquettes - pour les côtés longs uniquement				10		

1

2

3

4

5

DATASHEET

1	Couvercle séparé	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
2	Couvercle à charnière	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
3	Couvercle à charnière encliquetable	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
5	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

300 x 200 mm H 170 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	NX 3217A 5101	■			■			■		552	12	240	
A	NX 3217A 5401	■			■			■		576	12	240	

PP

ECOGREEN

A

Fond plein
Capacité 15 kg

A	
Entraxe de superposition	155 mm
H. utile empilées / avec couvercle	152 mm / 156 mm
Dimensions utiles internes	261 x 161 x 167 H mm
Volume	7,4 L
Pièces par paquet / palette	12 240
Dimensions paquet	620 x 420 x 515 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2490 H mm

DATASHEET

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

300 x 200 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À CHARNIÈRE ENCLIQUETABLE	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 32SE 5101	■			138	1	1120	
	NX 32SE 5401	■			134	1	1120	
2	NX 32HG 5101		■		136	1	1120	
	NX 32HG 5401		■		142	1	1120	
3	NX 32HH 5101			■	137	1	1120	
	NX 32HH 5401			■	143	1	1120	
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500		
5	LH TYT	Porte-étiquettes - pour les côtés longs uniquement				10		

PP
ECOGREEN

1

2

3

4

5

DATASHEET

1	Couvercle séparé	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
2	Couvercle à charnière	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
3	Couvercle à charnière encliquetable	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
5	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

300 x 200 mm H 220 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	NX 3222A 5101	■			■			■		654	8	160	
A	NX 3222A 5401	■			■			■		683	8	160	

PP

ECOGREEN

A

Fond plein
Capacité 15 kg

A	
Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	202 mm / 206 mm
Dimensions utiles internes	261 x 161 x 217 H mm
Volume	9,6 L
Pièces par paquet / palette	8 / 160
Dimensions paquet	620 x 420 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2215 H mm

DATASHEET

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

300 x 200 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À CHARNIÈRE ENCLIQUETABLE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 32SE 5101	■			138	1	1120	
	NX 32SE 5401	■			134	1	1120	
2	NX 32HG 5101		■		136	1	1120	
	NX 32HG 5401		■		142	1	1120	
3	NX 32HH 5101			■	137	1	1120	
	NX 32HH 5401			■	143	1	1120	
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500		
5	LH TYT	Porte-étiquettes - pour les côtés longs uniquement				10		

1

2

3

4

5

DATASHEET

1	Couvercle séparé	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
2	Couvercle à charnière	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
3	Couvercle à charnière encliquetable	300 x 200 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
5	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm H 75 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	NX 4308A 5101	■			■			■		595	14	280	
ECOGREEN A	NX 4308A 5401	■			■			■		621	14	280	
C	NX 4308C 5101	■					■	■		810	14	280	
	ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN C	NX 4308C 5401	■					■	■		864	14	280	

A

Fond plein
Capacité 20 kg



C

Fond renforcé
Capacité 50 kg



DATASHEET

A	
Entraxe de superposition	60 mm
H. utile empilées / avec couvercle	57 mm / 61 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 72 H mm
Volume	6,9 L
Pièces par paquet / palette	14 / 280
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2325 H mm

C	
Entraxe de superposition	60 mm
H. utile empilées / avec couvercle	45 mm / 49 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 60 H mm
Volume	5,8 L
Pièces par paquet / palette	14 / 280
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2325 H mm

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480	
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480	
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480	
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	
4	NX SEAL46 5113			2 x		500		
5	AT LOCK 8113		2 x			10		

1

2

3

4

5

DATASHEET

1	Couvercle séparé	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm H 120 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
	A	NX 4312A 5101	■			■			■		761	8	160	
ECOGREEN	A	NX 4312A 5401	■			■			■		794	8	160	
	C	NX 4312C 5101	■					■	■		976	8	160	
	P	NX 4312P 5101		■			■	■	■		914	8	160	
	⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	C	NX 4312C 5401	■					■	■		1020	8	160	
ECOGREEN	P	NX 4312P 5401		■			■	■	■		955	8	160	

A

Fond plein
Capacité 20 kg

C

Fond renforcé
Capacité 50 kg



P

Fond ajouré
renforcé
Capacité 50 kg



DATASHEET

A	
Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	102 mm / 106 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 117 H mm
Volume	11,3 L
Pièces par paquet / palette	8 160
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2370 H mm

C	
Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	90 mm / 94 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 105 H mm
Volume	10,1 L
Pièces par paquet / palette	8 160
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2370 H mm

P	
Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	90 mm / 94 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 105 H mm
Volume	10,1 L
Pièces par paquet / palette	8 160
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2370 H mm

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480	
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480	
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480	
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	
4	NX SEAL46 5113			2 x		500		
5	AT LOCK 8113		2 x			10		
6	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		

1

2

3

4

5


6

DATASHEET

1	Couvercle séparé	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	10
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	500
6	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm H 170 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	B	NX 4317B 5101	■			■				■	899	6	120	
ECOGREEN	A	NX 4317A 5401	■			■			■		939	6	120	
PP	D	NX 4317D 5101	■					■		■	1115	6	120	
PP	S	NX 4317S 5101		■			■	■		■	1034	6	120	
	⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	C	NX 4317C 5401	■					■	■		1165	6	120	
ECOGREEN	P	NX 4317P 5401		■			■	■	■		1081	6	120	

A*- B

Fond plein
Capacité 20 kg



C*- D

Fond renforcé
Capacité 50 kg





P*- S

Fond ajouré renforcé
Capacité 50 kg



* **ECOGREEN** avec poignée fermée

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

DATASHEET

A - B	
Entraxe de superposition	155 mm
H. utile empilées / avec couvercle	152 mm / 156 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 167 H mm
Volume	16,1 L
Pièces par paquet / palette	6 120
Dimensions paquet	620 x 420 x 515 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2490 H mm

C - D	
Entraxe de superposition	155 mm
H. utile empilées / avec couvercle	140 mm / 144 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 155 H mm
Volume	15 L
Pièces par paquet / palette	6 120
Dimensions paquet	620 x 420 x 515 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2490 H mm

P - S	
Entraxe de superposition	155 mm
H. utile empilées / avec couvercle	140 mm / 144 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 155 H mm
Volume	15 L
Pièces par paquet / palette	6 120
Dimensions paquet	620 x 420 x 515 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2490 H mm

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

400 x 300 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480	
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480	
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480	
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	
4	NX SEAL46 5113			2 x		500		
5	AT LOCK 8113		2 x			10		
6	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		

PP
ECOGREEN

1

2

3

4

5


6

DATASHEET

1	Couvercle séparé	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	10
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	500
6	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm H 220 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	B	NX 4322B 5101	■			■				■	1146	4	80	
ECOGREEN	A	NX 4322A 5401	■			■			■		1198	4	80	
PP	D	NX 4322D 5101	■					■		■	1257	4	80	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	C	NX 4322C 5401	■					■	■		1314	4	80	

A*- B

Fond plein
Capacité 20 kg

C*- D

Fond renforcé
Capacité 50 kg



DATASHEET

A - B	
Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	202 mm / 206 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 217 H mm
Volume	20,9 L
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2215 H mm

C - D	
Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	190 mm / 194 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 205 H mm
Volume	19,8 L
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2215 H mm

* **ECOGREEN** avec poignée fermée

SUITE À LA PAGE SUIVANTE >>

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

400 x 300 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480	
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480	
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480	
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	
4	NX SEAL46 5113			2 x		500		
5	AT LOCK 8113		2 x			10		
6	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		

PP
ECOGREEN

1

2

3

4

5



6

DATASHEET

1	Couvercle séparé	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	10
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	500
6	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm H 220 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées	Picking côté court	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	S	NX 4322S 5101		■			■	■		■	1153	4	80	
PP	U	NX 4322U 5101			■	■				■	1080	4	80	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	P	NX 4322P 5401		■			■	■	■		1205	4	80	
ECOGREEN	V	NX 4322V 5401			■	■			■		1129	4	80	

P*- S

Fond ajouré renforcé
Capacité 50 kg



V*- U

Fond plein
Capacité 20 kg





A	202
B	106
B1	91

* **ECOGREEN** avec poignée fermée

<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

DATASHEET

P - S	
Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	190 mm / 194 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 205 H mm
Volume	19,8 L
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2215 H mm

V - U	
Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	202 mm / 206 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 217 H mm
Volume	20,9 L
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2215 H mm

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

400 x 300 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480	
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480	
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480	
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	
4	NX SEAL46 5113			2 x		500		
5	AT LOCK 8113		2 x			10		
6	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		
7	NX WC43226896	Porte H 220				1		

1

2

3

4

5


6

7

DATASHEET

1	Couvercle séparé	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
6	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10
7	Porte H 220	
	Pièces par paquet	1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm H 270 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	B	NX 4327B 5101	■			■				■	1186	4	64	
ECOGREEN	A	NX 4327A 5401	■			■			■		1239	4	64	
PP	D	NX 4327D 5101	■					■		■	1401	4	64	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	C	NX 4327C 5401	■					■	■		1463	4	64	

A*- B

Fond plein
Capacité 20 kg

C*- D

Fond renforcé
Capacité 50 kg



DATASHEET

A - B	
Entraxe de superposition	255 mm
H. utile empilées / avec couvercle	252 mm / 256 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 267 H mm
Volume	25,8 L
Pièces par paquet / palette	4 64
Dimensions paquet	620 x 420 x 560 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2205 H mm

C - D	
Entraxe de superposition	255 mm
H. utile empilées / avec couvercle	240 mm / 244 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 255 H mm
Volume	24,6 L
Pièces par paquet / palette	4 64
Dimensions paquet	620 x 420 x 560 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2205 H mm

* **ECOGREEN** avec poignée fermée

SUITE À LA PAGE SUIVANTE >>

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

400 x 300 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480	
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480	
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480	
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	
4	NX SEAL46 5113			2 x		500		
5	AT LOCK 8113		2 x			10		
6	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		

PP
ECOGREEN

1

2

3

4



5



6

DATASHEET

1	Couvercle séparé	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	10
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	500
6	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm H 270 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées	Picking côté court	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
	S	NX 4327S 5101		■			■	■		■	1271	4	64	
	U	NX 4327U 5101			■	■				■	1144	4	64	
	⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	P	NX 4327P 5401		■			■	■	■		1328	4	64	
ECOGREEN	V	NX 4327V 5401			■	■			■		1195	4	64	

P*- S

Fond ajouré renforcé
Capacité 50 kg



V*- U

Fond plein
Capacité 20 kg





A	202
B	131
B1	116

* **ECOGREEN** avec poignée fermée

<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

DATASHEET

P - S	
Entraxe de superposition	255 mm
H. utile empilées / avec couvercle	240 mm / 244 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 255 H mm
Volume	25,8 L
Pièces par paquet / palette	4 64
Dimensions paquet	620 x 420 x 560 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2205 H mm

V - U	
Entraxe de superposition	255 mm
H. utile empilées / avec couvercle	252 mm / 256 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 267 H mm
Volume	24,6 L
Pièces par paquet / palette	4 64
Dimensions paquet	620 x 420 x 560 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2205 H mm

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

400 x 300 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480	
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480	
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480	
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	
4	NX SEAL46 5113			2 x		500		
5	AT LOCK 8113		2 x			10		
6	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		
7	NX WC43276896	Porte H 270				1		

1

2

3

4

5


6

7

DATASHEET

1	Couvercle séparé	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
6	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10
7	Porte H 270	
	Pièces par paquet	1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm H 320 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	B	NX 4332B 5101	■			■				■	1362	2	56	
ECOGREEN	A	NX 4332A 5401	■			■			■		1423	2	56	
PP	D	NX 4332D 5101	■					■		■	1577	2	56	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	C	NX 4332C 5401	■					■	■		1648	2	56	

A*- B

Fond plein
Capacité 20 kg

C*- D

Fond renforcé
Capacité 50 kg



DATASHEET

A - B	
Entraxe de superposition	305 mm
H. utile empilées / avec couvercle	302 mm / 306 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 317 H mm
Volume	30,6 L
Pièces par paquet / palette	2 56
Dimensions paquet	620 x 420 x 355 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2300 H mm

C - D	
Entraxe de superposition	305 mm
H. utile empilées / avec couvercle	290 mm / 294 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 305 H mm
Volume	29,5 L
Pièces par paquet / palette	2 56
Dimensions paquet	620 x 420 x 355 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2300 H mm

* **ECOGREEN** avec poignée fermée

SUITE À LA PAGE SUIVANTE >>

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

400 x 300 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480	
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480	
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480	
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	
4	NX SEAL46 5113			2 x		500		
5	AT LOCK 8113		2 x			10		
6	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		

PP
ECOGREEN

1

2

3

4



5



6

DATASHEET

1	Couvercle séparé	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	10
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	500
6	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm H 320 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées	Picking côté court	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	S	NX 4332S 5101		■			■	■		■	1434	2	56	
PP	U	NX 4332U 5101			■	■				■	1307	2	56	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	P	NX 4332P 5401		■			■	■	■		1499	2	56	
ECOGREEN	V	NX 4332V 5401			■	■			■		1366	2	56	

P*- S

Fond ajouré renforcé
Capacité 50 kg





V*- U

Fond plein
Capacité 20 kg





A	202
B	156
B1	141

* **ECOGREEN** avec poignée fermée

<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

DATASHEET

P - S	
Entraxe de superposition	305 mm
H. utile empilées / avec couvercle	290 mm / 294 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 305 H mm
Volume	29,5 L
Pièces par paquet / palette	2 56
Dimensions paquet	620 x 420 x 355 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2300 H mm

V - U	
Entraxe de superposition	305 mm
H. utile empilées / avec couvercle	302 mm / 306 mm
Dimensions utiles internes	361 x 261 x 317 H mm
Volume	30,6 L
Pièces par paquet / palette	2 56
Dimensions paquet	620 x 420 x 355 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2300 H mm

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

400 x 300 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 43SE 5101	■			327	1	480	
	NX 43SE 5401	■			341	1	480	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	480	
	NX 43HG 5401		■		333	1	480	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	480	
	NX 43CR 5401			■	508	1	480	
4	NX SEAL46 5113			2 x		500		
5	AT LOCK 8113		2 x			10		
6	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		
7	NX WC43326896	Porte H 320				1		

1

2

3

4

5


6

7

DATASHEET

1	Couvercle séparé	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	400 x 300 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
5	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
6	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10
7	Porte H 320	
	Pièces par paquet	1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Pour bac

400 x 300 mm

		ARTICLE	1 SÉPARATION	2 SÉPARATIONS	4 SÉPARATIONS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
							Qté par paq.	Qté par palette	
ECOGREEN	1	AT 43S1 5407	■			230	20	320	
ECOGREEN	2	AT 43S2 5407		■		246	20	320	
ECOGREEN	3	AT 43S4 5407			■	272	20	320	
	4	AT LID4 6896	Couvercle transparent			118	20		

1

2

3

4





Division avec 1 et 2 compartiments



Division avec 1 et 4 compartiments



Division avec 2 et 4 compartiments

DATASHEET

1	
Caisse séparatrice 1 compartiment	256 x 178 x 90 H mm
Pièces par paquet / palette	20 320
Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm

2	
Caisse séparatrice 2 compartiments	256 x 178 x 90 H mm
Pièces par paquet / palette	20 320
Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm

3	
Caisse séparatrice 4 compartiments	256 x 178 x 90 H mm
Pièces par paquet / palette	20 320
Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm

4	
Couvercle transparent en polystyrène	
Pièces par paquet	20
Dimensions paquet	265 x 195 x 180 H mm

400 x 300 mm

	ARTICLE	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	H 220	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
								Qté par paq.	Qté par palette	
1	DI 25545246801	■						10		
	DI 35545246801	■						10		
2	DI 25570246801		■					10		
	DI 35570246801		■					10		
3	DI 25590246801			■				10		
	DI 35590246801			■				10		
4	DI 25512246801				■			10		
	DI 35512246801				■			10		
5	DI 25518246801					■		10		
	DI 35518246801					■		10		
6	DI 25522246801						■	10		
	DI 35522246801						■	10		
7	DI 43SHT5101							10		



6801

Pas de 24 mm



DATASHEET

1	Séparateur type peigne 255 x H 45 mm pour caisse 400 x 300 x H 75 mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 355 x H 45 mm pour caisse 400 x 300 x H 75 mm	10 pièces
2	Séparateur type peigne 255 x 70 H mm pour caisse 400 x 300 x 120 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 355 x 70 H mm pour caisse 400 x 300 x 120 H mm	10 pièces
3	Séparateur type peigne 255 x 90 H mm pour caisse 400 x 300 x 120 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 355 x 90 H mm pour caisse 400 x 300 x 120 H mm	10 pièces
4	Séparateur type peigne 255 x 120 H mm pour caisse 400 x 300 x 170 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 355 x 120 H mm pour caisse 400 x 300 x 170 H mm	10 pièces
5	Séparateur type peigne 255 x 180 H mm pour caisse 400 x 300 x 220 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 355 x 180 H mm pour caisse 400 x 300 x 220 H mm	10 pièces
6	Séparateur type peigne 255 x 220 H mm pour caisse 400 x 300 x 270 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 355 x 220 H mm pour caisse 400 x 300 x 270 H mm	10 pièces

7

Plan intermédiaire de séparation 355 x 255 mm	10 pièces

600 x 400 mm H 75 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	A	NX 6408A 5101	■			■			■		1178	7	140	
ECOGREEN	A	NX 6408A 5401	■			■			■		1231	7	140	
PP	C	NX 6408C 5101	■					■	■		1699	7	140	
PP	P	NX 6408P 5101		■			■	■	■		1604	7	140	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	C	NX 6408C 5401	■					■	■		1775	7	140	
ECOGREEN	P	NX 6408P 5401		■			■	■	■		1676	7	140	

A

Fond plein
Capacité 20 kg



C

Fond renforcé
Capacité 50 kg





P

Fond ajouré
renforcé
Capacité 50 kg





DATASHEET

A	
Entraxe de superposition	60 mm
H. utile empilées / avec couvercle	57 mm / 61 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 72 H mm
Volume	14,7 L
Pièces par paquet / palette	7 140
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2325 H mm

C	
Entraxe de superposition	60 mm
H. utile empilées / avec couvercle	45 mm / 49 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 60 H mm
Volume	11,8 L
Pièces par paquet / palette	7 140
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2325 H mm

P	
Entraxe de superposition	60 mm
H. utile empilées / avec couvercle	45 mm / 49 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 60 H mm
Volume	11,8 L
Pièces par paquet / palette	7 140
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2325 H mm

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176	
	NX 64CV 5401				883	1	176	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500		
6	AT LOCK 8113		2 x			10		

1

2


3

4

5

6

DATASHEET

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
6	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 120 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	NX 6412A 5101	■			■			■		1441	4	80	
ECOGREEN A	NX 6412A 5401	■			■			■		1506	4	80	
C	NX 6412C 5101	■					■	■		1961	4	80	
P	NX 6412P 5101		■			■	■	■		1828	4	80	
⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN C	NX 6412C 5401	■					■	■		2049	4	80	
ECOGREEN P	NX 6412P 5401		■			■	■	■		1910	4	80	

A

Fond plein
Capacité 20 kg

C

Fond renforcé
Capacité 50 kg





P

Fond ajouré renforcé
Capacité 50 kg



DATASHEET

A	
Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	102 mm / 106 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 117 H mm
Volume	23,9 L
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2370 H mm

C	
Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	90 mm / 94 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 105 H mm
Volume	21,1 L
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2370 H mm

P	
Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	90 mm / 94 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 105 H mm
Volume	21,1 L
Pièces par paquet / palette	4 80
Dimensions paquet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2370 H mm

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176	
	NX 64CV 5401				883	1	176	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500		
6	AT LOCK 8113		2 x			10		
7	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		

1

2


3

4

5

6


7

DATASHEET

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
6	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
7	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 170 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	B	NX 6417B 5101	■			■				■	1680	3	60	
ECOGREEN	A	NX 6417A 5401	■			■			■		1756	3	60	
PP	D	NX 6417D 5101	■					■		■	2191	3	60	
PP	S	NX 6417S 5101		■			■	■		■	2022	3	60	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	C	NX 6417C 5401	■					■	■		2290	3	60	
ECOGREEN	P	NX 6417P 5401		■			■	■	■		2113	3	60	

A*- B

Fond plein
Capacité 20 kg

C*- D

Fond renforcé
Capacité 50 kg



P*- S

Fond ajouré renforcé
Capacité 50 kg



* **ECOGREEN** avec poignée fermée

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

DATASHEET

A - B	
Entraxe de superposition	155 mm
H. utile empilées / avec couvercle	152 mm / 156 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 167 H mm
Volume	34,2 L
Pièces par paquet / palette	3 60
Dimensions paquet	620 x 420 x 515 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2490 H mm

C - D	
Entraxe de superposition	155 mm
H. utile empilées / avec couvercle	140 mm / 144 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 155 H mm
Volume	31,4 L
Pièces par paquet / palette	3 60
Dimensions paquet	620 x 420 x 515 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2490 H mm

P - S	
Entraxe de superposition	155 mm
H. utile empilées / avec couvercle	140 mm / 144 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 155 H mm
Volume	31,4 L
Pièces par paquet / palette	3 60
Dimensions paquet	620 x 420 x 515 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2490 H mm

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

600 x 400 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176	
	NX 64CV 5401				883	1	176	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500		
6	AT LOCK 8113		2 x			10		
7	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		

1

2


3

4

5

6


7

DATASHEET

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
6	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
7	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 220 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	B	NX 6422B 5101	■			■				■	1901	2	40	
ECOGREEN	A	NX 6422A 5401	■			■			■		1987	2	40	
PP	D	NX 6422D 5101	■					■		■	2421	2	40	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	C	NX 6422C 5401	■					■	■		2530	2	40	

A*- B

Fond plein
Capacité 20 kg

C*- D

Fond renforcé
Capacité 50 kg



A - B	
Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	202 mm / 206 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 217 H mm
Volume	44,5 L
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2215 H mm

C - D	
Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	190 mm / 194 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 205 H mm
Volume	41,7 L
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2215 H mm

DATASHEET

* **ECOGREEN** avec poignée fermée

SUITE À LA PAGE SUIVANTE >>

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

600 x 400 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176	
	NX 64CV 5401				883	1	176	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500		
6	AT LOCK 8113		2 x			10		
7	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		

1

2


3

4

5

6


7

DATASHEET

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
6	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
7	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 220 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
			Pleines	Ajourées	Picking côté court	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	S	NX 6422S 5101		■			■	■		■	2164	2	40	
PP	U	NX 6422U 5101			■	■				■	1838	2	40	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	P	NX 6422P 5401		■			■	■	■		2261	2	40	
ECOGREEN	V	NX 6422V 5401			■	■			■		1921	2	40	

P*- S

Fond ajouré renforcé
Capacité 50 kg

V*- U

Fond plein
Capacité 20 kg



A	294
B	106
B1	91

* **ECOGREEN** avec poignée fermée

<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

DATASHEET

P - S	
Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	190 mm / 194 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 205 H mm
Volume	41,7 L
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2215 H mm

V - U	
Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	202 mm / 206 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 217 H mm
Volume	44,5 L
Pièces par paquet / palette	2 40
Dimensions paquet	620 x 420 x 460 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2215 H mm

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

600 x 400 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176	
	NX 64CV 5401				883	1	176	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500		
6	AT LOCK 8113		2 x			10		
7	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		
8	NX WC64226896	Porte pour H 220				10		

PP
ECOGREEN

1

2


3

4

5

6

7

8

DATASHEET

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
6	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
7	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10
8	Porte pour H 220	
	Pièces par paquet	1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 270 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	NX 6427B 5101	■			■				■	2133	2	32	
B (ECOGREEN)	NX 6427B 5401	■			■			■		2229	2	32	
D	NX 6427D 5101	■					■		■	2654	2	32	
	ARTICLE SUR DEMANDE												
D (ECOGREEN)	NX 6427D 5401	■					■	■		2773	2	32	

B

Fond plein
Capacité 20 kg

D

Fond renforcé
Capacité 50 kg



DATASHEET

B	
Entraxe de superposition	255 mm
H. utile empilées / avec couvercle	252 mm / 256 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 267 H mm
Volume	54,8 L
Pièces par paquet / palette	2 / 32
Dimensions paquet	620 x 420 x 560 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2205 H mm

D	
Entraxe de superposition	255 mm
H. utile empilées / avec couvercle	240 mm / 244 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 255 H mm
Volume	52 L
Pièces par paquet / palette	2 / 32
Dimensions paquet	620 x 420 x 560 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2205 H mm

SUITE À LA PAGE SUIVANTE >>

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176	
	NX 64CV 5401				883	1	176	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500		
6	AT LOCK 8113		2 x			10		
7	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		

1

2


3

4

5

6


7

DATASHEET

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
6	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
7	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 270 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées	Picking côté court	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	S	NX 6427S 5101		■			■	■		■	2394	2	32	
PP	U	NX 6427U 5101			■	■				■	2056	2	32	
	⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	S	NX 6427S 5401		■			■	■	■		2502	2	32	
ECOGREEN	U	NX 6427U 5401			■	■			■		2149	2	32	

S

Fond ajouré renforcé
Capacité 50 kg



U

Fond plein
Capacité 20 kg





A	294
B	131
B1	116

DATASHEET

S	
Entraxe de superposition	255 mm
H. utile empilées / avec couvercle	240 mm / 244 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 255 H mm
Volume	52 L
Pièces par paquet / palette	2 / 32
Dimensions paquet	620 x 420 x 560 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2205 H mm

U	
Entraxe de superposition	255 mm
H. utile empilées / avec couvercle	252 mm / 256 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 267 H mm
Volume	54,8 L
Pièces par paquet / palette	2 / 32
Dimensions paquet	620 x 420 x 560 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2205 H mm

<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

600 x 400 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176	
	NX 64CV 5401				883	1	176	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500		
6	AT LOCK 8113		2 x			10		
7	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		
8	NX WC64276896	Porte pour H 270				1		

PP
ECOGREEN



DATASHEET

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
6	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
7	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10
8	Porte pour H 270	
	Pièces par paquet	1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 320 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	NX 6432B 5101	■			■				■	2423	3	40	
B (ECOGREEN)	NX 6432B 5401	■			■			■		2532	3	40	
D	NX 6432D 5101	■					■		■	2944	3	40	
	ARTICLE SUR DEMANDE												
D (ECOGREEN)	NX 6432D 5401	■					■	■		3076	3	40	

B

Fond plein
Capacité 20 kg

D

Fond renforcé
Capacité 50 kg



DATASHEET

B	
Entraxe de superposition	305 mm
H. utile empilées / avec couvercle	302 mm / 306 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 317 H mm
Volume	65,1 L
Pièces par paquet / palette	3 / 40
Dimensions paquet	620 x 420 x 675 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2390 H mm

D	
Entraxe de superposition	305 mm
H. utile empilées / avec couvercle	290 mm / 294 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 305 H mm
Volume	62,2 L
Pièces par paquet / palette	3 / 40
Dimensions paquet	620 x 420 x 675 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2390 H mm

SUITE À LA PAGE SUIVANTE >>

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176	
	NX 64CV 5401				883	1	176	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500		
6	AT LOCK 8113		2 x			10		
7	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		

1

2


3

4

5

6


7

DATASHEET

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
6	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
7	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 320 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées	Picking côté court	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
	S	NX 6432S 5101		■			■	■		■	2655	3	40	
	U	NX 6432U 5101			■	■				■	2323	3	40	
	⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	S	NX 6432S 5401		■			■	■	■		2774	3	40	
ECOGREEN	U	NX 6432U 5401			■	■			■		2428	3	40	

S

Fond ajouré renforcé
Capacité 50 kg

U

Fond plein
Capacité 20 kg



A	294
B	156
B1	141

DATASHEET

S

Entraxe de superposition	305 mm
H. utile empilées / avec couvercle	290 mm / 294 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 305 H mm
Volume	62,2 L
Pièces par paquet / palette	3 / 40
Dimensions paquet	620 x 420 x 675 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2390 H mm

U

Entraxe de superposition	305 mm
H. utile empilées / avec couvercle	302 mm / 306 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 317 H mm
Volume	65,1 L
Pièces par paquet / palette	3 / 40
Dimensions paquet	620 x 420 x 675 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2390 H mm

<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

600 x 400 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176	
	NX 64CV 5401				883	1	176	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500		
6	AT LOCK 8113		2 x			10		
7	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		
8	NX WC64326896	Porte pour H 320				1		

PP
ECOGREEN

1

2


3

4

5

6

7

8

DATASHEET

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
6	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
7	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10
8	Porte pour H 320	
	Pièces par paquet	1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 420 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	B	NX 6442B 5101	■			■				■	2886	1	20	
ECOGREEN	B	NX 6442B 5401	■			■			■		3016	1	20	
PP	D	NX 6442D 5101	■					■		■	3407	1	20	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	D	NX 6442D 5401	■					■	■		3560	1	20	

B

Fond plein
Capacité 20 kg

D

Fond renforcé
Capacité 50 kg



DATASHEET

B

Entraxe de superposition	405 mm
H. utile empilées / avec couvercle	402 mm / 406 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 417 H mm
Volume	85,6 L
Pièces par paquet / palette	1 / 20
Dimensions paquet	620 x 420 x 455 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2190 H mm

D

Entraxe de superposition	405 mm
H. utile empilées / avec couvercle	390 mm / 394 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 405 H mm
Volume	82,8 L
Pièces par paquet / palette	1 / 20
Dimensions paquet	620 x 420 x 455 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2190 H mm

SUITE À LA PAGE SUIVANTE >>

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

600 x 400 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176	
	NX 64CV 5401				883	1	176	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500		
6	AT LOCK 8113		2 x			10		
7	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		

1

2


3

4

5

6


7

DATASHEET

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
6	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
7	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 420 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées	Picking côté court	Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	S	NX 6442S 5101		■			■	■		■	3018	1	20	
PP	U	NX 6442U 5101			■	■				■	2759	1	20	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
ECOGREEN	S	NX 6442S 5401		■			■	■	■		3154	1	20	
ECOGREEN	U	NX 6442U 5401			■	■			■		2883	1	20	

S

Fond ajouré renforcé
Capacité 50 kg



U

Fond plein
Capacité 20 kg



A	294
B	206
B1	191

DATASHEET

S	
Entraxe de superposition	405 mm
H. utile empilées / avec couvercle	390 mm / 394 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 405 H mm
Volume	82,8 L
Pièces par paquet / palette	1 / 20
Dimensions paquet	620 x 420 x 455 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2190 H mm

U	
Entraxe de superposition	405 mm
H. utile empilées / avec couvercle	402 mm / 406 mm
Dimensions utiles internes	561 x 361 x 417 H mm
Volume	85,6 L
Pièces par paquet / palette	1 / 20
Dimensions paquet	620 x 420 x 455 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2190 H mm

<< SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

600 x 400 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	COUVERCLE À CHARNIÈRE	COUVERCLE À DEUX RABATS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
	NX 64SE 5401	■			785	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
	NX 64HG 5401		■		742	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	
	NX 64CR 5401			■	1062	1	176	
4	NX 64CV 5101	Cover			845	1	176	
	NX 64CV 5401				883	1	176	
5	NX SEAL46 5113			2 x		500		
6	AT LOCK 8113		2 x			10		
7	LH TYT	Porte-étiquettes pour tous les côtés				10		
8	NX WC64426896	Porte pour H 420				1		

1

2


3

4

5

6

7

8

DATASHEET

1	Couvercle séparé	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Couvercle à charnière	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Couvercle à deux rabats	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pièces par paquet	1
	Pièces par pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Scellé jetable de sécurité	
	Pièces par paquet	500
6	Paire de clips de fermeture	
	Pièces par paquet	10
7	Porte-étiquettes	
	Pièces par paquet	10
8	Porte pour H 420	
	Pièces par paquet	1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Pour bac

600 x 400 mm

		ARTICLE	1 SÉPARATION	2 SÉPARATIONS	4 SÉPARATIONS	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
							Qté par paq.	Qté par palette	
ECOGREEN	1	AT 64S1 5407	■			428	10	160	
ECOGREEN	2	AT 64S2 5407		■		460	10	160	
ECOGREEN	3	AT 64S4 5407			■	489	10	160	
ECOGREEN	4	AT 64S0 5407	■			345	20	320	
	5	AT LID6 6896	Couvercle transparent				20		

1

2



3



4

5



Division avec 1 et 2 compartiments



Division avec 1 et 4 compartiments



Division avec 2 et 4 compartiments

1	Caisse séparatrice 1 compartiment	357 x 278 x 90 H mm
	Pièces par paquet / palette	10 / 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm
2	Caisse séparatrice 2 compartiment	357 x 278 x 90 H mm
	Pièces par paquet / palette	10 / 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm
3	Caisse séparatrice 4 compartiment	357 x 278 x 90 H mm
	Pièces par paquet / palette	10 / 160
	Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm
4	Caisse séparatrice 1 compartiment	277 x 177 x 99 H mm
	Pièces par paquet / palette	20 / 320
	Dimensions paquet	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 1990 H mm
5	Couvercle transparent en polystyrène	
	Pièces par paquet	20
	Dimensions paquet	365 x 295 x 180 H mm

DATASHEET

600 x 400 mm

	ARTICLE	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	H 220	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
								Qté par paq.	Qté par palette	
1	DI 35545246801	■						10		
	DI 55545246801	■						10		
2	DI 35570246801		■					10		
	DI 55570246801		■					10		
3	DI 35590246801			■				10		
	DI 55590246801			■				10		
4	DI 35512246801				■			10		
	DI 55512246801				■			10		
5	DI 35518246801					■		10		
	DI 55518246801					■		10		
6	DI 35522246801						■	10		
	DI 55522246801						■	10		
7	DI 64SHT5101							10		



6801

Pas de 24 mm



DATASHEET

1	Séparateur type peigne 355 x H 45 mm pour caisse 600 x 400 x H 75 mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x H 45 mm pour caisse 600 x 400 x H 75 mm	10 pièces
2	Séparateur type peigne 355 x 70 H mm pour caisse 600 x 400 x 120 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x 70 H mm pour caisse 600 x 400 x 120 H mm	10 pièces
3	Séparateur type peigne 355 x 90 H mm pour caisse 600 x 400 x 120 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x 90 H mm pour caisse 600 x 400 x 120 H mm	10 pièces
4	Séparateur type peigne 355 x 120 H mm pour caisse 600 x 400 x 170 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x 120 H mm pour caisse 600 x 400 x 170 H mm	10 pièces
5	Séparateur type peigne 355 x 180 H mm pour caisse 600 x 400 x 220 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x 180 H mm pour caisse 600 x 400 x 220 H mm	10 pièces
6	Séparateur type peigne 355 x 220 H mm pour caisse 600 x 400 x 270 H mm	10 pièces
	Séparateur type peigne 555 x 220 H mm pour caisse 600 x 400 x 270 H mm	10 pièces

7

Plan intermédiaire de séparation 555 x 355 mm	10 pièces

ATHENA

5
PP

Les caisses de la série **ATHENA**, grâce à la variété des matériaux employés et des dimensions, trouvent leur utilisation dans tous les secteurs et répondent de manière optimale à la fois aux exigences de stockage et de distribution. Empilables avec et sans couvercle, elles sont conformes aux dimensions des euro-palettes.

Les bords et les renforts ont été étudiés pour offrir aux caisses une structure en mesure de les rendre résistantes aux charges les plus lourdes. Le fond et les parois des caisses peuvent pleins ou ajourés.

Les poignées aussi peuvent être ajourées ou pleines. En combinant différemment ces éléments, il est possible d'obtenir des solutions variées, sans exclure la possibilité de solutions personnalisées.

FOND

fond 800x600•mm
pour accessoires



ACCESSOIRES

avec pieds

avec traverses

à ajouter aux pieds

avec roulettes

800 x 600 mm H 120 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
C	AT 8612C 5101	,					,	,		3458	4	40	
C	AT 8612C 5207	,					,	,		3873	4	40	
C	AT 8612C 5401	,					,	,		3614	4	40	
	ACCESSOIRES												
1	AT FEET 5101	Pied Commander 4•pièces								136	1		
1	AT FEET 5207									152	1		
1	AT FEET 5401									142	1		
2	AT RUNN 5101	Traverse à appliquer par encastrement sous les pieds AT FEET Commander 2•pièces								382	1		
2	AT RUNN 5207									428	1		
2	AT RUNN 5401									400	1		
3	AT WRCT 100	Roulette pivotante d. 100•mm en caoutchouc									1		
3	AT WRCT 125	Roulette pivotante d. 125•mm en caoutchouc									1		

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Fond renforcé
Capacité 60 kg



1



Commander 4•pieds

2



Commander 2•traverses

3

Commander 4•roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative,
celles de la page ci-contre

Accessoires fournis montés
Lorsqu'elles sont dotées de roulettes, les caisses ne sont pas superposables

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1•% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3•% pour le poids.

DATASHEET

C

Entraxe de superposition	105 mm
H. utile empilées / avec couvercle	86 mm / 93 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x 101 H mm
Volume	49 L
Pièces par paquet / palette	4 / 40
Dimensions paquet	820 x 620 x 455 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2265 H mm

1

Pied avec vis de fixation	100 H mm
Pièces par paquet	1

2

Traverse	25 H mm
Pièces par paquet	1

3

Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

800 x 600 mm H 120 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 86SE 5101	,	1978	5	60	
	AT 86SE 5207	,	2215	5	60	
	AT 86SE 5401	,	2067	5	60	
2	SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		
3	AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100•mm		1		
	AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		
4	AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100•mm		1		
	AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		
5	AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100•mm		1		
	AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		
6	AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100•mm		1		
	AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		
7	AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125•mm		1		
8	AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125•mm		1		

PP

ECOGREEN

1

2

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

3

4

5

6

7

8

DATASHEET

1	Couvercle séparé	800 x 600 mm
	Pièces par paquet / palette	5 60
	Dimensions paquet	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 860 H mm
2	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
3	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100•mm encombrement H 128•mm	
	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155•mm	
4	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100•mm - encombrement H 128•mm	
	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	
5	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100•mm encombrement H 128•mm	
	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155•mm	
6	Roulette fixe en nylon diamètre 100•mm - encombrement h 128•mm	
	Roulette fixe en nylon diamètre 125•mm - encombrement h 155•mm	
7	Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	
8	Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3•% pour le poids.

800 x 600 mm H 170 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
C	AT 8617C 5101	,					,	,		3804	3	28	
C	AT 8617C 5207	,					,	,		4260	3	28	
C	AT 8617C 5401	,					,	,		3975	3	28	
	ACCESSOIRES												
1	AT FEET 5101	Pied Commander 4•pièces								136	1		
1	AT FEET 5207									152	1		
1	AT FEET 5401									142	1		
2	AT RUNN 5101	Traverse à appliquer par encastrement sous les pieds AT FEET Commander 2•pièces								382	1		
2	AT RUNN 5207									428	1		
2	AT RUNN 5401									400	1		
3	AT WRCT 100	Roulette pivotante d. 100•mm en caoutchouc									1		
3	AT WRCT 125	Roulette pivotante d. 125•mm en caoutchouc									1		

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Fond renforcé
Capacité 60 kg



1



Commander 4•pieds

2



Commander 2•traverses

3



Commander 4•roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative,
celles de la page ci-contre

Accessoires fournis montés

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1•% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3•% pour le poids.

DATASHEET

C

Entraxe de superposition	155 mm
H. utile empilées / avec couvercle	136 mm / 143 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x 151 H mm
Volume	69 L
Pièces par paquet / palette	3 / 28
Dimensions paquet	820 x 620 x 500 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2335 H mm

1

Pied avec vis de fixation	100 H mm
Pièces par paquet	1

2

Traverse	25 H mm
Pièces par paquet	1

3

Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

800 x 600 mm H 170 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 86SE 5101	,	1978	5	60	
	AT 86SE 5207	,	2215	5	60	
	AT 86SE 5401	,	2067	5	60	
2	SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		
3	AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10		
4	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3•étiquettes		25		
5	AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100•mm		1		
	AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		
6	AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100•mm		1		
	AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		
7	AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100•mm		1		
	AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		
8	AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100•mm		1		
	AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		
9	AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125•mm		1		
10	AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125•mm		1		

PP

ECOGREEN

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DATASHEET

1	Couvercle séparé	800 x 600 mm
	Pièces par paquet / palette	5 60
	Dimensions paquet	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 860 H mm
2	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
3	Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
	Pièces par paquet	10
4	Feuille A4 avec 3•étiquettes	210 x 81 H mm
	Pièces par paquet	25
5	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100•mm encombrement H 128•mm	
	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155•mm	
6	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100•mm - encombrement H 128•mm	
	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	
7	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100•mm encombrement H 128•mm	
	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155•mm	
8	Roulette fixe en nylon diamètre 100•mm - encombrement h 128•mm	
	Roulette fixe en nylon diamètre 125•mm - encombrement h 155•mm	
9	Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	
10	Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3•% pour le poids.

800 x 600 mm H 220 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
C	AT 8622C 5101	,					,	,		4588	2	20	
C	AT 8622C 5207	,					,	,		5138	2	20	
C	AT 8622C 5401	,					,	,		4795	2	20	
	ACCESSOIRES												
1	AT FEET 5101	Pied Commander 4•pièces								136	1		
1	AT FEET 5207									152	1		
1	AT FEET 5401									142	1		
2	AT RUNN 5101	Traverse à appliquer par encastrement sous les pieds AT FEET Commander 2•pièces								382	1		
2	AT RUNN 5207									428	1		
2	AT RUNN 5401									400	1		
3	AT WRCT 100	Roulette pivotante d. 100•mm en caoutchouc									1		
3	AT WRCT 125	Roulette pivotante d. 125•mm en caoutchouc									1		

C

Fond renforcé
Capacité 60 kg

1



Commander 4•pieds

2



Commander 2•traverses

3



Commander 4•roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative,
celles de la page ci-contre

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

Accessoires fournis montés

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1•% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3•% pour le poids.

DATASHEET

C	
Entraxe de superposition	205 mm
H. utile empilées / avec couvercle	186 mm / 193 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x 201 H mm
Volume	90 L
Pièces par paquet / palette	2 / 20
Dimensions paquet	820 x 620 x 445h Hmm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2215 H mm

1	
Pied avec vis de fixation	100 H mm
Pièces par paquet	1

2	
Traverse	25 H mm
Pièces par paquet	1

3	
Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

800 x 600 mm H 220 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 86SE 5101	,	1978	5	60	
	AT 86SE 5207	,	2215	5	60	
	AT 86SE 5401	,	2067	5	60	
2	SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		
3	AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10		
4	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3•étiquettes		25		
5	AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100•mm		1		
	AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		
6	AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100•mm		1		
	AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		
7	AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100•mm		1		
	AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		
8	AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100•mm		1		
	AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		
9	AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125•mm		1		
10	AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125•mm		1		

PP

ECOGREEN

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DATASHEET

1	Couvercle séparé	800 x 600 mm
	Pièces par paquet / palette	5 60
	Dimensions paquet	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 860 H mm
2	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
3	Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
	Pièces par paquet	10
4	Feuille A4 avec 3•étiquettes	210 x 81 H mm
	Pièces par paquet	25
5	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100•mm encombrement H 128•mm	
	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155•mm	
6	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100•mm - encombrement H 128•mm	
	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	
7	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100•mm encombrement H 128•mm	
	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155•mm	
8	Roulette fixe en nylon diamètre 100•mm - encombrement h 128•mm	
	Roulette fixe en nylon diamètre 125•mm - encombrement h 155•mm	
9	Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	
10	Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3•% pour le poids.

800 x 600 mm H 320 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
C	AT 8632C 5101	,					,	,		5422	2	14	
C	AT 8632C 5207	,					,	,		6072	2	14	
C	AT 8632C 5401	,					,	,		5665	2	14	
	ACCESSOIRES												
1	AT FEET 5101	Pied Commander 4•pièces								136	1		
1	AT FEET 5207									152	1		
1	AT FEET 5401									142	1		
2	AT RUNN 5101	Traverse à appliquer par encastrement sous les pieds AT FEET Commander 2•pièces								382	1		
2	AT RUNN 5207									428	1		
2	AT RUNN 5401									400	1		
3	AT WRCT 100	Roulette pivotante d. 100•mm en caoutchouc									1		
3	AT WRCT 125	Roulette pivotante d. 125•mm en caoutchouc									1		

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

C

Fond renforcé
Capacité 60 kg



1



Commander 4•pieds

2



Commander 2•traverses

3



Commander 4•roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative,
celles de la page ci-contre

Accessoires fournis montés

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1•% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3•% pour le poids.

DATASHEET

C	
Entraxe de superposition	310 mm
H. utile empilées / avec couvercle	291 mm / 298 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x 306 H mm
Volume	130 L
Pièces par paquet / palette	2 / 14
Dimensions paquet	820 x 620 x 655 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2335 H mm

1	
Pied avec vis de fixation	100 H mm
Pièces par paquet	1

2	
Traverse	25 H mm
Pièces par paquet	1

3	
Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

800 x 600 mm H 320 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 86SE 5101	,	1978	5	60	
	AT 86SE 5207	,	2215	5	60	
	AT 86SE 5401	,	2067	5	60	
2	SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		
3	AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10		
4	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3•étiquettes		25		
5	AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100•mm		1		
	AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		
6	AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100•mm		1		
	AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		
7	AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100•mm		1		
	AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		
8	AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100•mm		1		
	AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		
9	AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125•mm		1		
10	AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125•mm		1		

PP

ECOGREEN

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DATASHEET

1	Couvercle séparé	800 x 600 mm
	Pièces par paquet / palette	5 60
	Dimensions paquet	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 860 H mm
2	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
3	Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
	Pièces par paquet	10
4	Feuille A4 avec 3•étiquettes	210 x 81 H mm
	Pièces par paquet	25
5	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100•mm encombrement H 128•mm	
	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155•mm	
6	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100•mm - encombrement H 128•mm	
	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	
7	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100•mm encombrement H 128•mm	
	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155•mm	
8	Roulette fixe en nylon diamètre 100•mm - encombrement h 128•mm	
	Roulette fixe en nylon diamètre 125•mm - encombrement h 155•mm	
9	Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	
10	Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3•% pour le poids.

800 x 600 mm H 430 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
C	AT 8643C 5101	,					,	,		6238	1	10	
C	AT 8643C 5207	,					,	,		6986	1	10	
C	AT 8643C 5401	,					,	,		6518	1	10	
	ACCESSOIRES												
1	AT FEET 5101	Pied Commander 4•pièces								136	1		
1	AT FEET 5207									152	1		
1	AT FEET 5401									142	1		
2	AT RUNN 5101	Traverse à appliquer par encastrement sous les pieds AT FEET Commander 2•pièces								382	1		
2	AT RUNN 5207									428	1		
2	AT RUNN 5401									400	1		
3	AT WRCT 100	Roulette pivotante d. 100•mm en caoutchouc									1		
3	AT WRCT 125	Roulette pivotante d. 125•mm en caoutchouc									1		

C

Fond renforcé
Capacité 60 kg

1



Commander 4•pieds

2



Commander 2•traverses

3



Commander 4•roulettes
AT WRCT 100 /125 ou,
en alternative,
celles de la page ci-contre

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

Accessoires fournis montés

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1•% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3•% pour le poids.

DATASHEET

C	
Entraxe de superposition	415 mm
H. utile empilées / avec couvercle	396 mm / 403 mm
Dimensions utiles internes	755 x 555 x 411 H mm
Volume	175 L
Pièces par paquet / palette	1 / 10
Dimensions paquet	820 x 620 x 450 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2240 H mm

1	
Pied avec vis de fixation	100 H mm
Pièces par paquet	1

2	
Traverse	25 H mm
Pièces par paquet	1

3	
Roulette pivotante en caoutchouc	diamètre 100/125 mm
Pièces par paquet	1

800 x 600 mm H 430 mm

	ARTICLE	COUVERCLE SÉPARÉ	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
1	AT 86SE 5101	,	1978	5	60	
	AT 86SE 5207	,	2215	5	60	
	AT 86SE 5401	,	2067	5	60	
2	SPRING 0099	Pince de fixation de documents		10		
3	AT LH64 5107	Porte-étiquettes		10		
4	LB 21081 0325	Feuille A4 avec 3•étiquettes		25		
5	AT WRBT 100	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 100•mm		1		
	AT WRBT 125	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein d. 125 mm		1		
6	AT WRCF 100	Roulette fixe en caoutchouc d. 100•mm		1		
	AT WRCF 125	Roulette fixe en caoutchouc d. 125 mm		1		
7	AT WNBT 100	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 100•mm		1		
	AT WNBT 125	Roulette pivotante en nylon avec frein d. 125 mm		1		
8	AT WNCF 100	Roulette fixe en nylon d. 100•mm		1		
	AT WNCF 125	Roulette fixe en nylon d. 125 mm		1		
9	AT WHBT 125	Roulette piv. caoutchouc anti-traces avec frein d. 125•mm		1		
10	AT WHCF 125	Roulette fixe caoutchouc anti-traces d. 125•mm		1		

PP

ECOGREEN

Tous les accessoires comprennent les vis de fixation, lorsqu'elles sont nécessaires

DATASHEET

1	Couvercle séparé	800 x 600 mm
	Pièces par paquet / palette	5 60
	Dimensions paquet	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensions palette	1200 x 800 x 860 H mm
2	Pince de fixation de documents	
	Pièces par paquet	10
3	Porte-étiquettes	215 x 85 H mm
	Pièces par paquet	10
4	Feuille A4 avec 3•étiquettes	210 x 81 H mm
	Pièces par paquet	25
5	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 100•mm encombrement H 128•mm	
	Roulette pivotante en caoutchouc avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155•mm	
6	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 100•mm - encombrement H 128•mm	
	Roulette fixe en caoutchouc diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	
7	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 100•mm encombrement H 128•mm	
	Roulette pivotante en nylon avec frein diamètre 125 mm encombrement H 155•mm	
8	Roulette fixe en nylon diamètre 100•mm - encombrement h 128•mm	
	Roulette fixe en nylon diamètre 125•mm - encombrement h 155•mm	
9	Roulette pivotante en caoutchouc anti-traces avec frein diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	
10	Roulette fixe en caoutchouc anti-traces diamètre 125•mm - encombrement H 155•mm	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3•% pour le poids.

KRONOS

5
PP

Les caisses rabattables **KRONOS** ont été conçues spécifiquement et sont fabriquées pour réduire sensiblement l'espace d'encombrement lorsqu'elles ne sont pas utilisées et lors du transport des caisses vides. La réduction de leur volume jusqu'à 75 % permet donc une grande économie dans les coûts de stockage et de transport. Les caisses rabattables KRONOS sont dotées d'un robuste bord de superposition et de parois extérieures nervurées aux points les plus sollicités :

ces caractéristiques structurelles confèrent aux caisses une longue durée dans le temps.

Légères et maniables, elles s'adaptent parfaitement aux palettes normalisées et, grâce à leur fond plat, elles peuvent être employées avec tous les types de bandes transporteuses, s'avérant donc extrêmement flexibles également pour les activités de manutention en interne.

Les côtés courts sont dotés de porte-étiquettes pratiques et de poignées pratiques qui facilitent la préhension ; les poignées peuvent être fermées à l'aide de caches prévus à cet e„ et.

PAROIS



cache de fermeture de poignée

En cas d'utilisation avec le couvercle, il est possible de sceller la caisse avec des scellés jetables et personnalisables : les scellés seront appliqués à la fois sur le couvercle à deux rabats et sur le système d'ouverture prévu sur les deux côtés courts de la caisse.



Système de serrage

MODÈLES RABATTABLES

1

2

3



4



H 220/320 = 80 mm
H 420 = 100 mm

DIMENSIONS

400 x 300 x 220 H mm

600 x 400 x 220 H mm

600 x 400 x 320 H mm

600 x 400 x 420 H mm

800 x 400 x 420 H mm

PERSONNALISATION DE LA COULEUR DU CADRE
SUR DEMANDE

MINIMUM DE 200 PIÈCES
(avec supplément)

iMilani
TECHNOLOGY. DYNAMISM. PEOPLE.
SPORT cisalfa
#IAMTHESPORT

400 x 300 mm H 220 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	KR 4322B 5101	ž			ž				ž	1510	10	240	
	ACCESSOIRES												
1	KR 43HG 51XL									277	10	360	
2	KR PLUG 5101									18	10		
3	KR SEAL 5113										500		

B

Fond plein
Capacité 20 kg

1

2

3

DATASHEET

B

Hauteur fermée	80 mm
Entraxe de superposition fermée	72 mm
Entraxe de superposition ouverte	212 mm
H. utile empilées / avec couvercle	202 mm / 202 mm
Dimensions utiles internes	354 x 256 x 216 H mm
Charge maximale superposable	160 kg
Volume	20 L
Pièces par paquet / palette	10 240
Dimensions paquet	620 x 420 x 388 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2318 H mm

1

Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	5 / 410 x 180 x 150 H mm
Pièces par palette / dimensions	700/1200x800x870Hmm

2

Cache de fermeture de poignée	
Pièces par paquet	10

3

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

LES COUVERCLES SONT FOURNIS SÉPARÉMENT

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 220 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	B	KR 6422B 5101	ž			ž				ž	2192	5	120	
		ACCESSOIRES												
PP	1	KR 64HG 51XL									590	10	180	
PP	2	KR PLUG 5101									18	10		
PP	3	KR SEAL 5113										500		

B

Fond plein
Capacité 20 kg



1

2

3

DATASHEET

B	
Hauteur fermée	80 mm
Entraxe de superposition fermée	72 mm
Entraxe de superposition ouverte	212 mm
H. utile empilées / avec couvercle	202 mm / 202 mm
Dimensions utiles internes	554 x 356 x 216 H mm
Charge maximale superposable	160 kg
Volume	40 L
Pièces par paquet / palette	5 / 120
Dimensions paquet	620 x 420 x 388 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2318 H mm

1	
Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	5/ 610 x 250 x 150 H mm
Pièces par palette / dimensions	350/1200x800x870Hmm

2	
Cache de fermeture de poignée	
Pièces par paquet	10

3	
Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

LES COUVERCLES SONT FOURNIS SÉPARÉMENT

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 320 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	KR 6432B 5101	ž			ž				ž	2780	5	120	
	ACCESSOIRES												
1	KR 64HG 51XL									590	10	180	
2	KR PLUG 5101									18	10		
3	KR SEAL 5113										500		

B

Fond plein
Capacité 20 kg

1

2

3

DATASHEET

B

Hauteur fermée	80 mm
Entraxe de superposition fermée	72 mm
Entraxe de superposition ouverte	312 mm
H. utile empilées / avec couvercle	302 mm / 302 mm
Dimensions utiles internes	554 x356 x 316 H mm
Charge maximale superposable	160 kg
Volume	60 L
Pièces par paquet / palette	5 / 120
Dimensions paquet	620 x 420 x 388 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2318 H mm

1

Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	10/ 620 x 250 x 180 H mm
Pièces par palette / dimensions	180 / 1240x800x670 H mm

2

Cache de fermeture de poignée	
Pièces par paquet	10

3

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

LES COUVERCLES SONT FOURNIS SÉPARÉMENT

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 420 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
	B	KR 6442B 5101	ž			ž				ž	4010	4	96	
		ACCESSOIRES												
	1	KR 64HG 51XL									590	10	180	
	2	KR PLUG 5101									18	10		
	3	KR SEAL 5113										500		

B

Fond plein
Capacité 20 kg

1

2

3

DATASHEET

B	
Hauteur fermée	100 mm
Entraxe de superposition fermée	92 mm
Entraxe de superposition ouverte	412 mm
H. utile empilées / avec couvercle	402 mm / 402 mm
Dimensions utiles internes	554 x 356 x 416 H mm
Charge maximale superposable	160 kg
Volume	80 L
Pièces par paquet / palette	4 / 96
Dimensions paquet	620 x 420 x 411 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2346 H mm

1	
Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	10 / 620 x 250 x 180 H mm
Pièces par palette / dimensions	180 / 1240 x 800 x 670 H mm

2	
Cache de fermeture de poignée	
Pièces par paquet	10

3	
Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

LES COUVERCLES SONT FOURNIS SÉPARÉMENT

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

800 x 400 mm H 420 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	KR 8442B 5101	ž			ž				ž	4891	3	72	
	ACCESSOIRES												
1	KR 84HG 51XL									808	10	200	
2	KR PLUG 5101									18	10		
3	KR SEAL 5113										500		

B

Fond plein
Capacité 20 kg

1

2

3

DATASHEET

B

Hauteur fermée	100 mm
Entraxe de superposition fermée	92 mm
Entraxe de superposition ouverte	412 mm
H. utile empilées / avec couvercle	402 mm / 402 mm
Dimensions utiles internes	754 x356 x 416 H mm
Charge maximale superposable	160 kg
Volume	100 L
Pièces par paquet / palette	4 / 72
Dimensions paquet	820 x 420 x 411 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2346 H mm

1

Couvercle	800 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	10/ 820 x 250 x 180 H mm
Pièces par palette / dimensions	200/1250x820x850Hmm

2

Cache de fermeture de poignée	
Pièces par paquet	10

3

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

LES COUVERCLES SONT FOURNIS SÉPARÉMENT

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

DELTA

5
PP

Les caisses de la série **DELTA** présentent une structure tronconique : à pleine charge, elles peuvent être superposées de manière stable et sûre, tandis qu'à vide elles s'insèrent les unes dans les autres avec une réduction de 70 % de leur volume.

Grâce à ces caractéristiques, elles sont utilisées pour permettre l'exploitation idéale des espaces dans les entrepôts et surtout lors du transport : en particulier, en cas de transports avec retours à vide ou dans tous les cas où l'emballage doit occuper le moins de place possible.

SÉCURITÉ

Avec les couvercles séparés ou à charnière à deux rabats, il est possible de sceller la caisse avec des scellés jetables dédiés, mais aussi avec d'autres scellés à collier disponibles dans le commerce.

En plus de ces derniers, il est possible d'utiliser des feuillards sur le côté court et sur le côté long, sur lesquels sont prévus des points de retenue qui évitent le retrait non autorisé du feuillard.

SUPERPOSITION

En faisant glisser la paire de supports jaunes vers l'intérieur ou l'extérieur, il est possible de superposer les caisses et de les encastrer les unes dans les autres.

Dans la version avec couvercle à deux rabats, il est possible de superposer les caisses et de les encastrer les unes dans les autres. La superposition des caisses avec le couvercle ouvert garantit une géométrie constante de la pile.

TRANSPORTS

Les coins sur les bords des côtés courts garantissent la stabilité de la caisse en cas d'interruptions accidentelles pendant la progression des bandes transporteuses automatiques et des convoyeurs à bande.

La surface extérieure du fond possède un cadre lisse et un bord arrondi, pour un impact silencieux sur les rouleaux des systèmes convoyeurs. En outre, la surface de la partie centrale a été conçue de manière à être plus adhérente, ce qui est idéal pour assurer un glissement sûr à la fois sur les surfaces planes et sur les rampes de montée et descente des convoyeurs à bande.



FOOD DELIVERY
CORN FLAKES
CORN FLAKES

600 x 400 mm H 175 mm Version A
600 x 400 mm H 180 mm Version I
600 x 400 mm H 190 mm Version Z

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SUPPORTS POUR EMPILAGE	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
		Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
A	DE 6417A 5701	■			1560	5	136	
I	DE 6417I 5701	■	■		1776	5	136	
Z	DE 6417Z 5701	■		■	2460	5	104	
	ACCESSOIRES							
1	DE 64SE 5701				960	1	160	
2	DE SEAL 5113					500		

A

Fond plein
Capacité 20 kg

I

Fond plein
Capacité 20 kg

Z

Fond plein
Capacité 20 kg

1

2

DATASHEET

A - I

Entraxe de superposition	50 mm
H. utile avec couvercle	165 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x 170 H mm
Volume	30 L
Pièces par paquet / palette	5 / 136
Dimensions paquet	620 x 420 x 395 H mm
Dimensions palette	1220 x 800 x 1955 H mm

Z

Entraxe de superposition	90 mm
H. utile	165 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x 170 H mm
Volume	27 L
Pièces par paquet / palette	5 / 104
Dimensions paquet	630 x 510 x 463 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1896 H mm

1

Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	1 / 610 x 410 x 30 H mm
Pièces par palette / dimensions	160 / 1220x800x1000H mm

2

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Version A	600 x 400 mm	H 225 mm
Version I	600 x 400 mm	H 230 mm
Version Z	600 x 400 mm	H 240 mm

		ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SUPPORTS POUR EMPILAGE	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
			Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
PP	A	DE 6422A 5701	■			1706	5	136	
PP	I	DE 6422I 5701	■	■		1922	5	136	
PP	Z	DE 6422Z 5701	■		■	2606	5	104	
		ACCESSOIRES							
PP	1	DE 64SE 5701				960	1	160	
PP	2	DE SEAL 5113					500		

A

Fond plein
Capacité 20 kg

I

Fond plein
Capacité 20 kg

Z

Fond plein
Capacité 20 kg

1

2

A - I

Entraxe de superposition	50 mm
H. utile avec couvercle	215 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x 220 H mm
Volume	38 L
Pièces par paquet / palette	5 / 136
Dimensions paquet	620 x 420 x 445 H mm
Dimensions palette	1220 x 800 x 2005 H mm

Z

Entraxe de superposition	90 mm
H. utile	215 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x 220 H mm
Volume	38 L
Pièces par paquet / palette	5 / 104
Dimensions paquet	630 x 510 x 513 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1946 H mm

1

Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	1 / 610 x 410 x 30 H mm
Pièces par palette / dimensions	160/1220x800x1000Hmm

2

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

DATASHEET

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 275 mm Version A
600 x 400 mm H 280 mm Version I
600 x 400 mm H 290 mm Version Z

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SUPPORTS POUR EMPILAGE	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
		Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
A	DE 6427A 5701	■			2110	5	104	
I	DE 6427I 5701	■	■		2326	5	104	
Z	DE 6427Z 5701	■		■	2606	5	80	
	ACCESSOIRES							
1	DE 64SE 5701				960	1	160	
2	DE SEAL 5113					500		

A

Fond plein
Capacité 20 kg

I

Fond plein
Capacité 20 kg

Z

Fond plein
Capacité 20 kg

1

2

DATASHEET

A - I

Entraxe de superposition	65 mm
H. utile avec couvercle	265 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x 270 H mm
Volume	48 L
Pièces par paquet / palette	5 / 104
Dimensions paquet	620 x 420 x 555 H mm
Dimensions palette	1220 x 800 x 2030 H mm

Z

Entraxe de superposition	105 mm
H. utile	265 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x 270 H mm
Volume	45 L
Pièces par paquet / palette	5 / 80
Dimensions paquet	630 x 510 x 623 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1903 H mm

1

Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	1 / 610 x 410 x 30 H mm
Pièces par palette / dimensions	160 / 1220x800x1000H mm

2

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Version A	600 x 400 mm	H 325 mm
Version I	600 x 400 mm	H 330 mm
Version Z	600 x 400 mm	H 340 mm

		ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SUPPORTS POUR EMPILAGE	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
			Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
PP	A	DE 6432A 5701	■			2270	4	80	
PP	I	DE 6432I 5701	■	■		2486	4	80	
PP	Z	DE 6432Z 5701	■		■	3170	3	76	
		ACCESSOIRES							
PP	1	DE 64SE 5701				960	1	160	
PP	2	DE SEAL 5113					500		

A

Fond plein
Capacité 20 kg

I

Fond plein
Capacité 20 kg

Z

Fond plein
Capacité 20 kg

1

2

DATASHEET

A - I

Entraxe de superposition	80 mm
H. utile avec couvercle	315 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x 320 H mm
Volume	58 L
Pièces par paquet / palette	4 / 80
Dimensions paquet	620 x 420 x 585 H mm
Dimensions palette	1220 x 800 x 1975 H mm

Z

Entraxe de superposition	120 mm
H. utile	315 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x 320 H mm
Volume	58 L
Pièces par paquet / palette	3 / 76
Dimensions paquet	630 x 510 x 640 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2145 H mm

1

Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	1 / 610 x 410 x 30 H mm
Pièces par palette / dimensions	160/1220x800x1000Hmm

2

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 425 mm Version A
600 x 400 mm H 430 mm Version I
600 x 400 mm H 440 mm Version Z

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SUPPORTS POUR EMPILAGE	COUVERCLE À CHARNIÈRE	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
		Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
A	DE 6442A 5701	■			2890	3	64	
I	DE 6442I 5701	■	■		3106	3	64	
Z	DE 6442Z 5701	■		■	3790	3	56	
	ACCESSOIRES							
1	DE 64SE 5701				960	1	160	
2	DE SEAL 5113					500		

A

Fond plein
Capacité 20 kg

I

Fond plein
Capacité 20 kg

Z

Fond plein
Capacité 20 kg

1

2

DATASHEET

A - I

Entraxe de superposition	100 mm
H. utile avec couvercle	415 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x 420 H mm
Volume	74 L
Pièces par paquet / palette	3 / 64
Dimensions paquet	620 x 420 x 645 H mm
Dimensions palette	1220 x 800 x 2055 H mm

Z

Entraxe de superposition	140 mm
H. utile	415 mm
Dimensions utiles internes à la base	500 x 330 x 420 H mm
Volume	74 L
Pièces par paquet / palette	3 / 56
Dimensions paquet	630 x 510 x 687 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2040 H mm

1

Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	1 / 610 x 410 x 30 H mm
Pièces par palette / dimensions	160 / 1220x800x1000H mm

2

Scellé jetable de sécurité	
Pièces par paquet	500

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.



MINERVA

5
PP

Les caisses de la série **MINERVA** présentent une structure tronconique : à pleine charge, elles peuvent être superposées de manière stable et sûre, tandis qu'à vide elles s'insèrent les unes dans les autres avec une réduction de 60 % de leur volume.

Grâce à ces caractéristiques, elles sont utilisées pour permettre l'exploitation idéale des espaces dans les entrepôts et surtout lors du transport : en particulier, en cas de transports avec retours à vide ou dans tous les cas où l'emballage doit occuper le moins de place possible.

POIGNÉES

poignée ajourée

PAROIS

parois pleines

parois ajourées

FONDS

fond plein

fond ajouré



Les caisses de la série Minerva présente des parois de géométrie asymétrique. Cette particularité permet, sans qu'il faille utiliser le couvercle, de créer une pile de caisses vides ou pleines simplement en retournant la caisse à 180° ; on peut donc encastrer les caisses les unes dans les autres lorsqu'elles sont vides ou les superposer lorsqu'elles sont pleines.

Si l'on utilise le couvercle séparé, en revanche, la superposition des caisses pleines ne nécessite aucune rotation.

Caisses empilées avec couvercle

Caisses empilées sans couvercle

600 x 400 mm H 200 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	MI 6420B 5101	Š			Š				Š	1650	6	128	
	MI 6420B 5900	Š			Š				Š	1650	6	128	
S	MI 6420S 5101		Š			Š			Š	1502	6	128	
	MI 6420S 5900		Š			Š			Š	1502	6	128	
	ACCESSOIRES												
1	MI 64SE 5101									1000	1	160	
	MI 64SE 5900									1000	1	160	
2	SPRING 0099										10		
3	MI LOCK 0099										10		

B

Fond plein
Capacité 20 kg

S

Fond ajouré
Capacité 20 kg

1

2

3

DATASHEET

B - S

Entraxe de superposition	60 mm
H. utile empilées / avec couvercle	178 mm / 195 mm
Dimensions utiles internes	453 x 336 x 197 H mm
Volume	32 L
Pièces par paquet / palette	6 / 128
Dimensions paquet	620 x 420 x 520 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2210 H mm

1

Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	1 / 610 x 410 x 30 H mm
Pièces par palette / dimensions	160/1230x820x950Hmm

2

Pince de fixation d'étiquettes et documents	
Pièces par paquet	10

3

Pince de fixation de couvercle	
Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 300 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	MI 6430B 5101	Š			Š				Š	2432	4	88	
B	MI 6430B 5900	Š			Š				Š	2432	4	88	
S	MI 6430S 5101		Š			Š			Š	2294	4	88	
S	MI 6430S 5900		Š			Š			Š	2294	4	88	
	ACCESSOIRES												
1	MI 64SE 5101									1000	1	160	
1	MI 64SE 5900									1000	1	160	
2	SPRING 0099										10		
3	MI LOCK 0099										10		

B

Fond plein
Capacité 20 kg

S

Fond ajouré
Capacité 20 kg



1

2

3

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

DATASHEET

B - S

Entraxe de superposition	86 mm
H. utile empilées / avec couvercle	272 mm / 295 mm
Dimensions utiles internes	453 x 336 x 297 H mm
Volume	50 L
Pièces par paquet / palette	4 / 88
Dimensions paquet	620 x 420 x 578 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2256 H mm

1

Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	1 / 610 x 410 x 30 H mm
Pièces par palette / dimensions	160 / 1230x820x950 H mm

2

Pince de fixation d'étiquettes et documents	
Pièces par paquet	10

3

Pince de fixation de couvercle	
Pièces par paquet	10

600 x 400 mm H 400 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
B	MI 6440B 5101	Š			Š				Š	2865	3	60	
	MI 6440B 5900	Š			Š				Š	2865	3	60	
S	MI 6440S 5101		Š			Š			Š	2654	3	60	
	MI 6440S 5900		Š			Š			Š	2654	3	60	
	ACCESSOIRES												
1	MI 64SE 5101									1000	1	160	
	MI 64SE 5900									1000	1	160	
2	SPRING 0099										10		
3	MI LOCK 0099										10		

B

Fond plein
Capacité 20 kg

S

Fond ajouré
Capacité 20 kg

1



2

3

DATASHEET

B - S

Entraxe de superposition	117 mm
H. utile empilées / avec couvercle	372 mm / 395 mm
Dimensions utiles internes	453 x 336 x 397 H mm
Volume	70 L
Pièces par paquet / palette	3 / 60
Dimensions paquet	620 x 420 x 654H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2188 H mm

1

Couvercle taille nominale	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	1 / 610 x 410 x 30 H mm
Pièces par palette / dimensions	160/1230x820x950Hmm

2

Pince de fixation d'étiquettes et documents	
Pièces par paquet	10

3

Pince de fixation de couvercle	
Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

COMPAT

5
PP

Les bacs de la série **COMPAT** sont la solution idéale à tout problème de stockage, dans les entrepôts, les ateliers et le long des lignes de montage. Ces bacs permettent d'avoir leur contenu toujours à portée de main et à la vue, ce qui permet de le prélever avec une extrême facilité.

Ces bacs peuvent être empilés de manière stable et sûre et le matériel qui y est rangé reste tout à fait accessible même lorsqu'ils sont superposés.

FONDS

fond lisse

fond nervuré

fond nervuré à 45°
avec traverse

TRAVERSE

Les bacs plus volumineux sont dotés d'une traverse fixée à l'avant, ayant pour fonction d'éviter toute déformation des parois latérales en cas de forte charge et d'en faciliter la préhension.

POIGNÉES

Le levage et le transport sont rendus possibles par des poignées pratiques qui permettent une préhension rapide, même avec des gants.

RENFORT LATÉRAL

Un renfort latéral sur le fond permet d'empiler les bacs en toute sécurité même lorsqu'ils sont pleins.

ACCESSOIRES

Les bacs peuvent être divisés dans le sens longitudinal et transversal lorsqu'il faut ranger plusieurs types de produits à l'intérieur.

Des visières transparentes pratiques protègent le contenu de la poussière.

Division intérieure avec boîtes amovibles

Taille 01 - Taille 0

	ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 01	TAILLE 0	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
A	CO Z001 5101	Š	Š		18	100	-	
A	CO Z001 5102	Š	Š		18	100	-	
A	CO Z001 5103	Š	Š		18	100	-	
A	CO Z001 5104	Š	Š		18	100	-	
A	CO Z001 5105	Š	Š		18	100	-	
B	CO Z000 5101	Š		Š	38	98	-	
B	CO Z000 5102	Š		Š	38	98	-	
B	CO Z000 5103	Š		Š	38	98	-	
B	CO Z000 5104	Š		Š	38	98	-	
B	CO Z000 5105	Š		Š	38	98	-	
B	CO Z000 5207	Š		Š	43	98	-	
C	LB 4911 8001	Š		Š		1		

A

Fond lisse



B

Fond plein



C



DATASHEET

A	
Volume	0,08 L
Pièces par paquet	100
Dimensions paquet	350 x 270 x 170 H mm

B	
Volume	0,25 L
Pièces par paquet	98
Dimensions paquet	470 x 300 x 350 H mm

C	
Feuille de 80 étiquettes pour taille 0	49 x 11 H mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 10% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 30% pour le poids.

Taille 1 - Taille 2

	ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 1	TAILLE 2	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
A	CO C001 5101	Š	Š		78	50	1750	
	CO C001 5102	Š	Š		78	50	1750	
	CO C001 5103	Š	Š		78	50	1750	
	CO C001 5104	Š	Š		78	50	1750	
	CO C001 5105	Š	Š		78	50	1750	
	CO C001 5401	Š	Š		82	50	1750	
	CO C001 5207	Š	Š		87	50	1750	
B	CO C002 5101	Š		Š	214	54	1080	
	CO C002 5102	Š		Š	214	54	1080	
	CO C002 5103	Š		Š	214	54	1080	
	CO C002 5104	Š		Š	214	54	1080	
	CO C002 5105	Š		Š	214	54	1080	
	CO C002 5207	Š		Š	240	54	1080	
	CO C002 5401	Š		Š	224	54	1080	
C	CO C1S2 5407		Š		40	25	-	
	CO C1S2 5207		Š		45	25	-	
	CO C2S2 5407			Š	100	25	-	
	CO C2S2 5207			Š	112	25	-	
D	CO C1S4 5407		Š		50	25	-	
	CO C1S4 5207		Š		56	25	-	
	CO C2S4 5407			Š	120	25	-	
	CO C2S4 5207			Š	134	25	-	
E	LB 7520 3601		Š			1		
	LB 10433 1601			Š		1		



A

Fond plein
Capacité 2 kg



B

Fond plein
Capacité 5 kg

C

D



E

DATASHEET

A

Volume	1 L	
Pièces par paquet / palette	50	1750
Dimensions paquet	520 x 350 x 370 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1100 x 2000 H mm	

B

Volume	3,8 L	
Pièces par paquet / palette	54	1080
Dimensions paquet	720 x 460 x 500 H mm	
Dimensions palette	1450 x 1200 x 2100 H mm	

C

Séparateur 2 compartiments pour taille 1
Séparateur 2 compartiments pour taille 2

D

Séparateur 4 compartiments pour taille 1
Séparateur 4 compartiments pour taille 2

E

Feuille de 36 étiquettes pour taille 1	75 x 20 H mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille 2	104 x 33 H mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 10% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 30% pour le poids.

Taille 3A2 - Taille 3 - Taille 3L5

	ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 3A2	TAILLE 3	TAILLE 3L5	GR.	EMBALLAGE Qté par paq.	EMBALLAGE Qté par palette	PRIX UNITAIRE €
A	CO C3A2 5101	Š	Š			598	21	252	
A	CO C3A2 5102	Š	Š			598	21	252	
A	CO C3A2 5103	Š	Š			598	21	252	
A	CO C3A2 5104	Š	Š			598	21	252	
A	CO C3A2 5105	Š	Š			598	21	252	
A	CO C3A2 5401 (ECOGREEN)	Š	Š			625	21	252	
A	CO C3A2 5207	Š	Š			670	21	252	
B	CO C003 5101	Š		Š		784	15	180	
B	CO C003 5102	Š		Š		784	15	180	
B	CO C003 5103	Š		Š		784	15	180	
B	CO C003 5104	Š		Š		784	15	180	
B	CO C003 5105	Š		Š		784	15	180	
B	CO C003 5401 (ECOGREEN)	Š		Š		819	15	180	
B	CO C003 5207	Š		Š		878	15	180	
C	CO Z3L5 5101	Š			Š	1074	14	112	
C	CO Z3L5 5102	Š			Š	1074	14	112	
C	CO Z3L5 5103	Š			Š	1074	14	112	
C	CO Z3L5 5104	Š			Š	1074	14	112	
C	CO Z3L5 5105	Š			Š	1074	14	112	

A

Fond nervuré
Capacité 15 kg



B

Fond nervuré
Capacité 20 kg



C

Fond nervuré
Capacité 20 kg



DATASHEET

A

Volume	9,4 L	
Pièces par paquet / palette	21	252
Dimensions paquet	360 x 640 x 980 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2000 H mm	

B

Volume	12,5 L	
Pièces par paquet / palette	15	180
Dimensions paquet	360 x 640 x 980 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2000 H mm	

C

Volume	19 L	
Pièces par paquet / palette	14	112
Dimensions paquet	710 x 960 x 480 H mm	
Dimensions palette	1450 x 1000 x 2100 H mm	

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 10% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 30% pour le poids.

Taille 3A2 - Taille 3 - Taille 3L5

	ARTICLE	TAILLE 3A2	TAILLE 3	TAILLE 3L5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	CD C3A2 0099	Š			200	1		
	CD C003 0099		Š		300	1		
	CD Z3L5 0099			Š	250	1		
B	CD C3A2 7107	Š			108	10		
	CD C003 7107		Š		160	10		
	CD Z3L5 7107			Š	114	10		
C	CW C3A2 6896	Š			28	10		
	CW C003 6896		Š		40	10		
D	LH C000 0099	Š	Š		100	1		
E	LB 7731 1801	Š		Š		1		
	LB 7742 1201		Š			1		

A

B

C

D



E

DATASHEET

A

Séparateur longit. galvanisé taille 3A2	302 x 105 H mm
Séparateur longit. galvanisé taille 3	307 x 160 H mm
Séparateur longit. galvanisé taille 3L5	326 x 115 H mm
Pièces par paquet	1

B

Séparateur longit. en plastique taille 3A2	300 x 105 H mm
Séparateur longit. en plastique taille 3	305 x 160 H mm
Séparateur longit. en plastique taille 3L5	325 x 105 H mm
Pièces par paquet	10

C

Visière anti-poussière taille 3A2	
Visière anti-poussière taille 3	
Pièces par paquet	10

D

Porte-étiquette galvanisé incliné pour tailles 3 - 3A2	100 x 67 mm
Pièces par paquet	1

E

Feuille de 18 étiquettes pour tailles 3A2 - 3L5	77 x 31 mm
Feuille de 12 étiquettes pour taille 3	77 x 42 mm
Pièces par paquet	1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Taille 4A2 - Taille 4 - Taille 4A5

	ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 4A2	TAILLE 4	TAILLE 4A5	GR.	EMBALLAGE Qté par paq.	EMBALLAGE Qté par palette	PRIX UNITAIRE €
A	CO C4A2 5101	Š	Š			1222	14	112	
A	CO C4A2 5102	Š	Š			1222	14	112	
A	CO C4A2 5103	Š	Š			1222	14	112	
A	CO C4A2 5104	Š	Š			1222	14	112	
A	CO C4A2 5105	Š	Š			1222	14	112	
B	CO C004 5101	Š		Š		1335	10	80	
B	CO C004 5102	Š		Š		1335	10	80	
B	CO C004 5103	Š		Š		1335	10	80	
B	CO C004 5104	Š		Š		1335	10	80	
B	CO C004 5105	Š		Š		1335	10	80	
B (ECOGREEN)	CO C004 5401	Š		Š		1395	10	80	
B	CO C004 5207	Š		Š		1495	10	80	
C	CO C4A5 5101	Š			Š	1874	6	48	
C	CO C4A5 5102	Š			Š	1874	6	48	
C	CO C4A5 5103	Š			Š	1874	6	48	
C	CO C4A5 5104	Š			Š	1874	6	48	
C	CO C4A5 5105	Š			Š	1874	6	48	

A

Fond nervuré
Capacité 30 kg



B

Fond nervuré
Capacité 35 kg



C

Fond nervuré
Capacité 35 kg



DATASHEET

A

Volume	20 L	
Pièces par paquet / palette	14	112
Dimensions paquet	640 x 520 x 900 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm	

B

Volume	28 L	
Pièces par paquet / palette	10	80
Dimensions paquet	640 x 520 x 980 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm	

C

Volume	42 L	
Pièces par paquet / palette	6	48
Dimensions paquet	640 x 520 x 900 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm	

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 10% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 30% pour le poids.

Taille 4A2 - Taille 4 - Taille 4A5

	ARTICLE	TAILLE 4A2	TAILLE 4	TAILLE 4A5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	CD C4A2 0099	Š			360	1		
	CD C004 0099		Š		500	1		
	CD C4A5 0099			Š	540	1		
B	CD C004 7107		Š		236	10		
	CD C4A5 7107			Š	390	10		
C	CD C004 0199		Š		368	1		
D	CW C004 6896		Š		66	10		
	CW C4A5 6896			Š	92	10		
E	LH C000 0099		Š	Š	100	1		
F	LB 7731 1801	Š				1		
	LB 7742 1201		Š	Š		1		

A

B

C

D

E



F

DATASHEET

A

Séparateur longit. galvanisé taille 4A2	457 x 120 H mm
Séparateur longit. galvanisé taille 4	426 x 160 H mm
Séparateur longit. galvanisé taille 4A5	460 x 249 H mm
Pièces par paquet	1

B

Séparateur longit. en plastique taille 4	460 x 160 H mm
Séparateur longit. en plastique taille 4A5	460 x 250 H mm
Pièces par paquet	10

C

Séparateur transversal galvanisé taille 4	
Pièces par paquet	1

D

Visière anti-poussière taille 4	
Visière anti-poussière taille 4A5	
Pièces par paquet	10

E

Porte-étiquette galvanisé incliné pour tailles 4 - 4A5	100 x 67 mm
Pièces par paquet	1

F

Feuille de 18 étiquettes pour taille 4A2	77 x 31 mm
Feuille de 12 étiquettes pour taille 4 - 4A5	77 x 42 mm
Pièces par paquet	1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 10% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 30% pour le poids.

Taille 5P4 - Taille 5

	ARTICLE	FOND NERVURÉ À 45°	TAILLE 5P4	TAILLE 5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	CO Z5P4 5101	Š	Š		3370	18	42	
A	CO Z5P4 5102	Š	Š		3370	18	42	
A	CO Z5P4 5103	Š	Š		3370	18	42	
A	CO Z5P4 5104	Š	Š		3370	18	42	
A	CO Z5P4 5105	Š	Š		3370	18	42	
B	CO Z005 5101	Š		Š	4378	12	28	
B	CO Z005 5102	Š		Š	4378	12	28	
B	CO Z005 5103	Š		Š	4378	12	28	
B	CO Z005 5104	Š		Š	4378	12	28	
B	CO Z005 5105	Š		Š	4378	12	28	

A

Fond nervuré 45°
Capacité 35 kg

B

Fond nervuré 45°
Capacité 35 kg



DATASHEET

A

Volume	63 L	
Pièces par paquet / palette	18	42
Dimensions paquet	1400 x 1100 x 1050 H mm	
Dimensions palette	1400 x 1100 x 2100 H mm	

B

Volume	88 L	
Pièces par paquet / palette	12	28
Dimensions paquet	1450 x 1000 x 1050 H mm	
Dimensions palette	1450 x 1000 x 2100 H mm	

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 10% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 30% pour le poids.

Taille 5P4 - Taille 5

	ARTICLE	TAILLE 5P4	TAILLE 5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A	CS Z5P4 0199	Š		1420	1		
	CS Z005 0199		Š	1750	1		
B	CD Z5P4 0099	Š		680	1		
	CD Z005 0099		Š	1000	1		
C	LH Z000 0099	Š	Š	150	1		
D	LB 12739 1001	Š	Š		1		
E	LB 18985 0301	Š	Š		1		
F	ZE Z002 5101	Š	Š	264	54	1080	
	ZE Z002 5102	Š	Š	264	54	1080	
	ZE Z002 5103	Š	Š	264	54	1080	
	ZE Z002 5104	Š	Š	264	54	1080	
	ZE Z002 5105	Š	Š	264	54	1080	

A

B

C

D

E

F

DATASHEET

A

Séparateur longit. galvanisé taille 5P4 avec paire de supports transversaux galvanisés	473 x 215 H mm
Séparateur longit. galvanisé taille 5 avec paire de supports transversaux galvanisés	654 x 214 H mm
Pièces par paquet	1 set

B

Séparateur longit. galvanisé taille 5P4	473 x 215 H mm
Séparateur longit. galvanisé taille 5	654 x 214 H mm
Pièces par paquet	1

C

Porte-étiquette galvanisé incliné pour tailles 5P4 - 5	128 x 90 mm
Pièces par paquet	1

D

Feuille de 10¢étiquettes supérieures pour taille 5P4 - 5	127 x 39 mm
Pièces par paquet	1

E

Feuille de 3¢étiquettes inférieures pour taille 5P4 - 5	189 x 85 mm
Pièces par paquet	1

F

Boîte pour division en 6¢compartiments taille 5P4 et en 8¢compartiments taille 5	200 x 140 x 130 H mm	
Volume	88 L	
Pièces par paquet / palette	54	1080
Dimensions paquet	640 x 460 x 500 H mm	
Dimensions palette	1400 x 1100 x 1660 H mm	

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ZEUS

5
PP

Les caisses de la série **ZEUS** répondent aux exigences les plus spécifiques de rangement, manutention et stockage des marchandises.

Maniables, légères et faciles à nettoyer grâce à l'intérieur parfaitement lisse, elles sont dotées d'un bord robuste qui permet la superposition de manière stable et sûre. La possibilité de superposition, associée à la grande contenance, permet l'exploitation idéale de l'espace.

FONDS

fond lisse

fond nervuré

fond nervuré à 45°
avec traverse

RENFORT LATÉRAL

Un renfort latéral sur le fond permet d'empiler les caisses en toute sécurité même lorsqu'elles sont pleines.

POIGNÉES - PAROIS

poignée pleine parois pleines

Taille 701 - Taille 702 - Taille 272-2

	ARTICLE	FOND LISSE	TAILLE 701	TAILLE 702	TAILLE 272-2	GR.	EMBALLAGE Qté par paq.	EMBALLAGE Qté par palette	PRIX UNITAIRE €
A	ZE Z701 5101	Š	Š			66	50	1600	
A	ZE Z701 5102	Š	Š			66	50	1600	
A	ZE Z701 5103	Š	Š			66	50	1600	
A	ZE Z701 5104	Š	Š			66	50	1600	
A	ZE Z701 5105	Š	Š			66	50	1600	
A	ZE Z701 5207	Š	Š			74	50	1600	
B	ZE Z702 5101	Š		Š		106	30	960	
B	ZE Z702 5102	Š		Š		106	30	960	
B	ZE Z702 5103	Š		Š		106	30	960	
B	ZE Z702 5104	Š		Š		106	30	960	
B	ZE Z702 5105	Š		Š		106	30	960	
B	ZE Z702 5207	Š		Š		119	30	960	
C	ZE Z002 5101	Š			Š	264	54	1080	
C	ZE Z002 5102	Š			Š	264	54	1080	
C	ZE Z002 5103	Š			Š	264	54	1080	
C	ZE Z002 5104	Š			Š	264	54	1080	
C	ZE Z002 5105	Š			Š	264	54	1080	
C	ZE Z002 5207	Š			Š	296	54	1080	

Taille 701
144 x 91 x 70 H mm

A

Fond lisse

Taille 702
144 x 139 x 70 H mm

B

Fond lisse

Taille 272-2
211 x 148 x 126 H mm

C

Fond lisse
Capacité 5 kg

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	65 mm
H. utile empilées / Volume	63 mm / 0,9 L
Dimensions	144 x 91 x 70 H mm
Dimensions utiles internes	123 x 81 x 68 H mm
Pièces par paquet / palette	50 1600
Dimensions paquet	470 x 300 x 350 H mm
Dimensions palette	1200 x 1000 x 1550 H mm

B

Entraxe de superposition	65 mm
H. utile empilées / Volume	63 mm / 1,4 L
Dimensions	144 x 139 x 70 H mm
Dimensions utiles internes	124 x 126 x 68 H mm
Pièces par paquet / palette	30 960
Dimensions paquet	470 x 300 x 350 H mm
Dimensions palette	1200 x 1000 x 1550 H mm

C

Entraxe de superposition	112 mm
H. utile empilées / Volume	110 mm / 3,6 L
Dimensions	211 x 148 x 126 H mm
Dimensions utiles internes	187 x 125 x 124 H mm
Pièces par paquet / palette	54 1080
Dimensions paquet	720 x 460 x 500 H mm
Dimensions palette	1450 x 1200 x 2100 H mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour le dimensionnel, matériaux du -3% pour le poids.

Taille 272-3A2 - Taille 272-4A2 - Taille 272-4

	ARTICLE	FOND NERVURÉ	TAILLE 272-3A2	TAILLE 272-4A2	TAILLE 272-4	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
							Qté par paq.	Qté par palette	
A	ZE Z3A2 5101	Š	Š			522	21	252	
A	ZE Z3A2 5102	Š	Š			522	21	252	
A	ZE Z3A2 5103	Š	Š			522	21	252	
A	ZE Z3A2 5104	Š	Š			522	21	252	
A	ZE Z3A2 5105	Š	Š			522	21	252	
A	ZE Z3A2 5207	Š	Š			585	21	252	
B	ZE Z4A2 5101	Š		Š		972	16	128	
B	ZE Z4A2 5102	Š		Š		972	16	128	
B	ZE Z4A2 5103	Š		Š		972	16	128	
B	ZE Z4A2 5104	Š		Š		972	16	128	
B	ZE Z4A2 5105	Š		Š		972	16	128	
B	ZE Z4A2 5207	Š		Š		1089	16	128	
C	ZE Z004 5101	Š			Š	1270	10	80	
C	ZE Z004 5102	Š			Š	1270	10	80	
C	ZE Z004 5103	Š			Š	1270	10	80	
C	ZE Z004 5104	Š			Š	1270	10	80	
C	ZE Z004 5105	Š			Š	1270	10	80	
C	ZE Z004 5207	Š			Š	1422	10	80	
D	LB 18292 0301			Š			1		
D	LB 18985 0301				Š		1		

A

Taille 272-3A2
310 x 210 x 145 H mm

Fond nervuré
Capacité 15 kg

B

Taille 272-4A2
465 x 315 x 120 H mm

Fond nervuré
Capacité 15 kg

C

Taille 272-4
465 x 315 x 200 H mm

Fond nervuré
Capacité 20 kg

D



DATASHEET

A	
Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / Volume	130 mm / 8,7 L
Dimensions	310 x 210 x 145 H mm
Dimensions utiles internes	284 x 184 x 142 H mm
Pièces par paquet / palette	21 252
Dimensions paquet	360 x 640 x 980 H mm
Dimensions palette	1350 x 1100 x 2110 H mm

B	
Entraxe de superposition	107 mm
H. utile empilées / Volume	105 mm / 16,2 L
Dimensions	465 x 315 x 120 H mm
Dimensions utiles internes	423 x 275 x 118 H mm
Pièces par paquet / palette	16 128
Dimensions paquet	640 x 520 x 900 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm

C	
Entraxe de superposition	183 mm
H. utile empilées / Volume	181 mm / 27 L
Dimensions	465 x 315 x 200 H mm
Dimensions utiles internes	423 x 277 x 195 H mm
Pièces par paquet / palette	10 80
Dimensions paquet	640 x 520 x 980 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm

D	
Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4A2	182 x 92 H mm
Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4	189 x 85 H mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 10% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 30% pour le poids.

Taille 272-4A5 - Taille 272-5

	ARTICLE	FOND NERVURÉ 45°	TAILLE 272-4A5	TAILLE 272-5	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	ZE Z4A5 5101	Š	Š		1824	6	48	
A	ZE Z4A5 5102	Š	Š		1824	6	48	
A	ZE Z4A5 5103	Š	Š		1824	6	48	
A	ZE Z4A5 5104	Š	Š		1824	6	48	
A	ZE Z4A5 5105	Š	Š		1824	6	48	
B	ZE Z005 5101	Š		Š	4355	3	28	
B	ZE Z005 5102	Š		Š	4355	3	28	
B	ZE Z005 5103	Š		Š	4355	3	28	
B	ZE Z005 5104	Š		Š	4355	3	28	
B	ZE Z005 5105	Š		Š	4355	3	28	
C	LB 18985 0301		Š	Š		1		

Taille 272-4A5
465 x 315 x 300 H mm

A

Fond nervuré 45°
Capacité 35 kg

Taille 272-5
655 x 470 x 300 H mm

B

Fond nervuré 45°
Capacité 35 kg



C

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	285 mm
H. utile empilées / Volume	283 mm / 40,5 L
Dimensions	465 x 315 x 300 H mm
Dimensions utiles internes	426 x 276 x 297 H mm
Pièces par paquet / palette	6 48
Dimensions paquet	640 x 520 x 900 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm

B

Entraxe de superposition	278 mm
H. utile empilées / Volume	276 mm / 85 L
Dimensions	655 x 470 x 300 H mm
Dimensions utiles internes	604 x 429 x 297 H mm
Pièces par paquet / palette	3 28
Dimensions paquet	675 x 490 x 900 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2150 H mm

C

Feuille de 3 étiquettes pour taille 272-4A5 et 272-5	189 x 85 H mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

PRACTIBOX

9 ABS 6 PS

Les blocs-tiroirs de la série **PRACTIBOX** sont composés d'une structure en ABS de couleur grise et de tiroirs en polystyrène transparent à haute résistance mécanique.

Disponibles en divers modèles, de profondeur et hauteur différentes, ils possèdent la même largeur de 600 mm qui permet de les superposer en plusieurs combinaisons différentes.

TIROIRS

Les tiroirs, réalisés en polystyrène transparent à haute résistance mécanique, sont contenus dans le bac en ABS prévu à cet e‡ et et conçu pour être inséré dans les rayonnages et dans les chariots de la série Practibox ou fixé au mur avec des chevilles.

SUPERPOSITION

Disponibles en divers modèles, de profondeur et hauteur di‡ érentes, les blocs-tiroirs de la série Practibox possèdent la même largeur de 600€mm. Grâce à cette caractéristique, il est possible de superposer des modules de la même profondeur et de profondeur décroissante, ce qui permet les combinaisons les plus diverses.

OUVERTURE BASCULANTE

Dotés d'une ouverture basculante très pratique, les blocs-tiroirs de la série Practibox o‡r ent un accès optimal au produit.

ORDRE

Dotés d'une poignée pratique, les blocs-tiroirs de la série Practibox répondent de manière optimale aux exigences les plus diverses.

Largeur du module 600 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR 9077 0001	600	69	77	9	2	468	
	LB 03510 0901					10		
B	PR 6112 0001	600	98	112	6	2	216	
	LB 05315 0601					10		
C	PR 5164 0001	600	141	164	5	1	120	
	LB 08022 0501					10		
D	PR 4206 0001	600	174	206	4	1	80	
	LB 08028 0401					10		
E	PR 3240 0001	600	209	240	3	1	56	
	LB 12134 0301					10		
F	PR 2353 0001	600	311	353	2	1	30	
	LB 12150 0201					10		

A



B



C



D



E



F



DATASHEET

A - 9 tiroirs

Pièces par paquet / palette	2	468
Dimensions paquet	610 x 155 x 95 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1600 H mm	
LB035100901	Feuille de 9 étiquettes incluse	

B - 6 tiroirs

Pièces par paquet / palette	2	216
Dimensions paquet	610 x 210 x 125 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1600 H mm	
LB053150601	Feuille de 6 étiquettes incluse	

C - 5 tiroirs

Pièces par paquet / palette	1	120
Dimensions paquet	610 x 155 x 175 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2000 H mm	
LB080220501	Feuille de 5 étiquettes incluse	

D - 4 tiroirs

Pièces par paquet / palette	1	80
Dimensions paquet	610 x 155 x 175 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2000 H mm	
LB080280401	Feuille de 4 étiquettes incluse	

E - 3 tiroirs

Pièces par paquet / palette	1	56
Dimensions paquet	610 x 225 x 255 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2000 H mm	
LB121340301	Feuille de 3 étiquettes incluse	

F - 2 tiroirs

Pièces par paquet / palette	1	30
Dimensions paquet	610 x 325 x 365 H mm	
Dimensions palette	1300 x 1000 x 2000 H mm	
LB121500201	Feuille de 2 étiquettes incluse	

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

Largeur du module 610 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR D050 015 0301	610	174	500	15	1	-	
B	PR D050 0001	610	150	500	-	1	-	
C	PRT BOX 5104	350	200	465	18	1	-	
D	PR ST90 0099	600				1	-	
	PR ST61 0099	600				1	-	
	PR ST51 0099	600				1	-	
	PR ST42 0099	600				1	-	
	PR ST32 0099	600				1	-	
	PR ST23 0099	600				1	-	



A

B

Système de déblocage

C

Barres de blocage galvanisées

D

DATASHEET

A

Châssis pour établi avec tiroirs	1 x PR D050 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 6112 0001
	1 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001

B

Châssis pour établi sans tiroirs	1 x PR D050 0001

C

Mallette Top Box	18€troirs de type PR 6112 0001

D

Barre de blocage galvanisée pour PR 9077...	1 x PR ST90 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 6112...	1 x PR ST61 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 5164...	1 x PR ST51 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 4206...	1 x PR ST42 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 3240...	1 x PR ST32 0099
Barre de blocage galvanisée pour PR 2353...	1 x PR ST23 0099

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour€ poids.

Largeur du module 600 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR F030 0001	600	28	300	-	1	-	
B	PR F030036 0101	600	78	308	36	1	-	
C	PR F030021 0201	600	107	300	21	1	-	
D	PR F030010 0101	600	150	328	10	1	-	

B

A



C

D

DATASHEET

A

Panneau arrière	1 x PR F030 0001

B

Panneau arrière	1 x PR F030 0001
Groupe de tiroirs	4 x PR 9077 0001

C

Panneau arrière	1 x PR F030 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	2 x PR 6112 0001

D

Panneau arrière	1 x PR F030 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 5164 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

Largeur du module 600 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR F050 0001	600	28	500	-	1	-	
B	PR F050054 0101	600	78	500	54	1	-	
C	PR F050036 0201	600	107	500	36	1	-	
D	PR F050015 0301	600	183	500	15	1	-	



A



B

C

D

DATASHEET

A

Panneau arrière	1 x PR F050 0001

B

Panneau arrière	1 x PR F050 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001

C

Panneau arrière	1 x PR F050 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001

D

Panneau arrière	1 x PR F050 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 6112 0001
	1 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Largeur du module 600 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR F065 0001	600	28	650	-	1	-	
B	PR F065072 0101	600	78	650	72	1	-	
C	PR F065039 0201	600	107	650	39	1	-	
D	PR F065028 0201	600	150	664	28	1	-	

B

A



C

D

DATASHEET

A	
Panneau arrière	1 x PR F065 0001

B	
Panneau arrière	1 x PR F065 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001

C	
Panneau arrière	1 x PR F065 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	5 x PR 6112 0001

C	
Panneau arrière	1 x PR F065 0001
Groupe de tiroirs	3 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

Largeur du module 600 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR F100 0001	600	41	1000	-	1	-	
B	PR F100 084 0201	600	113	1022	84	1	-	
C	PR F100 054 0101	600	113	1008	54	1	-	
D	PR F100 029 0401	600	224	1000	29	1	-	
E	PR DBAS 0001	600	300	100		1		





A

B

C

D

E

DATASHEET

A

Panneau arrière	1 x PR F100 0001

B

Panneau arrière	1 x PR F100 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001
	5 x PR 6112 0001

B

Panneau arrière	1 x PR F100 0001
Groupe de tiroirs	9 x PR 6112 0001

D

Panneau arrière	1 x PR F100 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001

E

Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

Largeur du module 600 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR F150 0001	600	41	1500	-	1	-	
B	PR F150123 0201	600	113	1500	123	1	-	
C	PR F150084 0101	600	113	1568	84	1	-	
D	PR F150064 0501	600	224	1540	64	1	-	
E	PR DBAS 0001	600	300	100	-	1	-	

B

A





C

D

E

DATASHEET

A	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001

B	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001
Groupe de tiroirs	9 x PR 9077 0001
	7 x PR 6112 0001

C	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001
Groupe de tiroirs	14 x PR 6112 0001

D	
Panneau arrière	1 x PR F150 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	4 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001

E	
Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour è poids.

Largeur du module 600 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR F175 0001	600	41	1750	-	1	-	
B	PR F175132 0201	600	113	1750	132	1	-	
C	PR F175099 0201	600	113	1750	99	1	-	
D	PR F175066 0501	600	224	1750	66	1	-	
E	PR DBAS 0001	600	300	100		1		





A

B

C

D

E

DATASHEET

A

Panneau arrière	1 x PR F175 0001

B

Panneau arrière	1 x PR F175 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001
	10 x PR 6112 0001

C

Panneau arrière	1 x PR F175 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	15 x PR 6112 0001

D

Panneau arrière	1 x PR F175 0001
Groupe de tiroirs	1 x PR 9077 0001
	6 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001

E

Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

Largeur du module 600 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR F195 0001	600	41	1950	-	1	-	
B	PR F195 144 0201	600	113	1960	144	1	-	
C	PR F195 100 0301	600	156	1950	100	1	-	
D	PR F195 043 0401	600	326	1989	43	1	-	
E	PR DBAS 0001	600	300	100	-	1	-	

B

A





C

D

E

DATASHEET

A	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001

B	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001
	12 x PR 6112 0001

C	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001
Groupe de tiroirs	3 x PR 9077 0001
	8 x PR 6112 0001
	5 x PR 5164 0001

D	
Panneau arrière	1 x PR F195 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001
	1 x PR 2353 0001

E	
Base en option pour rayonnage	1 x PR DBAS 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

Largeur du module 600 mm

Profondeur du module 325 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR D150 0001	600	325	1500	-	1	-	
B	PR D150 114 0201	600	325	1500	114	1	-	
C	PR D150 078 0101	600	325	1556	78	1	-	
D	PR D150 058 0501	600	325	1528	58	1	-	





A

B

C

D

DATASHEET

A

Panneau arrière avec base	1 x PR D150 0001

B

Panneau arrière avec base	1 x PR D150 0001
Groupe de tiroirs	8 x PR 9077 0001
	7 x PR 6112 0001

C

Panneau arrière avec base	1 x PR D150 0001
Groupe de tiroirs	13 x PR 6112 0001

D

Panneau arrière avec base	1 x PR D150 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

Largeur du module 600 mm

Profondeur du module 325 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR D175 0001	600	325	1750	-	1	-	
B	PR D175 112 0301	600	325	1786	112	1	-	
C	PR D175 062 0501	600	325	1750	62	1	-	
D	PR D175 057 0301	600	325	1770	57	1	-	

B

A





C

D

DATASHEET

A	
Panneau arrière avec base	1 x PR F175 0001

B	
Panneau arrière avec base	1 x PR D175 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001
	8 x PR 6112 0001
	2 x PR 5164 0001

C	
Panneau arrière avec base	1 x PR D175 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	2 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001

D	
Panneau arrière avec base	1 x PR D175 0001
Groupe de tiroirs	5 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	3 x PR 4206 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

Largeur du module 600 mm

Profondeur du module 325 mm

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR D195 0001	600	325	1950	-	1	-	
B	PR D195 117 0401	600	325	1950	117	1	-	
C	PR D195 066 0501	600	325	1950	66	1	-	
D	PR D195 061 0301	600	325	1976	61	1	-	





A

B

C

D

DATASHEET

A

Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001

B

Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001
Groupe de tiroirs	6 x PR 9077 0001
	9 x PR 6112 0001
	1 x PR 5164 0001
	1 x PR 4206 0001

C

Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	3 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	3 x PR 4206 0001
	1 x PR 3240 0001

D

Panneau arrière avec base	1 x PR D195 0001
Groupe de tiroirs	5 x PR 6112 0001
	3 x PR 5164 0001
	4 x PR 4206 0001

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

Structure pivotante

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR R186260 0401	900	900	1865	260	1	-	
B	PR R161 0001	900	900	1615	-	1	-	
C	PR R186 0001	900	900	1865	-	1	-	
D	PR R206 0001	900	900	2065	-	1	-	

A





B
C
D



Le rayonnage pivotant Practibox est constitué de une base pivotante à 360° sur laquelle sont fixés 4€châssis pour blocs-tiroirs Practibox, disponibles en 3€hauteurs di‡ érentes.
Une solution de grande contenance, robuste et pratique, autant de caractéristiques qui permettent de l'utiliser dans les grands comme dans les petits espaces.

⚠ La base pivotante doit obligatoirement être fixée au sol

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

DATASHEET

A

Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R186 0001
Groupe de tiroirs	2 x PR 9077 0001
	18 x PR 6112 0001
	22 x PR 5164 0001
	6 x PR 4206 0001

B

Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R161 0001

C

Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R186 0001

D

Structure pivotante avec 4 châssis	1 x PR R206 0001

14.021
14.022
14.023
14.024
14.025
14.027.24
14.028
14.032
14.033
T4.039
T4.039.36
T4.040
T4.041
T4.042
T4.044.40
T4.045

Armoires avec châssis amovibles

Capacité du châssis amovible 400 kg

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR COOL 5001	1073	705	2000	-	1	-	
B	PR COOL 7001	1481	705	2000	-	1	-	
C	PR COOO 0401	-	705	1900	1765	1	-	
D	PR FIX 0099	-	-	-	-	2	-	





A
B

C

D

L'armoire est livrée assemblée

L'armoire doit être obligatoirement fixée au sol

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

DATASHEET

A

Armoire pour châssis amovibles avec serrure	PR COOL 5001
Largeur utile armoire mm	967

B

Armoire pour châssis amovibles avec serrure	PR COOL 7001
Largeur utile armoire mm	1375

C

Châssis amovible capacité 400 kg	PR COOO 0401

D

Paire de chevilles pour la fixation d'un côté	PR FIX 0099

Bloc-tiroirs	**A**	**B***	**C**	**Qté H1**	**Qté H2**
PR 2353 ...	330,5	650	352	2	2
PR 3240 ...	228,5	445	241	3	3
PR 4206 ...	203,5	380	207	4	4
PR 5164 ...	177,5	315	164	5	5
PR 6112 ...	126,5	225	112	7	8
PR 9077 ...	101,5	170	77	10	11

B* - voir largeur utile des armoires sans châssis amovibles

* voir largeur utile des armoires sans tiroirs

Compositions avec et sans tiroirs

Capacité du châssis amovible 400 kg

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR C41L 5401	1073	705	2000	-	1	-	
B	PR C41L 720 5401	1073	705	2000	720	1	-	
C	PR C32L 5401	1073	705	2000	-	1	-	
D	PR C32L 380 5401	1073	705	2000	380	1	-	
E	PR C33L 5401	1073	705	2000	-	1		
F	PR C33L 344 5401	1073	705	2000	344	1		

A
B



C
D



E
F



⚠ L'armoire doit être obligatoirement fixée au sol

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

DATASHEET

A

Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C41L 5401

B

Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C41L 5401
Groupe de tiroirs	120 x PR 6112 0001

C

Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C32L 5401

D

Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C32L 5401
Groupe de tiroirs	30 x PR 6112 0001
	40 x PR 5164 0001

E

Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C33L 5401

F

Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C33L 5401
Groupe de tiroirs	30 x PR 6112 0001
	20 x PR 5164 0001
	16 x PR 4206 0001

Compositions avec et sans tiroirs

Capacité du châssis amovible 400 kg

	ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE TIROIRS BASCULANTS	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PR C51L 7401	1481	705	2000	-	1	-	
B	PR C51L 900 7401	1481	705	2000	900	1	-	
C	PR C42L 7401	1481	705	2000	-	1	-	
D	PR C42L 480 7401	1481	705	2000	480	1	-	
E	PR C31L 7401	1481	705	2000	-	1		
F	PR C31L 192 7401	1481	705	2000	192	1		



A
B



C
D



E
F

DATASHEET

A

Armoire avec 5 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C51L 7401

B

Armoire avec 5 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C51L 7401
Groupe de tiroirs	150 x PR 6112 0001

C

Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C42L 7401

D

Armoire avec 4 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C42L 7401
Groupe de tiroirs	30 x PR 6112 0001
	60 x PR 5164 0001

E

Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C31L 7401

F

Armoire avec 3 châssis amovibles avec serrure	1 x PR C31L 7401
Groupe de tiroirs	48 x PR 4206 0001

⚠ L'armoire doit être obligatoirement fixée au sol

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1€% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3€% pour le poids.

5
PP

RK

Tout en ordre et bien visible pour un entrepôt flexible et fonctionnel : tel est le résultat obtenu grâce à l'étude et à la réalisation des caisses en polypropylène de la série **RK** et des rayonnages spéciaux destinés à les accueillir.

Disponibles en onze tailles di' érentes pour répondre à n'importe quelle exigence, les caisses sont particulièrement indiquées pour les vendeurs de pièces de rechange, à la fois grâce à leur résistance aux huiles et à leur capacité de compartimentation intérieure.

PAROIS

Réalisées en polypropylène de premier choix, les caisses de la série RK possèdent des parois renforcées par des nervures spéciales pour résister aux chocs.

ÉTIQUETTES

Modèles dotés de porte-étiquettes, disponibles en di' érentes formats de taille proportionnelle à celles des caisses auxquelles ils sont appliqués.

POIGNÉES

Une poignée spéciale, fournie sur demande, facilite le levage et le transport des caisses de la série RK.

FONDS

fond lisse

SÉPARATEURS

Réalisés en polystyrène transparent, les séparateurs permettent de diviser l'intérieur des caisses en plusieurs compartiments.

Profondeur 300 mm

Largeur 120 - 160 mm H 100

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
		Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
A	RK 3012 5104	fi	4	1	340	32	512	
A	RK 3012 5207	fi	4	1	380	32	512	
A	RK 3012 5401	fi	4	1	374	32	512	
B	RK 3016 5104	fi	4	1	370	24	384	
B	RK 3016 5207	fi	4	1	414	24	384	
B	RK 3016 5401	fi	4	1	387	24	384	

A

B

A

Dimensions utiles internes	257 x 95 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	32 512
Dimensions paquet	970 x 310 x 385 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm

B

Dimensions utiles internes	257 x 136 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	24 384
Dimensions paquet	970 x 310 x 390 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm

DATASHEET

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Profondeur 300 mm

Largeur 120 - 160 mm

	ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE Qté par paq.	EMBALLAGE Qté par palette	PRIX UNITAIRE €
D	RK H120 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	16	1		
	RK H120 5401		18	1		
	RK H120 5207		19	1		
	RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	18	1		
	RK H160 5207		20	1		
	RK H160 5401		19	1		
E	RK D120 5207	Séparateur pour largeur 120 mm	25	1		
	RK D120 6896		22	1		
	RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		
	RK D160 6896		28	1		
F	RK D300 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	200	1		
G	LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		
	LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 mm		1		
H	LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		
	LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		

D

E

F

G

H

DATASHEET

D

Poignée pour RK 3012	70 x 90 H mm
Poignée pour RK 3016	110 x 90 H mm

E

Séparateur transversal pour RK 3012	100 x 90 H mm
Séparateur transversal pour RK 3016	145 x 90 H mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé	268 x 88 H mm

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160	121 x 24 mm

H

Feuille de 12 étiquettes pour taille RK 3012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille RK 3016	121 x 44 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Profondeur 400 mm

Largeur 120 - 160 - 240 mm H 100

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
A	RK 4012 5104	fi	6	1	438	32	384	
A	RK 4012 5207	fi	6	1	491	32	384	
ECOGREEN	RK 4012 5401	fi	6	1	458	32	384	
B	RK 4016 5104	fi	6	1	448	24	288	
B	RK 4016 5207	fi	6	1	502	24	288	
ECOGREEN	RK 4016 5401	fi	6	1	468	24	288	
C	RK 4024 5104	fi	6	3	644	16	192	
C	RK 4024 5207	fi	6	3	721	16	192	
ECOGREEN	RK 4024 5401	fi	6	3	673	16	192	

A

B

C

DATASHEET

A

Dimensions utiles internes	357 x 95 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	32 384
Dimensions paquet	970 x 415 x 400 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm

B

Dimensions utiles internes	357 x 136 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	24 288
Dimensions paquet	970 x 415 x 400 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm

C

Dimensions utiles internes	357 x 215 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	16 192
Dimensions paquet	970 x 415 x 400 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Profondeur 400 mm

Largeur 120 - 160 - 240 mm

	ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE Qté par paq.	EMBALLAGE Qté par palette	PRIX UNITAIRE €
D	RK H120 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	16	1		
	RK H120 5207		19	1		
	RK H120 5401		18	1		
	RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	18	1		
	RK H160 5207		20	1		
	RK H160 5401		19	1		
	RK H240 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 240 mm	20	1		
	RK H240 5207		23	1		
	RK H240 5401		22	1		
E	RK D120 5207	Séparateur pour largeur 120 mm	25	1		
	RK D120 6896		22	1		
	RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		
	RK D160 6896		28	1		
	RK D240 5207	Séparateur pour largeur 240 mm	56	1		
	RK D240 6896		50	1		
F	RK D400 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	280	1		
G	LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		
	LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 - 240 mm		1		
H	LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		
	LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		
	LB 20043 0601	Étiquette avant pour L=240 mm		1		

D

E

F

G

H

DATASHEET

D

Poignée pour RK 4012	70 x 90 H mm
Poignée pour RK 4016	110 x 90 H mm
Poignée pour RK 4024	120 x 80 H mm

E

Séparateur transversal pour RK 4012	100 x 90 H mm
Séparateur transversal pour RK 4016	145 x 90 H mm
Séparateur transversal pour RK 4024	225 x 90 H mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé	368 x 88 H mm

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160/RK D240	121 x 24 mm

H

Feuille de 12 étiquettes pour taille RK 4012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille RK 4016	121 x 44 mm
Feuille de 6 étiquettes pour taille RK 4024	200 x 43 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Profondeur 500 mm

Largeur 120 - 160 - 240 mm H 100

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
A	RK 5012 5104	fi	8	1	528	32	256	
A	RK 5012 5207	fi	8	1	591	32	256	
ECOGREEN	RK 5012 5401	fi	8	1	552	32	256	
B	RK 5016 5104	fi	8	1	540	24	192	
B	RK 5016 5207	fi	8	1	605	24	192	
ECOGREEN	RK 5016 5401	fi	8	1	564	24	192	
C	RK 5024 5104	fi	8	3	766	16	128	
C	RK 5024 5207	fi	8	3	858	16	128	
ECOGREEN	RK 5024 5401	fi	8	3	800	16	128	

A

B

C

DATASHEET

A

Dimensions utiles internes	457 x 95 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	32 256
Dimensions paquet	970 x 515 x 390 H mm
Dimensions palette	1050 x 1000 x 1700 H mm

B

Dimensions utiles internes	457 x 136 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	24 192
Dimensions paquet	970 x 515 x 390 H mm
Dimensions palette	1050 x 1000 x 1700 H mm

C

Dimensions utiles internes	457 x 215 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	16 128
Dimensions paquet	970 x 515 x 390 H mm
Dimensions palette	1050 x 1000 x 1700 H mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Profondeur 500 mm

Largeur 120 - 160 - 240 mm

	ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE Qté par paq.	EMBALLAGE Qté par palette	PRIX UNITAIRE €
D	RK H120 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 120 mm	16	1		
	RK H120 5207		18	1		
	RK H120 5401		19	1		
	RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	16	1		
	RK H160 5207		18	1		
	RK H160 5401		19	1		
	RK H240 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 240 mm	20	1		
	RK H240 5207		22	1		
	RK H240 5401		23	1		
E	RK D120 5207	Séparateur pour largeur 120 mm	25	1		
	RK D120 6896		22	1		
	RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		
	RK D160 6896		28	1		
	RK D240 5207	Séparateur pour largeur 240 mm	56	1		
	RK D240 6896		50	1		
F	RK D500 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	360	1		
G	LB 08024 2401	Étiquette pour séparateur 120 mm		1		
	LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 - 240 mm		1		
H	LB 08142 1201	Étiquette avant pour L=120 mm		1		
	LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=160 mm		1		
	LB 20043 0601	Étiquette avant pour L=240 mm		1		

ECOGREEN

D

E

F

G

H

DATASHEET

D

Poignée pour RK 5012	70 x 90 H mm
Poignée pour RK 5016	110 x 90 H mm
Poignée pour RK 5024	120 x 80 H mm

E

Séparateur transversal pour RK 5012	100 x 90 H mm
Séparateur transversal pour RK 5016	145 x 90 H mm
Séparateur transversal pour RK 5024	225 x 90 H mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé	468 x 88 H mm

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D120	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160/RK D240	121 x 24 mm

H

Feuille de 12 étiquettes pour taille RK 5012	81 x 42 mm
Feuille de 8 étiquettes pour taille RK 5016	121 x 44 mm
Feuille de 6 étiquettes pour taille RK 5024	200 x 43 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Profondeur 600 mm

Largeur 160 mm H 100

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
	RK 6016 5104	fi	10	1	662	24	192	
A	RK 6016 5207	fi	10	1	741	24	192	
	RK 6016 5401	fi	10	1	692	24	192	

Profondeur 655 mm

Largeur 160 mm H 100

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
B	RK 6516 5207	fi	11	1	816	24	192	

Profondeur 434 mm

Largeur 140 mm H 80

	ARTICLE	FOND PAROIS POIGNÉES	SÉPARATEURS TRANSVERSAUX APPLICABLES	SÉPARATEURS LONGITUDINAUX APPLICABLES	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleins				Qté par paq.	Qté par palette	
C	RK 4314 5104	fi	7	-	324	30	540	

A

B

C

DATASHEET

A

Dimensions utiles internes	560 x 136 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	24 192
Dimensions paquet	970 x 620 x 390 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm

B

Dimensions utiles internes	613 x 136 x 97 H mm
Pièces par paquet / palette	24 192
Dimensions paquet	980 x 670 x 390 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1700 H mm

C

Dimensions utiles internes	403 x 121 x 76 H mm
Pièces par paquet / palette	30 540
Dimensions paquet	450 x 410 x 460 H mm
Dimensions palette	1300 x 1000 x 1530 H mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Profondeur 600 mm

Largeur 160 mm

	ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE Qté par paq.	EMBALLAGE Qté par palette	PRIX UNITAIRE €
D	RK H160 5104	Poignée à préhension facilitée pour largeur 160 mm	16	1		
D	RK H160 5207		18	1		
D	RK H160 5401		19	1		
E	RK D140 6896	Séparateur pour largeur 140 mm	22	1		
E	RK D160 5207	Séparateur pour largeur 160 mm	32	1		
E	RK D160 6896		28	1		
F	RK D600 0099	Séparateur galvanisé longitudinal	420	1		
G	LB 8024 2401	Étiquette pour séparateur 140 mm		1		
G	LB 12124 1601	Étiquette pour séparateur 160 mm		1		
H	LB 12144 0801	Étiquette avant pour L=140/160 mm		1		

D

E

F

G

H

DATASHEET

D

Poignée pour RK 6016	120 x 90 H mm

E

Séparateur transversal pour RK 4314	137 x 75 H mm
Séparateur transversal pour RK 6016	145 x 90 H mm

F

Séparateur longitudinal galvanisé taille RK6016	568 x 88 H mm

G

Feuille de 24 étiquettes pour taille RK D140	80 x 24 mm
Feuille de 16 étiquettes pour taille RK D160	121 x 24 mm

H

Feuille de 8 étiquettes pour taille RK RK 4314-6016-6516	121 x 44 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

500 x 545 H - Profondeur 300 mm

	ARTICLE	RK 3012	RK 3016		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	RK BX30 0001					1		
B	RK BX31 5104	16				1		
C	RK BX32 5104		12			1		
D	RK BX33 5104	8	6			1		

Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière

A

B

C

D

A	
Box	1 x RK BX30 0001

B	
Box	1 x RK BX30 0001
Groupe de tiroirs	16 x RK 3012 5104

C	
Box	1 x RK BX30 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 3016 5104

D	
Box	1 x RK BX30 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 3012 5104
	6 x RK 3016 5104

DATASHEET

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Profondeur 300 mm

	ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
I	RK F300 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 300		1		
L	RK RL30 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 300		1		
M	RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée avant		1		
N	RK S120 1099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm		1		
	RK S160 2099	Barre de blocage galvanisée arrière 160 mm		1		



DATASHEET

I

Socle pour BX30	485 x 275 x 90 H mm

L

Rails galvanisés pour BX30	300 mm

M

Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm

N

Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

500 x 545 H - Profondeur 400 mm

	ARTICLE	RK 4012	RK 4016	RK 4024	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	RK BX40 0001					1		
B	RK BX41 5104	16				1		
C	RK BX42 5104		12			1		
D	RK BX43 5104	8	6			1		

Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière

A

B

C

D

DATASHEET

A	
Box	1 x RK BX40 0001

B	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	16 x RK 4012 5104

C	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 4016 5104

D	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 4012 5104
	6 x RK 4016 5104

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

500 x 545 H - Profondeur 400 mm

	ARTICLE	RK 4012	RK 4016	RK 4024	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
E	RK BX44 5104			8		1		
F	RK BX45 5104	8		4		1		
G	RK BX46 5104		6	4		1		
H	RK BX47 5104	4	6	2		1		

Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière

E

F

G

H

DATASHEET

E	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 4024 5104

F	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 4012 5104
	4 x RK 4024 5104

G	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	6 x RK 4016 5104
	4 x RK 4024 5104

H	
Box	1 x RK BX40 0001
Groupe de tiroirs	4 x RK 4012 5104
	6 x RK 4016 5104
	2 x RK 4024 5104

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Profondeur 400 mm

	ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
I	RK F400 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 400		1		
L	RK RL40 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 400		1		
M	RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX		1		
N	RK S120 1099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm		1		
	RK S160 2099	Barre de blocage galvanisée arrière 160/240 mm		1		







DATASHEET

I

Socle pour BX40	485 x 375 x 90 H mm

L

Rails galvanisés pour BX40	400 mm

M

Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm

N

Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

500 x 545 H - Profondeur 500 mm

	ARTICLE	RK 5012	RK 5016	RK 5024	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	RK BX50 0001					1		
B	RK BX51 5104	16				1		
C	RK BX52 5104		12			1		
D	RK BX53 5104	8	6			1		

Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière

A

B

C

D

DATASHEET

A	
Box	1 x RK BX50 0001

B	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	16 x RK 5012 5104

C	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 5016 5104

D	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 5012 5104
	6 x RK 5016 5104

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

500 x 545 H - Profondeur 500 mm

	ARTICLE	RK 5012	RK 5016	RK 5024	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
E	RK BX54 5104			8		1		
F	RK BX55 5104	8		4		1		
G	RK BX56 5104		6	4		1		
H	RK BX57 5104	4	6	2		1		

Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière

E

F

G

H

DATASHEET

E	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 5024 5104

F	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	8 x RK 5012 5104
	4 x RK 5024 5104

G	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	6 x RK 5016 5104
	4 x RK 5024 5104

H	
Box	1 x RK BX50 0001
Groupe de tiroirs	4 x RK 5012 5104
	6 x RK 5016 5104
	2 x RK 5024 5104

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Profondeur 500 mm

	ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
I	RK F500 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 500		1		
L	RK RL50 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 500		1		
M	RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX		1		
N	RK S120 1099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm		1		
	RK S160 2099	Barre de blocage galvanisée arrière 160/240 mm		1		







DATASHEET

I

Socle pour BX50	485 x475 x 90 H mm

L

Rails galvanisés pour BX60	500 mm

M

Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm

N

Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

500 x 545 H - Profondeur 600 mm

	ARTICLE	RK 6016			GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	RK BX60 0001					1		
B	RK BX61 5104	12				1		

Compositions dotées de rails et barres de blocage arrière

A

B

A	
Box	1 x RK BX60 0001

B	
Box	1 x RK BX60 0001
Groupe de tiroirs	12 x RK 6016 5104

DATASHEET

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

Profondeur 600 mm

	ARTICLE	DESCRIPTION	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
I	RK F600 0001	Socle pour RK-BOX profondeur 600		1		
L	RK RL60 0099	Rail pour RK-BOX profondeur 600		1		
M	RK S500 0099	Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX		1		
N	RK S120 1099	Barre de blocage galvanisée arrière 120 mm		1		
	RK S160 2099	Barre de blocage galvanisée arrière 160 mm		1		


I

L


M


N

DATASHEET

I

Socle pour BX60	485 x 575 x 90 H mm

L

Rails galvanisés pour BX60	600 mm

M

Barre de blocage galvanisée pour RK-BOX	485 mm

N

Barre de blocage galvanisée arrière	120 - 160 mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

R-KLT

5
PP

La série **R-KLT**, réalisé dans le cadre du projet VDA - German Association of the Automotive Industry, trouve sa meilleure application dans le secteur automobile, en permettant la circulation des marchandises entre l'industrie des équipementiers et les fabricants automobiles.

Bonne résistance aux huiles, différentes possibilités de manutention automatisée, poignées ergonomiques robustes, excellent niveau de sécurité et résistance, fond renforcé qui les rend résistantes aux lourdes charges.

FONDS

300 x 200

400 x 300



600 x 400



porte-étiquette sur
les deux côtés



encastrement

600 mm

300 mm + 300 mm

préhension manuelle





300 x 200 mm H 147 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 3215 51IG	■				■		■		570	16	256	
B	KL LI35 51IG									91	8	1280	
⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 3215 5207	■				■		■		638	16	256	
B	KL LI35 5207									102	8	1280	
	ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100									25	8		



A

Fond plein
Capacité 20 kg

B

C

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	127 mm / 116 mm
Dimensions utiles internes	243 x 161 x 142 H mm
Volume	5,3 L
Pièces par paquet / palette	16 / 256
Dimensions paquet	620 x 420 x 563 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2277 H mm

B

Couvercle	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dimensions	8 / 300 x 200 x 150 H mm
Pièces par palette / dimensions	1280 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Protection étiquette semi-opaque	150 x 67 H mm
Pièces par paquet	8

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm H 147 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 4315 51IG	■					■	■		1290	8	128	
B	KL LI45 51IG									279	4	640	
	ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 4315 5207	■					■	■		1445	8	128	
B	KL LI45 5207									312	4	640	
	ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100									25	8		

A

Fond renforcé
Capacité 20 kg

B

C

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	110 mm / 98 mm
Dimensions utiles internes	345 x 264 x 124 H mm
Volume	10 L
Pièces par paquet / palette	8 128
Dimensions paquet	620 x 420 x 563 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2277 H mm

B

Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 400 x 300 x 100 H mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Protection étiquette semi-opaque	150 x 67 H mm
Pièces par paquet	8

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

400 x 300 mm H 280 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 4329 51IG	■					■	■		1850	4	64	
B	KL LI45 51IG									279	4	640	
⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 4329 5207	■				■		■		2072	4	64	
B	KL LI45 5207									312	4	640	
	ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100									25	8		

A

Fond renforcé
Capacité 20 kg

B

C

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	265 mm
H. utile empilées / avec couvercle	243 mm / 231 mm
Dimensions utiles internes	345 x 264 x 257 H mm
Volume	22 L
Pièces par paquet / palette	4 / 64
Dimensions paquet	620 x 420 x 565 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2285 H mm

B

Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 400 x 300 x 100 H mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Protection étiquette semi-opaque	150 x 67 H mm
Pièces par paquet	8

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 147 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 6415 51IG	■					■	■		2100	4	64	
B	KL LI65 51IG									680	4	240	
	ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 6415 5207	■					■	■		2352	4	64	
B	KL LI65 5207									762	4	240	
	ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100									25	8		

A

Fond renforcé
Capacité 20 kg

B



C

DATASHEET

A	
Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	110 mm / 98 mm
Dimensions utiles internes	543 x 363 x 124 H mm
Volume	22 L
Pièces par paquet / palette	4 / 64
Dimensions paquet	620 x 420 x 563 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2277 H mm

B	
Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 600 x 400 x 100 H mm
Pièces par palette / dimensions	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C	
Protection étiquette semi-opaque	210 x 74 H mm
Pièces par paquet	8

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 280 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 6429 51IG	■					■	■		2970	2	32	
B	KL LI65 51IG									680	4	240	
⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 6429 5207	■					■	■		3326	2	32	
B	KL LI65 5207									762	4	240	
	ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100									25	8		



A

Fond renforcé
Capacité 20 kg



B

C

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	265 mm
H. utile empilées / avec couvercle	243 mm / 231 mm
Dimensions utiles internes	543 x 363 x 257 H mm
Volume	48 L
Pièces par paquet / palette	2 / 32
Dimensions paquet	620 x 420 x 565 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2285 H mm

B

Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 600 x 400 x 100 H mm
Pièces par palette / dimensions	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Protection étiquette semi-opaque	150 x 67 H mm
Pièces par paquet	8

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

RL-KLT

5
PP

La série **R-KLT**, réalisé dans le cadre du projet VDA - German Association of the Automotive Industry, trouve sa meilleure application dans le secteur automobile, en permettant la circulation des marchandises entre l'industrie des équipementiers et les fabricants automobiles.

Bonne résistance aux huiles, di' érentes possibilités de manutention automatisée, poignées ergonomiques robustes, excellent niveau de sécurité et résistance, fond renforcé qui les rend résistantes aux lourdes charges.

FONDS

300 x 200

400 x 300

600 x 400



porte-étiquette sur
les deux côtés

encastrement

préhension manuelle





300 x 200 mm H 147 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 3147 5127	™			™			™		570	16	256	
B	KL LI35 5127									91	8	1280	
⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 3115 5207	™			™			™		638	16	256	
B	KL LI31 5207									102	8	1280	
	ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100									25	8		

A

Fond plein
Capacité 20 kg

B

C

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	127 mm / 116 mm
Dimensions utiles internes	243 x 161 x 142 H mm
Volume	5,3 L
Pièces par paquet / palette	16 / 256
Dimensions paquet	620 x 420 x 563 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2277 H mm

B

Couvercle	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dimensions	8 / 300 x 200 x 150 H mm
Pièces par palette / dimensions	1280 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Protection étiquette semi-opaque	150 x 67 H mm
Pièces par paquet	8

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

400 x 300 mm H 147 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 4147 5127	™				™		™		1080	8	128	
B	KL LI45 5127									279	4	640	
	ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 4047 5207	™				™		™		1210	8	128	
B	KL LI41 5207									312	4	640	
	ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100									25	8		

A

Fond ajouré
Capacité 20 kg

B



C

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	127 mm / 116 mm
Dimensions utiles internes	346 x 262 x 142 H mm
Volume	11,8 L
Pièces par paquet / palette	8 128
Dimensions paquet	620 x 420 x 563 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2277 H mm

B

Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 400 x 300 x 100 H mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Protection étiquette semi-opaque	150 x 67 H mm
Pièces par paquet	8

ARTICLES SUR DEMANDE

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

400 x 300 mm H 280 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 4280 5127	™				™		™		1700	4	64	
B	KL LI45 5127									279	4	640	
⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 4080 5207	™				™		™		1904	4	64	
B	KL LI41 5207									312	4	640	
	ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100									25	8		

A

Fond ajouré
Capacité 20 kg



B

C

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	265 mm
H. utile empilées / avec couvercle	260 mm / 249 mm
Dimensions utiles internes	346 x 262 x 275 H mm
Volume	24,1 L
Pièces par paquet / palette	4 / 64
Dimensions paquet	620 x 420 x 565 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2285 H mm

B

Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 400 x 300 x 100 H mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Protection étiquette semi-opaque	150 x 67 H mm
Pièces par paquet	8

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

600 x 400 mm H 147 mm

		ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
			Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
PP	A	KL 6147 5127	™				™		™		1820	4	64	
PP	B	KL LI65 5127									680	4	240	
⚠		ARTICLE SUR DEMANDE												
	A	KL 6047 5207	™				™		™		2038	4	64	
	B	KL LI61 5207									762	4	240	
		ACCESSOIRES												
PP	C	KL PROT 5100									25	8		

A

Fond ajouré
Capacité 20 kg

B

C

DATASHEET

A	
Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	127 mm / 116 mm
Dimensions utiles internes	543 x 358 x 142 H mm
Volume	25 L
Pièces par paquet / palette	4 / 64
Dimensions paquet	600 x 400 x 563 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2277 H mm

B	
Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 600 x 400 x 100 H mm
Pièces par palette / dimensions	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C	
Protection étiquette semi-opaque	150 x 67 H mm
Pièces par paquet	8

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

600 x 400 mm H 280 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 6280 5127	™				™		™		2670	2	32	
B	KL LI65 5127									680	4	240	
⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 6080 5207	™				™		™		2990	2	32	
B	KL LI61 5207									762	4	240	
	ACCESSOIRES												
C	KL PROT 5100									25	8		

A

Fond ajouré
Capacité 20 kg



B

C

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	265 mm
H. utile empilées / avec couvercle	260 mm / 249 mm
Dimensions utiles internes	543 x 358 x 275 H mm
Volume	51,9 L
Pièces par paquet / palette	2 / 32
Dimensions paquet	600 x 400 x 565 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2285 H mm

B

Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	4 / 600 x 400 x 100 H mm
Pièces par palette / dimensions	240 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Protection étiquette semi-opaque	150 x 67 H mm
Pièces par paquet	8

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....200 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.



1000 x 400 mm H 214 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	KL 1421 5127	™					™	™		4000	9	33	

DATASHEET

	A
Entraxe de superposition	199 mm
H. utile empilées / avec couvercle	177 mm
Dimensions utiles internes	935 x 345 x 191 H mm
Volume	63 L
Pièces par paquet / palette	9 / 33
Dimensions paquet	1200 x 1000 x 782 H mm
Dimensions palette	1200 x 1000 x 2354 H mm

4618-KLT
4680-KLT

5
PP

Les bacs pliants **4618-KLT** et **4680-KLT** ont été spécifiquement conçus et réalisés pour réduire sensiblement l'espace d'encombrement quand ils ne sont pas utilisés et lors du transport à vide. La réduction de leur volume jusqu'à 80 % garantit donc une économie considérable en termes de coûts de stockage et de transport.

Réalisés en polypropylène de première qualité, les bacs pliants 4618-KLT et 4680-KLT sont dotés de quatre parois pliantes, fixées à la base au moyen de charnières, et de nervures sur les points les plus sollicités : ces caractéristiques de la structure rendent les bacs pliants résistants dans la durée.

POIGNÉES

poignées ouverte

PAROIS

iMiCUBE

parois pliantes

Crochets de blocage



FONDS

fond perforé

POSSIBILITÉ DE SUPERPOSITION

POSSIBILITÉ DE REPLIER LES BACS

600 x 400 mm H 218 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 4618 5101			Š		Š			Š	2230	10	180	
B	KL 4618 5127			Š		Š			Š	2230	10	180	
C	KL 4618 51JV			Š		Š			Š	2230	10	180	

A

Fond ajouré
Capacité 20 kg

B

Fond ajouré
Capacité 20 kg

C

Fond ajouré
Capacité 20 kg

A-B-C

Entraxe de superposition	48 mm
H. utile empilées	198 mm
Dimensions utiles internes	547 x 359 x 215 H mm
Volume	42 L
Pièces par paquet / palette	10 180
Dimensions paquet	620 x 425 x 560 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2302 H mm

DATASHEET

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....500 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

600 x 400 mm H 280 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
⚠	ARTICLE SUR DEMANDE												
A	KL 4680 5101			Š		Š			Š	2540	10	180	
B	KL 4680 5127			Š		Š			Š	2540	10	180	
C	KL 4680 51JV			Š		Š			Š	2540	10	180	

A

Fond ajouré
Capacité 20 kg

B

Fond ajouré
Capacité 20 kg

C

Fond ajouré
Capacité 20 kg

DATASHEET

A-B-C	
Entraxe de superposition	48 mm
H. utile empilées	260 mm
Dimensions utiles internes	547 x 359 x 277 H mm
Volume	54 L
Pièces par paquet / palette	10 180
Dimensions paquet	620 x 425 x 560 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2302 H mm

⚠ **ARTICLES SUR DEMANDE**

Minimum de commande.....500 caisses
Expédition garantie dans .....60 jours

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1% pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3% pour le poids.

ODETTE

5
PP

Les caisses de la série **ODETTE**, caractérisées par leur couleur jaune, sont étudiées et réalisées dans le cadre du projet du même nom “Odette” (Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe : Organisation de l’échange de données par télétransmissions en Europe), auquel adhère un nombre considérable de grandes entreprises italiennes et internationales, travaillant en particulier dans le secteur automobile.

Les caisses Odette sont en effet nées suite à l’étroite collaboration avec les responsables de l’industrie automobile européenne. Le projet Odette a été lancé en 1985 au niveau européen avec pour objectif de créer des standards harmonisés relatifs aux conteneurs destinés à la manipulation et au transport de petits volumes ou de petites quantités.

FOND

fond renforcé





PRÉLÈVEMENT

prélèvement par le haut



prélèvement par le bas



prélèvement latéral





300 x 200 mm H 147 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	OD 4950 5105	■					■	■		600	16	256	
B	OD 32SE 5105									110	8	1440	
	ACCESSOIRES												
C	OD BEAM 0099										8		

A

Fond renforcé
Capacité 20 kg

B

C

DATASHEET

A	
Entraxe de superposition	132 mm
H. utile empilées / avec couvercle	118 mm / 107 mm
Dimensions utiles internes	235 x 161 x 133 H mm
Volume	4,6 L
Pièces par paquet / palette	16 / 256
Dimensions paquet	620 x 420 x 563 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2277 H mm

B	
Couvercle	300 x 200 mm
Pièces par paquet / dimensions	8 / 300 x 200 x 160 H mm
Pièces par palette / dimensions	1440 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C	
Tige en métal porte-document	
Pièces par paquet	8

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

400 x 300 mm H 214 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	OD 4930 5105	■					■	■		1740	6	88	
B	OD 43SE 5105									240	6	640	
	ACCESSOIRES												
C	OD BEAM 0099										8		

A

Fond renforcé
Capacité 20 kg

B

C

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	199 mm
H. utile empilées / avec couvercle	185 mm / 174 mm
Dimensions utiles internes	335 x 261 x 200 H mm
Volume	15,8 L
Pièces par paquet / palette	6 / 88
Dimensions paquet	620 x 420 x 632 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2354 H mm

B

Couvercle	400 x 300 mm
Pièces par paquet / dimensions	6 / 400 x 300 x 120 H mm
Pièces par palette / dimensions	640 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Tige en métal porte-document	
Pièces par paquet	8

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

ODETTE 4910

600 x 400 mm H 214 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	OD 4910 5105	■					■	■		2820	3	44	
B	OD 64SE 5105									500	3	320	
	ACCESSOIRES												
C	OD BEAM 0099										8		

A

Fond renforcé
Capacité 20 kg

B

C

DATASHEET

A	
Entraxe de superposition	199 mm
H. utile empilées / avec couvercle	185 mm / 174 mm
Dimensions utiles internes	535 x 361 x 200 H mm
Volume	34,8 L
Pièces par paquet / palette	3 44
Dimensions paquet	620 x 420 x 632 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2354 H mm

B	
Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	3 / 600 x 400 x 60 H mm
Pièces par palette / dimensions	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C	
Tige en métal porte-document	
Pièces par paquet	8

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

600 x 400 mm H 314 mm

	ARTICLE	PAROIS			FOND			POIGNÉES		GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
		Pleines	Ajourées		Plein	Ajouré	Renforcé	Pleines	Ouvertes		Qté par paq.	Qté par palette	
A	OD 4900 5105	■					■	■		4020	3	40	
B	OD 64SE 5105									500	3	320	
	ACCESSOIRES												
C	OD BEAM 0099										8		

A

Fond renforcé
Capacité 20 kg

B

C

DATASHEET

A

Entraxe de superposition	299 mm
H. utile empilées / avec couvercle	285 mm / 274 mm
Dimensions utiles internes	535 x 361 x 300 H mm
Volume	53 L
Pièces par paquet / palette	3 / 40
Dimensions paquet	620 x 420 x 648 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2369 H mm

B

Couvercle	600 x 400 mm
Pièces par paquet / dimensions	3 / 600 x 400 x 60 H mm
Pièces par palette / dimensions	320 / 1200 x 800 x 1000 H mm

C

Tige en métal porte-document	
Pièces par paquet	8

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

TAPIS



ANTIDÉRAPANT
Le design en relief particulier de la partie supérieure a été conçu avec une fonction antidérapante qui garantit une adhérence maximale même en présence d'humidité.

SÉCURITÉ
Les rampes de raccordement linéaires et d'angle augmentent la sécurité lors de l'utilisation par un opérateur qui conduit un chariot, elles facilitent le passage des roulettes et améliorent l'aspect visuel lié à la prévention des accidents.

CÂBLAGES
Les tapis antidérapants sont adaptés pour accueillir en toute sécurité les câbles électriques se trouvant sur le sol.



ACCROCHAGE
Toutes les parties peuvent être réunies et retirées de manière simple et rapide grâce au système spécial de clips d'accrochage galvanisés.

4
LDPE

Ces **TAPIS**, réalisés en PE-LD (polyéthylène à basse densité), sont particulière adaptés dans les ateliers mécaniques, dans les industries de travail du métal, dans les installations de lavage, dans les industries alimentaires, dans les dépôts,d ans les établissements balnéaires, dans les campings, dans les garde-robes, etc.

Le résultat synthétisé dans l'essai du Centre pour les Matières Plastiques de l'Allemagne du Sud est le suivant : les tapis adhèrent bien au sol à la fois dans les conditions hors charge et à plein charge ; ils ne présentent ni biseaux (sur lesquels on pourrait trébucher) ni grandes fentes. En outre, en cas de présence d'humidité, on peut les parcourir tout aussi bien puisqu'ils sont dotés d'une surface en relief.

800 x 400 mm H 25 mm

	ARTICLE	SURFACE DE MARCHE PLEINE	SURFACE DE MARCHE AJOURÉE	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A	CA 0804A 4101	Š		1968	4	105	
	CA 0804A 4106	Š		1968	4	105	
	CA 0804A 4107	Š		1968	4	105	
	CA 0804A 4207	Š		2339	4	105	
B	CA 0804B 4101		Š	1979	4	105	
	CA 0804B 4106		Š	1979	4	105	
	CA 0804B 4107		Š	1979	4	105	
	ACCESSOIRES						
C	CA 0401A 4105	Š		240	20		
	CA 0401A 4207	Š		269	20		
D	CA 0101A 4105	Š		68	10		
	CA 0101A 4207	Š		69	10		
E	CA CLIP				10		

A



B

C

D



E

DATASHEET

A - TAPIS ANTIDÉRAPANT PLEIN

Dimensions	800 x 400 x 25 H mm
Surface de marche	sans trous
Pièces par paquet / palette	4 / 105
Dimensions paquet	800 x 400 x 100 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 1025 H mm

B - TAPIS ANTIDÉRAPANT AJOURÉ

Dimensions	800 x 400 x 25 H mm
Surface de marche	avec trous
Pièces par paquet / palette	4 / 105
Dimensions paquet	800 x 400 x 100 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 1025 H mm

C - RAMPE DE RACCORD LINÉAIRE POUR TAPIS

Dimensions	400 x 120 x 25 H mm
Pièces par paquet	20

D - RAMPE DE RACCORD D'ANGLE POUR TAPIS

Dimensions	120 x 120 x 25 H mm
Pièces par paquet	10

E - CLIP GALVANISÉ DE RACCORDEMENT

Pièces par paquet	10

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

SAFELID

5
PP

SAFELID représente la méthode la plus sûre, polyvalente et économique pour sécuriser la charge pendant le transport.

Disponible en 3 tailles, 800x600 mm, 1200x800 mm et 1200x1000 mm, SafeLid peut être intégré avec les scellés de sécurité, garantissant ainsi l'inaccessibilité à la charge. En outre, il n'est plus nécessaire d'utiliser le film extensible, ce qui constitue un gain de temps et d'argent et contribue à la protection de l'environnement.

SÉCURITÉ DE LA CHARGE

extraction de la courroie extensible

positionnement du crochet de fixation

fixation de la charge par poignée à cliquet

COMPOSANTS

poignée à cliquet

poignée de levage

courroie extensible

SCELLÉ

EPAL
EPAL

800 x 600 mm H 93 mm
1200 x 800 mm H 100 mm
1200 x 1000 mm H 100 mm

	ARTICLE	2 COURROIES CÔTÉ COURT	2 COURROIES CÔTÉ LONG	2 COURROIES FIXÉES EN ALTERNATIVE SUR LE CÔTÉ COURT	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	SL 0806 5107	fl			6150	1	60	
B	SL 1208 5107		fl	fl	10000	1	25	
C	SL 1210 5107		fl	fl	9930	1	25	

A

B

C

DATASHEET

A

Dimensions	822 x 618 x 93 H mm
Entraxe de superposition	62,5 mm
Charge maximale admissible	2000 kg
Température d'utilisation	-20C° / +40C°
Longueur courroie	2000 mm
Pièces par paquet / palette	1 60
Dimensions paquet	850 x 650 x 120 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 1980 H mm

B

Dimensions	1210 x 810 x 100 H mm
Entraxe de superposition	71 mm
Charge maximale admissible	2000 kg
Température d'utilisation	-20C° / +40C°
Longueur courroie	2000 mm
Pièces par paquet / palette	1 25
Dimensions paquet	1210 x 810 x 100 H mm
Dimensions palette	1200 x 800 x 2200 H mm

C

Dimensions	1227 x 1027 x 100 H mm
Entraxe de superposition	71 mm
Charge maximale admissible	2000 kg
Température d'utilisation	-20C° / +40C°
Longueur courroie	2000 mm
Pièces par paquet / palette	1 25
Dimensions paquet	1260 x 1060 x 130 H mm
Dimensions palette	1250 x 1100 x 1930 H mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

MOTION

5
PP

MOTION est un chariot réalisé en polypropylène à haute résistance aux impacts, qui présente la possibilité d'être empilé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Grâce à un simple système de raccordement, il est possible de créer des files de chariots avec un seul moyen de manutention.

Disponible de série avec des roulettes noires en nylon.

Sur demande, il existe des roulettes bleues en matériau anti-traces.

En utilisant un couvercle supérieur, ce produit est aussi adapté pour transporter les caisses Delta, de manière stable et sûre.

Pour faciliter le transport de plusieurs chariots, une barre de direction télescopique réglable en hauteur est disponible.

SYSTÈME DE RACCORDEMENT

Le système de raccordement des chariots MOTION off e la possibilité de les relier entre eux aussi bien sur le côté court que sur le côté long, ce qui permet de déplacer ainsi plusieurs charges en même temps ou pour les préparer au transport.

EMPILAGE

La configu ation particulière du plan d'appui du chariot MOTION off e la possibilité de créer des piles de chariots de manière stable et sûre, en positionnant les différents niveaux de manière croisée.

ROULETTES PIVOTANTES

Le chariot MOTION est doté de série de 4 roulettes noires pivotantes en thermoplastique gris, de 100 mm de diamètre.
Sur demande, il est possible d'avoir également des roues TPR de 75 mm de diamètre en matériau anti-traces, représentées sur la photo ci-contre, afin de préserver l'esthétique du sol en résine.

CODE-BARRES ET LOGO

Il est possible de demander la personnalisation avec le logo souhaité par processus de marquage à chaud sur les côtés du chariot MOTION. En outre, 2 zones protégées sont prévues de chaque côté du chariot MOTION pour la fi ation d'étiquettes à code-barres ou tag, qui peuvent être fournies avec les chariots selon les spécifications communiquées par le client.

Combinaison Motion avec Kronos

Combinaison Motion avec Delta

Combinaison Motion avec KLT

Combinaison Motion avec Odette

600 x 400 mm H 173 mm

	ARTICLE	ROULETTES NYLON DIAM. 100 MM	GR.	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
				Qté par paq.	Qté par palette	
A	MO 64TP 5107	■	3540	1	64	49,24
	ACCESSOIRES					
1	MO HELM			1		42,05
2	DE 64SE 5101		960	1	160	9,33
3	MI 64SE 5101		1000	1	160	7,82

A

1

2

3

DATASHEET

A

Dimensions	594 x 396 x 173 H mm
Entraxe empilage croisé	75 mm
Entraxe empilage parallèle	135 mm
Hauteur par rapport au sol	117 mm
Type de roulettes	4 roulettes pivotantes
Matériau des roulettes de série	thermoplastique gris
Diamètre des roulettes	100 mm
Plaque supérieure roulettes	en acier galvanisé
Nombre maximum de chariots empilés	1+15 chariots
Capacité en kg	250
Pièces par paquet / palette	1 / 75
Dimensions palette	1200 x 1000 x 2200 H mm

1

Barre de direction télescopique réglable en hauteur

2-3

Couvercle pour utilisation de caisses Delta/Minerva	600 x 400 mm
Pièces par paquet	1
Dimensions paquet	620 x 420 x 100 H mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

800 x 600 mm H 196 mm

	ARTICLE	ROULETTES NYLON DIAM. 100 MM	ROULETTES NYLON DIAM. 80 MM	GR.	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
					Qté par paq.	Qté par palette	
A	MO 86NY 5101	■	■	12000	1	20	***247,95***

A

2 roues pivotantes et 2 roues fi es

Système de verrouillage

DATASHEET

	A
Dimensions	800 x 600 x 196 H mm
Entraxe empilage croisé	75 mm
Entraxe empilage parallèle	196 mm
Hauteur par rapport au sol	36 mm
Couleur	gris RAL7040
Matériau	PP à fort impact
Type de roulettes	2 roulettes pivotantes 2 roulettes fixes
Matériau des roulettes de série	nylon
Diamètre des roulettes fixe	100 mm
Diamètre des roulettes pivo-tantes	80 mm
Nombre maximum de chariots empilés	1+15 chariots
Capacité en kg	250
Pièces par paquet / palette	1 20
Dimensions palette	1200 x 800 x 2110 H mm

Combinaison avec cassettes 600x400

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

CONTENEURS

2
HDPE

CONTENEURS moulés par injection et fabriqués en Polyéthylène à Haute Densité (PEHD), adaptés également à un usage alimentaire. Matériau entièrement recyclable, de première fusion garanti et certifié. Facilement lavable et inattaquable par la rouille, insensible aux variations de poids en contact avec l'eau.

Particulièrement résistant aux rayons UV et infrarouges, aux hautes et basses températures, aux substances acides et alcalines. Produit structuré de manière à être empilable, pour faciliter les opérations de stockage et de manutention.

VERSIONS

avec 4 pieds

avec 2 patins

avec 4 roulettes

ACCESSOIRES

couvercle séparé

grande poignée

1000 x 640 mm H 655 mm
1165 x 790 mm H 800 mm

	ARTICLE	4 PIEDS	6 PIEDS AVEC 3 PATINS	PE-HD VIERGE	PE-HD RÉGÉNÉRÉ	KG	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
							Qté par paq.	Qté par palette	
A	CN 1006FJ4001	■		■		14,3	1	6	
	CN 1006FJ4007	■			■	14,3	1	6	
B	CN 1107FJ 4001	■		■		25	1	3	
	CN 1107FJ 4007	■			■	25	1	3	
C	CN 1107SJ 4001		■	■		26,2	1	3	
	CN 1107SJ 4007		■		■	26,2	1	3	

Matière première pour articles couleur noire : Polyéthylène Haute Densité Régénéré





DATASHEET

A - CONTENEUR AVEC 4 PIEDS

Dimensions	1000 x 640 x 655 H mm
Dimensions internes	925 x 580 x 520 H mm
Capacité	150 kg
Volume	280 L
Pièces par paquet / palette	1 / 6

B - CONTENEUR AVEC 4 PIEDS

Dimensions	1165 x 790 x 800 H mm
Dimensions internes	1100 x 735 x 650 H mm
Capacité	250 kg
Volume	520 L
Pièces par paquet / palette	1 / 3

B - CONTENEUR AVEC 2 TRAVERSES

Dimensions	1165 x 790 x 800 H mm
Dimensions internes	1100 x 735 x 650 H mm
Capacité	250 kg
Volume	520 L
Pièces par paquet / palette	1 / 3

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

1000 x 640 mm H 790/815 mm
1165 x 790 mm H 935/960 mm

	ARTICLE	ROULETTES Ø 100 MM	ROULETTES Ø 125 MM	FIXATION GRANDE POIGNÉE EN OPTION	POIDS SANS ROULETTES KG	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	CN 1006R1J 4001	■		■	14,3	1	6	
A	CN 1006R2J 4001		■	■	14,3	1	6	
B	CN 1107R1J 4001	■		■	25,0	1	3	
B	CN 1107R2J 4001		■	■	25,0	1	3	

A



B



A

B

DATASHEET

A

Dimensions avec roulettes diam. 100 mm	1000 x 640 x 790 H mm
Dimensions avec roulettes diam. 125 mm	1000 x 640 x 815 H mm
Dimensions internes	925 x 580 x 520 H mm
Roulettes sans frein	4
Capacité	150 kg
Volume	280 L
Pièces par paquet / palette	1 6

B

Dimensions avec roulettes diam. 100 mm	1165 x 790 x 935 H mm
Dimensions avec roulettes diam. 125 mm	1165 x 790 x 960 H mm
Dimensions internes	1100 x 735 x 650 H mm
Roulettes sans frein	4
Capacité	250 kg
Volume	520 L
Pièces par paquet / palette	1 3

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

1200 x 1000 mm H 760 mm

	ARTICLE	4 PIEDS	9 PIEDS AVEC 3 PATINS	PE-HD VIERGE	PE-HD RÉGÉNÉRÉ	KG	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
							Qté par paq.	Qté par palette	
A	CN 1210BJ 4001		■	■			1	3	

Conteneur spécifique pour la collecte des piles usagées
Couvercle à commander séparément

	ARTICLE	POUR CONTENEUR CN121...	POUR CONTENEUR CN100...	POUR CONTENEUR CN110...	GRAMM	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
1	CN CV12 4001	■				1		
2	CN CV10 4001		■			1		
3	CN CV11 4001			■		1		
4	CN HAND480001		■			1		
	CN HAND670001			■		1		

A



1

2

3

4

DATASHEET

A - CONTENEUR COLLECTE PILES USAGÉES AVEC 3 TRAVERSES

Dimensions	1200 x 1000 x 760 H mm
Dimensions internes	1120 x 920 x 600 H mm
Capacité	450 kg
Volume	610 L
Pièces par paquet / palette	1 / 3

1 - COUVERCLE COLLECTE PILES USAGÉES

Dimensions nominales	1200 x 1000 mm
Pièces par paquet / palette	1

2 - COUVERCLE

Dimensions nominales	1000 x 640 mm
Pièces par paquet / palette	1

3 - COUVERCLE

Dimensions nominales	1165 x 790
Pièces par paquet / palette	1

4 - POIGNÉE DE TRANSPORT

Longueur	480 mm / 670 mm
Pièces par paquet / palette	1

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

PALETTES & COVERCLES

5 PP 2 HDPE 2 R-PE

La **PALETTE** est née il y a plus de 80 ans, sous la forme d'une simple épaisseur de bois à placer sous le matériel pour faciliter sa manutention.

Entre cette époque et aujourd'hui, elle a fait beaucoup de chemin : pas seulement sur les véhicules, mais aussi en matière de recherche de matériaux et formes qui la rendent réutilisable à l'infi i, facile à nettoyer et fabriquée également avec des matériaux respectueux de l'environnement.

Pour que la charge soit mieux maintenue et pour assurer sa sécurité, la marchandise positionnée sur les palettes peut être protégées en utilisant des couvercles, réalisés par thermoformage ou par injection.

PALETTES SÉRIE K

Il s'agit d'une palette dotée d'une structure monolithique de nouvelle génération, imaginées pour améliorer toutes les phases de la logistique, sans soudures ni raccords : elle facilite la manutention, qu'elle soit mécanique ou manuelle, et a été testée conforme aux normes ISO 8611-1991.

Elle off e une excellente résistance aux chutes et supporte très bien les fortes torsions et les pressions exercées du haut vers le bas et vice versa.

Produit réalisé en polypropylène, recyclable à 100 %, de couleur noire. Le plan d'appui en caillebotis en facilite le nettoyage.

Ce produit peut être personnalisé avec des marquages à chaud, codes-barres et RFID.

PALETTES SÉRIE J

Palettes moulées par injection et réalisées en Polyéthylène à Haute Densité (HDPE), également adapté à un usage alimentaire, fabriquées en matériau entièrement recyclable, de première fusion garanti et certifié.

Facilement lavables et inattaquables par la rouille, insensibles aux variations de poids en contact avec l'eau.

Particulièrement résistantes aux rayons UV et infrarouges, aux hautes et basses températures, aux substances acides et alcalines.

Ce produit peut être personnalisé avec des marquages à chaud, codes-barres et RFID.

PALETTES SÉRIE M

Produits réalisés en polyéthylène recyclé, parfaitement respectueux de l'environnement.

Les palettes de la Série M peuvent être insérées les unes dans les autres grâce à la géométrique particulière de leur pied.

Elles sont disponibles à la fois pour charge légère et charge moyenne. Les palettes pour charge légère sont toutefois très résistantes et peuvent aussi être utilisées comme palettes à usage unique.

Grâce à la surface à structure alvéolaire, la version pour charges moyennes est adaptée également à un usage intensif.

Les deux versions peuvent être personnalisées avec des marquages à chaud, codes-barres et RFID.

COUVERCLES

Disponibles en format 800x1200 mm et 1000x1200 mm, ils sont réalisés en polyéthylène à haute densité dans leur version thermoformée, plus légère et maniable, tandis que la version par injection utilise du propylène.

Faciles à laver et réutilisables, ils peuvent être personnalisés avec des marquages à chaud, codes-barres et RFID.

1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

	ARTICLE	ATHENA ATHENA LIGHT KRONOS	RL-KLT R-KLT	ODETTE	KG	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PA 1208EK 5107	■			17,3	1	15	
B	PA 1210IK 5107		■	■	17,9	1	15	

A



B



A

B

DATASHEET

A - PALETTE AVEC BORDURE AU RAS DE LA PÉRIPHÉRIE

Dimensions	1200 x 800 x 160 H mm	
Capacité statique	5000 kg	
Capacité dynamique	1500 kg	
Pièces par paquet / palette	1	15

B - PALETTE AVEC BORDURE

Dimensions	1200 x 1000 x 160 H mm	
Capacité statique	5000 kg	
Capacité dynamique	1500 kg	
Pièces par paquet / palette	1	15

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

	ARTICLE	ATHENA ATHENA LIGHT KRONOS	RL-KLT R-KLT	ODETTE	KG	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
D	PA 1208FJ 5100	Usage générique			12,3	1	15	
E	PA 1210FJ 5100	Usage générique			15,1	1	15	
F	PA 1208HJ 5100		■	■	14,5	1	15	
G	PA 1210HJ 5100		■	■	17,0	1	15	
H	PA 1208LJ 5100	■			14,0	1	15	
I	PA 1210LJ 5100	■			16,9	1	15	

D
E



D
F
H



E
G
I

DATASHEET

D - PALETTE SANS BORDURE

Dimensions	1200 x 800 x 145 H mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1500 kg
Pièces par paquet / palette	1 / 15

E - PALETTE SANS BORDURE

Dimensions	1200 x 1000 x 145 H mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1500 kg
Pièces par paquet / palette	1 / 15

F - G PALETTE AVEC BORDURE PÉRIPHÉRIQUE À SECTION HAUTE EN ACIER GALVANISÉ - POUR R-KLT - RL-KLT - ODETTE

Dimensions	1200 x 800/1000 x 145 H mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1500 kg
Pièces par paquet / palette	1 / 15

H - I PALETTE AVEC BORDURE PÉRIPHÉRIQUE À SECTION BASSE EN ACIER GALVANISÉ - POUR ATHENA - ATHENA LIGHT - KRONOS

Dimensions	1200 x 800/1000 x 145 H mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1500 kg
Pièces par paquet / palette	1 / 15

F
G

H
I

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

iMiCUBE

1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

	ARTICLE	ATHENA ATHENA LIGHT KRONOS	RL-KLT R-KLT	ODETTE	KG	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
A	PA 1208LM 5107	■		■	4,8	1	66	
B	PA 1210LM 5107	■		■	6,9	1	60	

Matière première : Polyéthylène Haute Densité Régénéré

A



B



A

B

A

Dimensions	1200 x 800 x 135 H mm
Capacité statique	1500 kg
Capacité dynamique	600 kg
Pièces par paquet / palette	1 / 15

B

Dimensions	1200 x 1000 x 135 H mm
Capacité statique	1500 kg
Capacité dynamique	600 kg
Pièces par paquet / palette	1 / 60

DATASHEET

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

800 x 600 mm
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

	ARTICLE	ATHENA ATHENA LIGHT KRONOS	RL-KLT R-KLT	ODETTE	KG	EMBALLAGE		*PRIX UNITAIRE €*
						Qté par paq.	Qté par palette	
D	PA 0806AM 5107	■	■		3,2	1	60	
E	PA 1208AM 5107	■	■		8,1	1	55	
F	PA 1210AM 5107	■	■		9,25	1	60	

Matière première : Polyéthylène Haute Densité Régénéré

C



DATASHEET

C

Dimensions	800 x 600 x 140 H mm
Capacité statique	3000 kg
Capacité dynamique	600 kg
Pièces par paquet / palette	1 / 60

D

D

Dimensions	1200 x 800 x 140 H mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1200 kg
Pièces par paquet / palette	1 / 55

E

E

Dimensions	1200 x 1000 x 140 H mm
Capacité statique	4000 kg
Capacité dynamique	1200 kg
Pièces par paquet / palette	1 / 60

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

	ARTICLE	THERMOFORMÉ	INJECTION	KG	EMBALLAGE		PRIX UNITAIRE €
					Qté par paq.	Qté par palette	
A	CV 1208SC 5107		■	5770	1	20	
B	CV 1210SH 5107		■	7390	1	20	

DATASHEET

A

Dimensions nominales	1200 x 800 mm
Encombrement en hauteur en utilisation	20 mm
Pièces par paquet / palette	1 20
Dimensions palette	1250 x 850 x 960 H mm

B - COUVERCLE POUR USAGE SPÉCIFIQUE AVEC R-KLT / RL-KLT / ODETTE

Dimensions nominales	1200 x 1000 mm
Encombrement en hauteur en utilisation	20 mm
Pièces par paquet / palette	1 20
Dimensions palette	1250 x 1050 x 960 H mm

iMilani srl se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont nominales, avec une tolérance de +/- 1 % pour les dimensions, en fonction du matériau, et de +/- 3 % pour le poids.

SUPPORTS

RS

rigide avec support

ARTICLE	DIMENSIONS EN MM	POUR FORMAT D'ÉTIQUETTE MM	*PRIX € PAQ. 10 PC.*
LH A414 RS	215 x 80 x 17 h	1/4 DIN A4 - 210 x 75	
LH A500 RS	215 x 155 x 17 h	DIN A5 - 210 x 148	

RA

iMiCUBE

rigide avec adhésif

ARTICLE	DIMENSIONS EN MM	POUR FORMAT D'ÉTIQUETTE MM	*PRIX € PAQ. 10 PC.*
LH A700 RA	110 x 83	DIN A5 - 105 x 74	
LH A414 RA	220 x 83	1/4 DIN A4 - 210 x 75	
LH A500 RA	220 x 160	DIN A5 - 210 x 148	

MI

souple à insertion

ARTICLE	DIMENSIONS EN MM	POUR FORMAT D'ÉTIQUETTE MM	*PRIX € PAQ. 10 PC.*
LH A414 MI	210 x 80	1/4 DIN A4 - 210 x 75	
LH A413 MI	210 x 100	1/3 DIN A4 - 210 x 99	
LH A500 MI	210 x 147	DIN A5 - 210 x 148	

MF

souple avec trou

ARTICLE	DIMENSIONS EN MM	POUR FORMAT D'ÉTIQUETTE MM	*PRIX € PAQ. 10 PC.*
LH A414 MF	210 x 80	1/4 DIN A4 - 210 x 75	

FORMATS D'ÉTIQUETTES POUVANT ÊTRE INSÉRÉES

Tailles DIN en mm

DIN A7	1/4 DIN A4	1/3 DIN A4	DIN A5
110 x 83	210 x 75	210 x 99	210 x 160

CAISSES SÉRIE NEXIT

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT

ART. NEXIT	ARTICLE LH A414 RS		ARTICLE LH A500 RS	
	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
NX 2108 A	0	0	0	0
NX 2112 A	0	0	0	0
NX 3208 A	0	0	0	0
NX 3212 A	0	2	0	0
NX 3217 A	0	2	0	2
NX 3222 A	0	2	0	2
NX 4308 A	0	0	0	0
NX 4308 C	0	0	0	0
NX 4312 A	2	2	0	0
NX 4312 C	2	2	0	0
NX 4312 P	2	2	0	0
NX 4317 B	2	2	2	2
NX 4317 D	2	2	2	2
NX 4317 S	2	2	2	2
NX 4322 B	2	2	2	2
NX 4322 D	2	2	2	2
NX 4322 S	2	2	2	2
NX 4322 U	1	2	1	2
NX 4327 B	2	2	2	2
NX 4327 D	2	2	2	2
NX 4327 S	2	2	2	2
NX 4327 U	1	2	1	2
NX 4332 B	2	2	2	2
NX 4332 D	2	2	2	2
NX 4332 S	2	2	2	2
NX 4332 U	1	2	1	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE NEXIT

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT

ARTICLE
LH A414 RS

ARTICLE
LH A500 RS

ART. NEXIT	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
NX 6408 A	0	0	0	0
NX 6408 C	0	0	0	0
NX 6408 P	0	0	0	0
NX 6412 A	2	2	0	0
NX 6412 C	2	2	0	0
NX 6412 P	2	2	0	0
NX 6417 B	2	2	2	2
NX 6417 D	2	2	2	2
NX 6417 S	2	2	2	2
NX 6422 B	2	2	2	2
NX 6422 D	2	2	2	2
NX 6422 S	2	2	2	2
NX 6422 U	1	2	1	2
NX 6427 B	2	2	2	2
NX 6427 D	2	2	2	2
NX 6427 S	2	2	2	2
NX 6427 U	1	2	1	2
NX 6432 B	2	2	2	2
NX 6432 D	2	2	2	2
NX 6432 S	2	2	2	2
NX 6432 U	1	2	1	2
NX 6442 B	2	2	2	2
NX 6442 D	2	2	2	2
NX 6442 S	2	2	2	2
NX 6442 U	1	2	1	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE NEXIT

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF

ART. NEXIT	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ADHÉSIVES 1/4 A4		ADHÉSIVES A5		ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
NX 2108 A	0	0	0	0	0	0
NX 2112 A	0	0	0	0	0	0
NX 3208 A	0	0	0	0	0	0
NX 3212 A	0	0	0	0	0	0
NX 3217 A	0	0	0	0	2	2
NX 3222 A	0	0	0	0	2	2
NX 4308 A	0	0	0	0	0	0
NX 4308 C	0	0	0	0	0	0
NX 4312 A	0	0	0	0	0	0
NX 4312 C	0	0	0	0	0	0
NX 4312 P	0	0	0	0	0	0
NX 4317 B	0	2	0	0	2	2
NX 4317 D	0	2	0	0	2	2
NX 4317 S	0	0	0	0	0	2
NX 4322 B	0	2	0	2	0	2
NX 4322 D	0	2	0	2	0	2
NX 4322 S	0	0	0	0	0	2
NX 4322 U	0	2	0	2	1	2
NX 4327 B	2	2	0	2	2	2
NX 4327 D	2	2	0	2	2	2
NX 4327 S	2	2	0	0	2	2
NX 4327 U	1	2	0	2	2	2
NX 4332 B	2	2	2	2	2	2
NX 4332 D	2	2	2	2	2	2
NX 4332 S	2	2	2	0	2	2
NX 4332 U	1	2	1	2	2	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE NEXIT

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF

ART. NEXIT	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ADHÉSIVES 1/4 A4		ADHÉSIVES A5		ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
NX 6408 A	0	0	0	0	0	0
NX 6408 C	0	0	0	0	0	0
NX 6408 P	0	0	0	0	0	0
NX 6412 A	0	0	0	0	0	0
NX 6412 C	0	0	0	0	0	0
NX 6412 P	0	0	0	0	0	0
NX 6417 B	0	2	0	0	0	2
NX 6417 D	0	2	0	0	0	2
NX 6417 S	0	2	0	0	0	2
NX 6422 B	2	2	0	1	2	2
NX 6422 D	2	2	0	1	2	2
NX 6422 S	2	2	0	1	2	2
NX 6422 U	1	2	0	2	1	2
NX 6427 B	2	2	2	2	2	2
NX 6427 D	2	2	2	2	2	2
NX 6427 S	2	2	2	2	2	2
NX 6427 U	2	2	1	2	2	2
NX 6432 B	2	2	2	2	2	2
NX 6432 D	2	2	2	2	2	2
NX 6432 S	1	2	2	2	2	2
NX 6432 U	1	2	1	2	2	2
NX 6442 B	2	2	2	2	2	2
NX 6442 D	2	2	2	2	2	2
NX 6442 S	2	2	2	2	2	2
NX 6442 U	2	2	2	2	2	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE ATHENA

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT

ART. ATHENA	ARTICLE LH A414 RS BORD 1/4 A4		ARTICLE LH A500 RS BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
AT 3212 A	0	2	0	0
AT 3217 A	0	2	0	2
AT 4305 A	0	0	0	0
AT 4308 A	0	0	0	0
AT 4312 A	2	2	0	0
AT 4312 C	2	2	0	0
AT 4312 P	2	2	0	0
AT 4317 A	2	2	2	2
AT 4317 C	2	2	2	2
AT 4322 A	2	2	2	2
AT 4322 B	2	2	2	2
AT 4322 D	2	2	2	2
AT 4332 A	2	2	2	2
AT 4332 B	2	2	2	2
AT 6408 A	0	0	0	0
AT 6412 A	2	2	0	0
AT 6412 C	2	2	0	0
AT 6412 G	2	2	0	0
AT 6412 H	2	2	0	0
AT 6417 A	2	2	2	2
AT 6417 C	2	2	2	2
AT 6422 A	2	2	2	2
AT 6422 B	2	2	2	2
AT 6422 D	2	2	2	2
AT 6422 S	2	2	2	2
AT 6428 A	2	2	2	2
AT 6428 B	2	2	2	2
AT 6428 D	2	2	2	2
AT 6432 A	2	2	2	2
AT 6432 B	2	2	2	2
AT 6432 D	2	2	2	2
AT 6432 R	2	2	2	2
AT 6443 B	2	2	2	2
AT 6443 R	2	2	2	2
AT 6443 V	2	1	2	1
AT 6443 U	1	2	1	2
AT 8612 C	0	0	0	0
AT 8617 C	0	0	0	0
AT 8622 C	0	0	0	0
AT 8632 C	0	0	0	0
AT 8643 W	0	0	0	0

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE ATHENA

iMiCUBE

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF

ART. ATHENA	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ADHÉSIVES 1/4 A4		ADHÉSIVES A5		ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
AT 3212 A	0	0	0	0	0	0
AT 3217 A	0	0	0	0	2	2
AT 4305 A	0	0	0	0	0	0
AT 4308 A	0	0	0	0	0	0
AT 4312 A	0	0	0	0	0	0
AT 4312 C	0	0	0	0	0	0
AT 4312 P	0	0	0	0	0	0
AT 4317 A	0	2	0	0	2	2
AT 4317 C	0	2	0	0	2	2
AT 4322 A	0	2	0	1	2	2
AT 4322 B	0	2	0	1	2	2
AT 4322 D	0	2	0	1	2	2
AT 4332 A	0	2	0	2	2	2
AT 4332 B	0	2	0	2	2	2
AT 6408 A	0	0	0	0	0	0
AT 6412 A	0	0	0	0	0	0
AT 6412 C	0	0	0	0	0	0
AT 6412 G	0	0	0	0	0	0
AT 6412 H	0	0	0	0	0	0
AT 6417 A	1	2	0	0	2	2
AT 6417 C	1	2	0	0	2	2
AT 6422 A	2	2	0	2	2	2
AT 6422 B	2	2	0	2	2	2
AT 6422 D	2	2	0	2	2	2
AT 6422 S	0	0	0	0	0	0
AT 6428 A	2	2	2	2	2	2
AT 6428 B	2	2	2	2	2	2
AT 6428 D	2	2	2	2	2	2
AT 6432 A	2	2	2	2	2	2
AT 6432 B	2	2	2	2	2	2
AT 6432 D	2	2	2	2	2	2
AT 6432 R	0	0	0	0	0	0
AT 6443 B	2	1	2	0	2	2
AT 6443 R	0	0	0	0	0	0
AT 6443 V	2	1	2	0	2	2
AT 6443 U	2	1	1	0	2	2
AT 8612 C	0	0	0	0	0	0
AT 8617 C	2	2	0	0	2	2
AT 8622 C	2	2	0	0	2	2
AT 8632 C	2	2	2	2	2	2
AT 8643 W	2	2	2	2	2	2

CAISSES SÉRIE ATHENA LIGHT

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT

ART. ATHENA LIGHT	ARTICLE LH A414 RS		ARTICLE LH A500 RS	
	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
AL 6422 A	2	2	2	2
AL 6422 B	2	2	2	2
AL 6422 D	2	2	2	2

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF

ART. ATHENA LIGHT	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ADHÉSIVES 1/4 A4		ADHÉSIVES A5		ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
AL 6422 A	1	0	0	0	2	2
AL 6422 B	1	0	0	0	2	2
AL 6422 S	0	0	0	0	0	0

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE ODETTE

iMiCUBE

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT

ART. ODETTE	ARTICLE LH A414 RS		ARTICLE LH A500 RS	
	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
OD 4950	0	2	0	0
OD 4930	2	2	2	2
OD 4910	2	2	2	2
OD 4900	2	2	2	2

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF

ART. ODETTE	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ADHÉSIVES 1/4 A4		ADHÉSIVES A5		ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
OD 4950	0	0	0	0	0	0
OD 4930	0	0	0	0	0	1
OD 4910	0	0	0	0	0	1
OD 4900	0	0	0	0	2	0

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE RL-KLT

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT

ART. RL-KLT	ARTICLE LH A414 RS		ARTICLE LH A500 RS	
	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
KL 3147	0	2	0	0
KL 4147	2	2	0	0
KL 4280	2	2	2	2
KL 6147	2	2	0	0
KL 6280	2	2	2	2

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF

ART. RL-KLT	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ADHÉSIVES 1/4 A4		ADHÉSIVES A5		ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
KL 3147	0	0	0	0	0	1
KL 4147	0	0	0	0	0	1
KL 4280	0	1	0	1	2	2
KL 6147	0	0	0	0	0	2
KL 6280	1	0	0	0	2	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE R-KLT

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT

ART. R-KLT	ARTICLE LH A414 RS		ARTICLE LH A500 RS	
	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
K L 3 2 1 5	0	2	0	0
K L 4 3 1 5	2	2	0	0
K L 4 3 2 9	2	2	2	2
K L 6 4 1 5	2	2	0	0
K L 6 4 2 9	2	2	2	2

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF

ART. R-KLT	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ADHÉSIVES 1/4 A4		ADHÉSIVES A5		ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
K L 3 2 1 5	0	0	0	0	0	0
K L 4 3 1 5	0	0	0	0	0	0
K L 4 3 2 9	0	1	0	1	2	2
K L 6 4 1 5	0	0	0	0	0	0
K L 6 4 2 9	1	0	0	0	2	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION SANS POIGNÉE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE MINERVA

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT

ART. MINERVA	ARTICLE LH A414 RS		ARTICLE LH A500 RS	
	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
MI 6420 B	0	0	0	0
MI 6420 S	0	0	0	0
MI 6430 B	0	2	0	0
MI 6430 S	0	2	0	0
MI 6440 B	0	2	0	0
MI 6440 S	0	2	0	0

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF

ART. MINERVA	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ADHÉSIVES 1/4 A4		ADHÉSIVES A5		ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
MI 6420 B	0	2	0	0	2	2
MI 6420 S	0	0	0	0	0	0
MI 6430 B	0	2	0	2	2	2
MI 6430 S	0	0	0	0	0	0
MI 6440 B	0	2	0	2	2	2
MI 6440 S	0	0	0	0	0	0

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE DELTA

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC SUPPORT

ART. DELTA	ARTICLE LH A414 RS		ARTICLE LH A500 RS	
	BORD 1/4 A4		BORD A5	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
DE 6417 A	0	0	0	0
DE 6422 A	0	0	0	0
DE 6427 A	0	0	0	0
DE 6432 A	0	2	0	0
DE 6442 A	0	2	0	0
DE 6417 I	0	0	0	0
DE 6422 I	0	0	0	0
DE 6427 I	0	0	0	0
DE 6432 I	0	2	0	0
DE 6442 I	0	2	0	0
DE 6417 Z	0	0	0	0
DE 6422 Z	0	0	0	0
DE 6427 Z	0	0	0	0
DE 6432 Z	0	0	0	0
DE 6442 Z	0	0	0	0

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF

ART. DELTA	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ADHÉSIVES 1/4 A4		ADHÉSIVES A5		ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
DE 6417 A	2	2	0	0	2	2
DE 6422 A	2	2	0	0	2	2
DE 6427 A	2	2	2	2	2	2
DE 6432 A	2	2	2	2	2	2
DE 6442 A	2	2	2	2	2	2
DE 6417 I	2	2	0	0	2	2
DE 6422 I	2	2	0	0	2	2
DE 6427 I	2	2	2	2	2	2
DE 6432 I	2	2	2	2	2	2
DE 6442 I	2	2	2	2	2	2
DE 6417 Z	2	2	0	0	2	2
DE 6422 Z	2	2	0	0	2	2
DE 6427 Z	2	2	2	2	2	2
DE 6432 Z	2	2	2	2	2	2
DE 6442 Z	2	2	2	2	2	2

CAISSES SÉRIE ZEUS

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF

ART. ZEUS	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ADHÉSIVES 1/4 A4		ADHÉSIVES A5		ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
ZE Z002	0	0	0	0	0	2
ZE Z3A2	0	2	0	0	0	2
ZE Z4A2	1	2	0	0	1	2
ZE Z004	1	2	0	2	1	2
ZE Z4A5	1	2	1	2	1	2
ZE Z005	0	0	0	0	2	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

CAISSES SÉRIE COMPAT

PORTE-ÉTIQUETTE AVEC ADHÉSIF

ART. ZEUS COMPAT	ARTICLE LH A414 RA		ARTICLE LH A500 RA		ARTICLE LH A700 RA	
	ADHÉSIVES 1/4 A4		ADHÉSIVES A5		ADHÉSIVES A7	
	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG	CÔTÉ COURT	CÔTÉ LONG
C O C 0 0 1	0	0	0	0	0	0
C O C 0 0 2	0	0	0	0	0	2
C O C 3 A 2	0	2	0	0	0	2
C O C 0 0 3	0	2	0	2	0	2
C O Z 3 L 5	0	2	0	0	0	2
C O C 4 A 2	0	2	0	0	0	2
C O C 0 0 4	0	2	0	2	0	2
C O C A 4 5	0	2	0	2	1	2
C O Z 5 P 4	0	0	0	0	1	2
C O Z 0 0 5	0	0	0	0	1	2

NON APPLICABLE

NOMBRE DE CÔTÉS D'APPLICATION

FOX

Les chariots **FOX** sont toujours fournis avec 2 étagères et des caisses NEXIT ou bien, en alternative, avec 2 étagères et des bacs Compat.

D'autres étagères avec caisses et bacs peuvent être fournis séparément.

En alternative, il est aussi possible de commander les chariots FOX avec 2 groupes de bacs basculants Practibox.

Même dans ce cas, il est possible de compléter le chariot en commandant d'autres étagères équipées en fonction de ses besoins.

LARGEUR

Le chariot de la série FOX est disponible avec une hauteur de 1430€mm et 2€largeurs di‡ érentes€:
- Largeur de passage étagères 657€mm pour chariots FOX 06
- Largeur de passage étagères 955€mm pour chariots FOX 08





ÉTAGÈRES ET ROULETTES

Les étagères inclinables pour chariots FOX possédant une longueur de 955€mm et un pas de 985€mm peuvent être de 4€profondeurs di‡ érentes, à savoir 220-320-420-600€mm.
Les étagères inclinables pour chariots FOX possédant une longueur de 657€mm et un pas de 687€mm peuvent être de 2€profondeurs di‡ érentes, à savoir 220-420€mm.
En plus des étagères inclinées, le chariot peut également être configuré avec des étagères fixes pour bacs, toutes deux de profondeur di‡ érente.
Les chariots sont fournis de série avec roulettes montées et châssis démonté.
Sont prévues des roulettes en caoutchouc standard de Ø125€mm, dont
2€fixes et 2€pivotantes avec frein.

ACCESSOIRES

Pour exploiter au mieux les espaces du chariot, il est possible de se procurer en option des accessoires tels que les caisses Practibox et les traverses de renfort.

RÉGLAGES

La traverse perforée de base permet le réglage des montants et l'insertion de di‡ érents types de caisses, une flexibilité de réglage maximale pour insérer des caisses allant de la plus petite à la plus grande.



Dimensions du chariot

1023 x 613 mm H 1430mm







725 x 613 mm H 1430 mm





Dimensions du chariot

1023 x 613 mm H 1430mm















974 x 150 mm
974 x 205 mm
974 x 295 mm

Étagères bacs COMPAT

Étagère fixe en acier galvanisé

Capacité 25 kg - L=974 mm

KIT composé de

- Chariot 1023 x 613 x 1430H mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DE L'ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC BACS €
		L	P	H					
1		95	160/140	75					
150	9	TAILLE 1			5 PP	FXT 00199 5101		FX 00199 5101	
						FXT 00199 5102		FX 00199 5102	
						FXT 00199 5103		FX 00199 5103	
						FXT 00199 5104		FX 00199 5104	
						FXT 00199 5105		FX 00199 5105	
					ECOGREEN	FXT 00199 5401		FX 00199 5401	
2		140	230/200	130					
205	6	TAILLE 2			5 PP	FXT00269 5101		FX 00269 5101	
						FXT 00269 5102		FX 00269 5102	
						FXT 00269 5103		FX 00269 5103	
						FXT 00269 5104		FX 00269 5104	
						FXT 00269 5105		FX 00269 5105	
					ECOGREEN	FXT 00269 5401		FX 00269 5401	
3		200	350/300	200					
295	4	TAILLE 3			5 PP	FXT 00349 5101		FX 00349 5101	
						FXT 00349 5102		FX 00349 5102	
						FXT 00349 5103		FX 00349 5103	
						FXT 00349 5104		FX 00349 5104	
						FXT 00349 5105		FX 00349 5105	
					ECOGREEN	FXT 00349 5401		FX 00349 5401	
3		200	350/300	145					
295	4	TAILLE 3A2			5 PP	FXT 3A249 5101		FX 3A249 5101	
						FXT 3A249 5102		FX3 A249 5102	
						FXT 3A249 5103		FX3 A249 5103	
						FXT 3A249 5104		FX 3A249 5104	
						FXT 3A249 5105		FX 3A249 5105	
					ECOGREEN	FXT 3A249 5401		FX 3A249 5401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

Dimensions du chariot

1023 x 613 mm H 1430mm













955 x 220 mm - 955 x 320 mm
955 x 420 mm - 955 x 600 mm

Étagères caisse NEXIT

Étagère inclinable en acier galvanisé

Capacité 50 kg - L=955 mm

KIT composé de

- Chariot 1023 x 613 x 1430H mm
- 2 étagères identiques avec caisses

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm L	P	H	FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DE L'ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC CAISSES €
4 / 220		3	300	200	120	300	PP	FXT3212A39N101		FX3212A39N101	
							ECOGREEN	FXT3212A39N401		FX3212A39N401	
		3	300	200	170	300	PP	FXT3217B39N101		FX3217B39N101	
							ECOGREEN	FXT3217B39N401		FX3217B39N401	
5 / 320		4	300	200	120	200	PP	FXT3212A49N101		FX3212A49N101	
							ECOGREEN	FXT3212A49N401		FX3212A49N401	
		4	300	200	170	200	PP	FXT3217B49N101		FX3217B49N101	
							ECOGREEN	FXT3217B49N401		FX3217B49N401	
		2	400	300	120	400	PP	FXT4312A29N101		FX4312A29N101	
							ECOGREEN	FXT4312A29N401		FX4312A29N401	
		2	400	300	170	400	PP	FXT4317B29N101		FX4317B29N101	
							ECOGREEN	FXT4317B29N401		FX4317B29N401	
		2	400	300	220	400	PP	FXT4322B29N101		FX4322B29N101	
							ECOGREEN	FXT4322B29N401		FX4322B29N401	
6 / 420		3	400	300	120	300	PP	FXT4312A39N101		FX4312A39N101	
							ECOGREEN	FXT4312A39N401		FX4312A39N401	
		3	400	300	170	300	PP	FXT4317B39N101		FX4317B39N101	
							ECOGREEN	FXT4317B39N401		FX4317B39N401	
		3	400	300	220	300	PP	FXT4322B39N101		FX4322B39N101	
							ECOGREEN	FXT4322B39N401		FX4322B39N401	
7 / 600		2	600	400	120	400	PP	FXT6412A29N101		FX6412A29N101	
							ECOGREEN	FXT6412A29N401		FX6412A29N401	
		2	600	400	170	400	PP	FXT6417B29N101		FX6417B29N101	
							ECOGREEN	FXT6417B29N401		FX6417B29N401	
		2	600	400	220	400	PP	FXT6422B29N101		FX6422B29N101	
							ECOGREEN	FXT6422B29N401		FX6422B29N401	
		1	800	600	120	800	PP	FXT8612C195101		FX8612C195101	
							ECOGREEN	FXT8612C195401		FX8612C195401	
		1	800	600	170	800	PP	FXT8617C195101		FX8617C195101	
							ECOGREEN	FXT8617C195401		FX8617C195401	
		1	800	600	220	800	PP	FXT8622C195101		FX8622C195101	
							ECOGREEN	FXT8622C195401		FX8622C195401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

Dimensions du chariot

725 x 613 mm H 1430mm









657 x 220 mm
657 x 420 mm

Étagères bacs COMPAT

Étagère inclinable en acier galvanisé

Capacité 50 kg - L=657 mm

KIT composé de

- Chariot 725 x 613 x 1430H mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DE L'ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC BACS €
		L	P	H					
1		95	160/140	75					
220	6	TAILLE 1			PP	FXT 00166 5101		FX 00166 5101	
						FXT 00166 5102		FX 00166 5102	
						FXT 00166 5103		FX 00166 5103	
						FXT 00166 5104		FX 00166 5104	
						FXT 00166 5105		FX 00166 5105	
					ECOGREEN	FXT 00166 5401		FX 00166 5401	
1		140	230/200	130					
220	4	TAILLE 2			PP	FXT 00246 5101		FX 00246 5101	
						FXT 00246 5102		FX 00246 5102	
						FXT 00246 5103		FX 00246 5103	
						FXT 00246 5104		FX 00246 5104	
						FXT 00246 5105		FX 00246 5105	
					ECOGREEN	FXT00246 5401		FX 00246 5401	
2		200	350/300	200					
420	3	TAILLE 3			PP	FXT 00336 5101		FX 00336 5101	
						FXT00336 5102		FX 00336 5102	
						FXT 00336 5103		FX 00336 5103	
						FXT 00336 5104		FX 00336 5104	
						FXT 00336 5105		FX 00336 5105	
					ECOGREEN	FXT00336 5401		FX 00336 5401	
2		200	350/300	145					
420	3	TAILLE 3A2			PP	FXT 3A236 5101		FX 3A236 5101	
						FXT 3A236 5102		FX 3A236 5102	
						FXT 3A236 5103		FX 3A236 5103	
						FXT 3A236 5104		FX 3A236 5104	
						FXT 3A236 5105		FX 3A236 5105	
					ECOGREEN	FXT 3A236 5401		FX 3A236 5401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

Dimensions du chariot

725 x 613 mm H 1430mm









657 x 220 mm
657 x 420 mm

Étagères caisse NEXIT

Étagère inclinable en acier galvanisé

Capacité 50 kg - L=657 mm

KIT composé de

- Chariot 725 x 613 x 1430H mm
- 2 étagères identiques avec caisses

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm			FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DE L'ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC CAISSES €
			L	P	H						
1 220		2	300	200	120	300	PP	FXT 3212A26 N101		FX 3212A26 N101	
							ECOGREEN	FXT 3212A26 N401		FX 3212A26 N401	
		2	300	200	170	300	PP	FXT 3217B26 N101		FX 3217B26 N101	
							ECOGREEN	FXT 3217B26 N401		FX 3217B26 N401	
2 420		2	400	300	120	300	PP	FXT4312A26N101		FX 4312A26 N101	
							ECOGREEN	FXT 4312A26 N401		FX 4312A26 N401	
		2	400	300	170	300	PP	FXT 4317B26 N101		FX 4317B26 N101	
							ECOGREEN	FXT 4317B26 N401		FX 4317B26 N401	
		2	400	300	220	300	PP	FXT 4322B26 N101		FX 4322B26 N101	
							ECOGREEN	FXT 4322B26 N401		FX 4322B26 N401	
		1	600	400	120	600	PP	FXT 6412A16 N101		FX 6412A16 N101	
							ECOGREEN	FXT 6412A16 N401		FX 6412A16 N401	
		1	600	400	170	600	PP	FXT 6417B16 N101		FX 6417B16 N101	
							ECOGREEN	FXT 6417B16 N401		FX 6417B16 N401	
		1	600	400	220	600	PP	FXT 6422B16 N101		FX 6422B16 N101	
							ECOGREEN	FXT 6422B16 N401		FX 6422B16 N401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

iMiCUBE

Dimensions du chariot

725 x 613 mm H 1430mm





Hauteur totale des rails

1200 mm - 280 mm

Hauteur utile d'insertion Practibox

1264 mm - 276 mm

iMiCUBE

KIT composé de

- Chariot 725 x 613 x H 1430 mm
- 2 paires de rails hauteur 1200
- 2 blocs-tiroirs Practibox
- 2 barres de blocage galvanisées

Sur chaque bloc-tiroirs PRACTIBOX supplémentaire, toujours commander les barres de blocage correspondantes présentes à la page 139 position D

HAUTEUR DES RAILS mm	RAILS PRACTIBOX	CODE	PRIX €
H. totale 1200 H. utile 1264		FXRAIL12	
H. totale 280 H. utile 276		FXRAIL28	

HAUTEUR mm	BLOC-TIROIRS PRACTIBOX	NB BASCULANTS	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX € PRACTIBOX SUPPLÉMENTAIRE
77		9	FXTPR9		PR90770001	
112		6	FXTPR6		PR61120001	
164		5	FXTPR5		PR51640001	
206		4	FXTPR4		PR42060001	
240		3	FXTPR3		PR3240001	

QUICK

Les rayonnages **QUICK** sont toujours fournis avec 2 étagères et des caisses NEXIT ou bien, en alternative, avec 2 étagères et des bacs Compat.

D'autres étagères avec caisses et bacs peuvent être fournis séparément.

L'utilisation des rayonnages QUICK rend plus e…caces les opérations de prélèvement, réduisant ainsi le nombre d'erreurs et o—rant une haute visibilité des stocks.

STRUCTURE

Le rayonnage de la série QUICK, d'une hauteur de 1817 mm, est disponible en deux versions di—érentes : une face et double face, pour pouvoir insérer des étagères d'un côté ou des deux.

châssis double face de base avec croisillon

châssis une face de base avec croisillon

ÉTAGÈRES



Les étagères inclinables pour rayonnages QUICK possédant une longueur de 955 mm et un pas de 985 mm peuvent être de 4 profondeurs di—érentes, à savoir : 220 - 320 - 420 - 600 mm.
En plus des étagères inclinées, le chariot peut également être configuré avec des étagères fixes pour bacs, toutes deux de profondeur di—érente.

CAISSES ET BACS

Les trous présents dans les montants permettent l'insertion de di—érents types de bacs COMPAT de taille 1/2/3/3A2/4/4A2 et des caisses de la série NEXIT.

COMPAT

NEXIT

RAYONNAGES SUPPLÉMENTAIRES

En utilisant des rayonnages supplémentaires, il est possible de relier une nouvelle travée à la travée existante, en économisant l'espace et le coût d'un montant et du pied correspondant.

Dimensions du rayonnage

1065 x 542 mm H 1813mm

1065 x 925 mm H 1813 mm

iMiCUBE

Dimensions du rayonnage

1065 x 542 mm H 1813mm



Étagères bacs COMPAT

Étagère fixe en acier galvanisé

Capacité 25 kg - L=974 mm

KIT composé de

- Rayonnage 1065 x 542 x 1813H mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €
		L	P	H					
150	9	95	160/140	75	PP	QUR 00199 5101		QU 00199 5101	
		TAILLE 1				QUR 00199 5102		QU 00199 5102	
						QUR 00199 5103		QU 00199 5103	
						QUR 00199 5104		QU 00199 5104	
						QUR 00199 5105		QU 00199 5105	
					ECOGREEN	QUR 00199 5401		QU 00199 5401	
205	6	140	230/200	130	PP	QUR 00269 5101		QU 00269 5101	
		TAILLE 2				QUR 00269 5102		QU 00269 5102	
						QUR 00269 5103		QU 00269 5103	
						QUR 00269 5104		QU 00269 5104	
						QUR 00269 5105		QU 00269 5105	
					ECOGREEN	QUR 00269 5401		QU 00269 5401	
295	4	200	350/300	200	PP	QUR 00349 5101		QU 00349 5101	
		TAILLE 3				QUR 00349 5102		QU 00349 5102	
						QUR 00349 5103		QU 00349 5103	
						QUR 00349 5104		QU 00349 5104	
						QUR 00349 5105		QU 00349 5105	
					ECOGREEN	QUR 00349 5401		QU 00349 5401	
295	4	200	350/300	145	PP	QUR 3A249 5101		QU 3A249 5101	
		TAILLE 3A2				QUR 3A249 5102		QU 3A249 5102	
						QUR 3A249 5103		QU 3A249 5103	
						QUR 3A249 5104		QU 3A249 5104	
						QUR 3A249 5105		QU 3A249 5105	
					ECOGREEN	QUR 3A249 5401		QU 3A249 5401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

iMiCUBE

Dimensions du rayonnage

985 x 542 mm H 1813mm



Étagères bacs COMPAT

Étagère fixe en acier galvanisé

Capacité 25 kg - L=974 mm

KIT composé de

- Rayonnage supplémentaire 985 x 542 x 1813H mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DE L'ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC BACS €
		L	P	H					
150	9	95	160/140	75	PP	QUE 00199 5101		QU 00199 5101	
						QUE 00199 5102		QU 00199 5102	
						QUE 00199 5103		QU 00199 5103	
						QUE 00199 5104		QU 00199 5104	
						QUE 00199 5105		QU 00199 5105	
		TAILLE 1			ECOGREEN	QUE 00199 5401		QU 00199 5401	
205	6	140	230/200	130	PP	QUE 00269 5101		QU 00269 5101	
						QUE 00269 5102		QU 00269 5102	
						QUE 00269 5103		QU 00269 5103	
						QUE 00269 5104		QU 00269 5104	
						QUE 00269 5105		QU 00269 5105	
		TAILLE 2			ECOGREEN	QUE 00269 5401		QU 00269 5401	
295	4	200	350/300	200	PP	QUE 00349 5101		QU 00349 5101	
						QUE 00349 5102		QU 00349 5102	
						QUE 00349 5103		QU 00349 5103	
						QUE 00349 5104		QU 00349 5104	
						QUE 00349 5105		QU 00349 5105	
		TAILLE 3			ECOGREEN	QUE 00349 5401		QU 00349 5401	
295	4	200	350/300	145	PP	QUE 3A249 5101		QU 3A249 5101	
						QUE 3A249 5102		QU 3A249 5102	
						QUE 3A249 5103		QU 3A249 5103	
						QUE 3A249 5104		QU 3A249 5104	
						QUE 3A249 5105		QU 3A249 5105	
		TAILLE 3A2			ECOGREEN	QUE 3A249 5401		QU 3A249 5401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

Dimensions du rayonnage

1065 x 542 mm h 1813mm

Étagères caisse NEXIT

Étagère inclinable en acier galvanisé

Capacité 50 kg - L=955 mm

KIT composé de

- Chariot 1065 x 542 x 1813H mm
- 2 étagères identiques avec caisses

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm			FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	*PRIX DU KIT €*	CODE	*PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €*
			L	P	H						
220		3	300	200	120	300	PP	QUR3212A39N101		QU3212A39N101	
							ECOGREEN	QUR3212A39N401		QU3212A39N401	
		3	300	200	170	300	PP	QUR3217B39N101		QU3217B39N101	
							ECOGREEN	QUR3217B39N401		QU3217B39N401	
320		4	300	200	120	200	PP	QUR3212A49N101		QU3212A49N101	
							ECOGREEN	QUR3212A49N401		QU3212A49N401	
		4	300	200	170	200	PP	QUR3217B49N101		QU3217B49N101	
							ECOGREEN	QUR3217B49N401		QU3217B49N401	
		2	400	300	120	400	PP	QUR4312A29N101		QU4312A29N101	
							ECOGREEN	QUR4312A29N401		QU4312A29N401	
		2	400	300	170	400	PP	QUR4317B29N101		QU4317B29N101	
							ECOGREEN	QUR4317B29N401		QU4317B29N401	
		2	400	300	220	400	PP	QUR4322B29N101		QU4322B29N101	
							ECOGREEN	QUR4322B29N401		QU4322B29N401	
420		3	400	300	120	300	PP	QUR4312A39N101		QU4312A39N101	
							ECOGREEN	QUR4312A39N401		QU4312A39N401	
		3	400	300	170	300	PP	QUR4317B39N101		QU4317B39N101	
							ECOGREEN	QUR4317B39N401		QU4317B39N401	
		3	400	300	220	300	PP	QUR4322B39N101		QU4322B39N101	
							ECOGREEN	QUR4322B39N401		QU4322B39N401	
600		2	600	400	120	400	PP	QUR6412A29N101		QU6412A29N101	
							ECOGREEN	QUR6412A29N401		QU6412A29N401	
		2	600	400	170	400	PP	QUR6417B29N101		QU6417B29N101	
							ECOGREEN	QUR6417B29N401		QU6417B29N401	
		2	600	400	220	400	PP	QUR6422B29N101		QU6422B29N101	
							ECOGREEN	QUR6422B29N401		QU6422B29N401	
		1	800	600	120	800	PP	QUR8612C195101		QU8612C195101	
							ECOGREEN	QUR8612C195401		QU8612C195401	
		1	800	600	170	800	PP	QUR8617C195101		QU8617C195101	
							ECOGREEN	QUR8617C195401		QU8617C195401	
		1	800	600	220	800	PP	QUR8622C195101		QU8622C195101	
							ECOGREEN	QUR8622C195401		QU8622C195401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

Dimensions du rayonnage

985 x 542 mm H 1813mm

QUICK + NEXIT UNE FACE SUPPLÉMENTAIRE

Étagères caisse NEXIT

Étagère inclinable en acier galvanisé

Capacité 50 kg - L=955 mm

KIT composé de

- Rayonnage supplémentaire 985 x 542 x 1813H mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm			FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	*PRIX DU KIT €*	CODE	*PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €*
			L	P	H						
220		3	300	200	120	300	PP	QUE3212A39N101		QU3212A39N101	
							ECOGREEN	QUE3212A39N401		QU3212A39N401	
		3	300	200	170	300	PP	QUE3217B39N101		QU3217B39N101	
							ECOGREEN	QUE3217B39N401		QU3217B39N401	
320		4	300	200	120	200	PP	QUE3212A49N101		QU3212A49N101	
							ECOGREEN	QUE3212A49N401		QU3212A49N401	
		4	300	200	170	200	PP	QUE3217B49N101		QU3217B49N101	
							ECOGREEN	QUE3217B49N401		QU3217B49N401	
		2	400	300	120	400	PP	QUE4312A29N101		QU4312A29N101	
							ECOGREEN	QUE4312A29N401		QU4312A29N401	
		2	400	300	170	400	PP	QUE4317B29N101		QU4317B29N101	
							ECOGREEN	QUE4317B29N401		QU4317B29N401	
		2	400	300	220	400	PP	QUE4322B29N101		QU4322B29N101	
							ECOGREEN	QUE4322B29N401		QU4322B29N401	
420		3	400	300	120	300	PP	QUE4312A39N101		QU4312A39N101	
							ECOGREEN	QUE4312A39N401		QU4312A39N401	
		3	400	300	170	300	PP	QUE4317B39N101		QU4317B39N101	
							ECOGREEN	QUE4317B39N401		QU4317B39N401	
		3	400	300	220	300	PP	QUE4322B39N101		QU4322B39N101	
							ECOGREEN	QUE4322B39N401		QU4322B39N401	
600		2	600	400	120	400	PP	QUE6412A29N101		QU6412A29N101	
							ECOGREEN	QUE6412A29N401		QU6412A29N401	
		2	600	400	170	400	PP	QUE6417B29N101		QU6417B29N101	
							ECOGREEN	QUE6417B29N401		QU6417B29N401	
		2	600	400	220	400	PP	QUE6422B29N101		QU6422B29N101	
							ECOGREEN	QUE6422B29N401		QU6422B29N401	
		1	800	600	120	800	PP	QUE8612C195101		QU8612C195101	
							ECOGREEN	QUE8612C195401		QU8612C195401	
		1	800	600	170	800	PP	QUE8617C195101		QU8617C195101	
							ECOGREEN	QUE8617C195401		QU8617C195401	
		1	800	600	220	800	PP	QUE8622C195101		QU8622C195101	
							ECOGREEN	QUE8622C195401		QU8622C195401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

iMiCUBE

1065 x 925 mm H 1813mm



Étagères bacs COMPAT

Étagère fixe en acier galvanisé

Capacité 25 kg - L=974 mm

KIT composé de

- Rayonnage 1065 x 925 x 1813H mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €
		L	P	H					
150	9	95	160/140	75		QU2R 00199 5101		QU 00199 5101	
		TAILLE 1				QU2R 00199 5102		QU 00199 5102	
						QU2R 00199 5103		QU 00199 5103	
						QU2R 00199 5104		QU 00199 5104	
						QU2R 00199 5105		QU 00199 5105	
					ECOGREEN	QU2R 00199 5401		QU 00199 5401	
205	6	140	230/200	130		QU2R 00269 5101		QU 00269 5101	
		TAILLE 2				QU2R 00269 5102		QU 00269 5102	
						QU2R 00269 5103		QU 00269 5103	
						QU2R 00269 5104		QU 00269 5104	
						QU2R 00269 5105		QU 00269 5105	
					ECOGREEN	QU2R 00269 5401		QU 00269 5401	
295	4	200	350/300	200		QU2R 00349 5101		QU 00349 5101	
		TAILLE 3				QU2R 00349 5102		QU 00349 5102	
						QU2R 00349 5103		QU 00349 5103	
						QU2R 00349 5104		QU 00349 5104	
						QU2R 00349 5105		QU 00349 5105	
					ECOGREEN	QU2R 00349 5401		QU 00349 5401	
295	4	200	350/300	145		QU2R 3A249 5101		QU 3A249 5101	
		TAILLE 3A2				QU2R 3A249 5102		QU 3A249 5102	
						QU2R 3A249 5103		QU 3A249 5103	
						QU2R 3A249 5104		QU 3A249 5104	
						QU2R 3A249 5105		QU 3A249 5105	
					ECOGREEN	QU2R 3A249 5401		QU 3A249 5401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

iMiCUBE

985 x 925 mm H 1813mm



Étagères bacs COMPAT

Étagère fixe en acier galvanisé

Capacité 25 kg - L=974 mm

KIT composé de

- Rayonnage supplémentaire 985 x 925 x 1813H mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	NB DE BACS	DIMENSIONS DES BACS mm			MATÉRIAU	CODE	PRIX DU KIT €	CODE	PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €
		L	P	H					
150	9	95	160/140	75	PP	QU2E 00199 5101		QU 00199 5101	
						QU2E 00199 5102		QU 00199 5102	
						QU2E 00199 5103		QU 00199 5103	
						QU2E 00199 5104		QU 00199 5104	
						QU2E 00199 5105		QU 00199 5105	
		TAILLE 1			ECOGREEN	QU2E 00199 5401		QU 00199 5401	
205	6	140	230/200	130	PP	QU2E 00269 5101		QU 00269 5101	
						QU2E 00269 5102		QU 00269 5102	
						QU2E 00269 5103		QU 00269 5103	
						QU2E 00269 5104		QU 00269 5104	
						QU2E 00269 5105		QU 00269 5105	
		TAILLE 2			ECOGREEN	QU2E 00269 5401		QU 00269 5401	
295	4	200	350/300	200	PP	QU2E 00349 5101		QU 00349 5101	
						QU2E 00349 5102		QU 00349 5102	
						QU2E 00349 5103		QU 00349 5103	
						QU2E 00349 5104		QU 00349 5104	
						QU2E 00349 5105		QU 00349 5105	
		TAILLE 3			ECOGREEN	QU2E 00349 5401		QU 00349 5401	
295	4	200	350/300	145	PP	QU2E 3A249 5101		QU 3A249 5101	
						QU2E 3A249 5102		QU 3A249 5102	
						QU2E 3A249 5103		QU 3A249 5103	
						QU2E 3A249 5104		QU 3A249 5104	
						QU2E 3A249 5105		QU 3A249 5105	
		TAILLE 3A2			ECOGREEN	QU2E 3A249 5401		QU 3A249 5401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

Dimensions du rayonnage

1065 x 925 mm H 1813mm

Étagères caisse NEXIT

Étagère inclinable en acier galvanisé

Capacité 50 kg - L=955 mm

KIT composé de

- Rayonnage 1065 x 925 x 1813H mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm			FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	*PRIX DU KIT €*	CODE	*PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €*
			L	P	H						
220		3	300	200	120	300	PP	QU2R3212A39N101		QU3212A39N101	
							ECOGREEN	QU2R3212A39N401		QU3212A39N401	
		3	300	200	170	300	PP	QU2R3217B39N101		QU3217B39N101	
							ECOGREEN	QU2R3217B39N401		QU3217B39N401	
320		4	300	200	120	200	PP	QU2R3212A49N101		QU3212A49N101	
							ECOGREEN	QU2R3212A49N401		QU3212A49N401	
		4	300	200	170	200	PP	QU2R3217B49N101		QU3217B49N101	
							ECOGREEN	QU2R3217B49N401		QU3217B49N401	
		2	400	300	120	400	PP	QU2R4312A29N101		QU4312A29N101	
							ECOGREEN	QU2R4312A29N401		QU4312A29N401	
		2	400	300	170	400	PP	QU2R4317B29N101		QU4317B29N101	
							ECOGREEN	QU2R4317B29N401		QU4317B29N401	
		2	400	300	220	400	PP	QU2R4322B29N101		QU4322B29N101	
							ECOGREEN	QU2R4322B29N401		QU4322B29N401	
420		3	400	300	120	300	PP	QU2R4312A39N101		QU4312A39N101	
							ECOGREEN	QU2R4312A39N401		QU4312A39N401	
		3	400	300	170	300	PP	QU2R4317B39N101		QU4317B39N101	
							ECOGREEN	QU2R4317B39N401		QU4317B39N401	
		3	400	300	220	300	PP	QU2R4322B39N101		QU4322B39N101	
							ECOGREEN	QU2R4322B39N401		QU4322B39N401	
600		2	600	400	120	400	PP	QU2R6412A29N101		QU6412A29N101	
							ECOGREEN	QU2R6412A29N401		QU6412A29N401	
		2	600	400	170	400	PP	QU2R6417B29N101		QU6417B29N101	
							ECOGREEN	QU2R6417B29N401		QU6417B29N401	
		2	600	400	220	400	PP	QU2R6422B29N101		QU6422B29N101	
							ECOGREEN	QU2R6422B29N401		QU6422B29N401	
		1	800	600	120	800	PP	QU2R8612C195101		QU8612C195101	
							ECOGREEN	QU2R8612C195401		QU8612C195401	
		1	800	600	170	800	PP	QU2R8617C195101		QU8617C195101	
							ECOGREEN	QU2R8617C195401		QU8617C195401	
		1	800	600	220	800	PP	QU2R8622C195101		QU8622C195101	
							ECOGREEN	QU2R8622C195401		QU8622C195401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

Dimensions du rayonnage

985 x 925 mm H 1813mm

QUICK + NEXIT DOUBLE FACE SUPPLÉMENTAIRE

Étagères caisse NEXIT

Étagère inclinable en acier galvanisé

Capacité 50 kg - L=955 mm

KIT composé de

- Rayonnage supplémentaire 985 x 925 x 1813H mm
- 2 étagères identiques avec bacs

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE mm	EXEMPLE	NB DE CAISSES	DIMENSIONS CAISSE mm			FACE DE PRÉLÈVEMENT mm	MATÉRIAU	CODE	*PRIX DU KIT €*	CODE	*PRIX DU KIT ÉTAGÈRE + BACS EN €*
			L	P	H						
220		3	300	200	120	300	PP	QU2E3212A39N101		QU3212A39N101	
							ECOGREEN	QU2E3212A39N401		QU3212A39N401	
		3	300	200	170	300	PP	QU2E3217B39N101		QU3217B39N101	
							ECOGREEN	QU2E3217B39N401		QU3217B39N401	
320		4	300	200	120	200	PP	QU2E3212A49N101		QU3212A49N101	
							ECOGREEN	QU2E3212A49N401		QU3212A49N401	
		4	300	200	170	200	PP	QU2E3217B49N101		QU3217B49N101	
							ECOGREEN	QU2E3217B49N401		QU3217B49N401	
		2	400	300	120	400	PP	QU2E4312A29N101		QU4312A29N101	
							ECOGREEN	QU2E4312A29N401		QU4312A29N401	
		2	400	300	170	400	PP	QU2E4317B29N101		QU4317B29N101	
							ECOGREEN	QU2E4317B29N401		QU4317B29N401	
		2	400	300	220	400	PP	QU2E4322B29N101		QU4322B29N101	
							ECOGREEN	QU2E4322B29N401		QU4322B29N401	
420		3	400	300	120	300	PP	QU2E4312A39N101		QU4312A39N101	
							ECOGREEN	QU2E4312A39N401		QU4312A39N401	
		3	400	300	170	300	PP	QU2E4317B39N101		QU4317B39N101	
							ECOGREEN	QU2E4317B39N401		QU4317B39N401	
		3	400	300	220	300	PP	QU2E4322B39N101		QU4322B39N101	
							ECOGREEN	QU2E4322B39N401		QU4322B39N401	
600		2	600	400	120	400	PP	QU2E6412A29N101		QU6412A29N101	
							ECOGREEN	QU2E6412A29N401		QU6412A29N401	
		2	600	400	170	400	PP	QU2E6417B29N101		QU6417B29N101	
							ECOGREEN	QU2E6417B29N401		QU6417B29N401	
		2	600	400	220	400	PP	QU2E6422B29N101		QU6422B29N101	
							ECOGREEN	QU2E6422B29N401		QU6422B29N401	
		1	800	600	120	800	PP	QU2E8612C195101		QU8612C195101	
							ECOGREEN	QU2E8612C195401		QU8612C195401	
		1	800	600	170	800	PP	QU2E8617C195101		QU8617C195101	
							ECOGREEN	QU2E8617C195401		QU8617C195401	
		1	800	600	220	800	PP	QU2E8622C195101		QU8622C195101	
							ECOGREEN	QU2E8622C195401		QU8622C195401	

Les capacités s'entendent nettes et font référence à des charges uniformément réparties.
Les accessoires et les matériaux stockés dans les chariots ne doivent pas dépasser de la base du chariot lui-même.

FRAME

Le rayonnage **FRAME** est dimensionné exactement pour contenir les caisses Nexit, Kronos, Odette, Compat et Zeus.

Les hauteurs disponibles sont au nombre de deux : 1010 mm et 2010 mm.

La paire de rails qui soutient la caisse/le bac est réglable en hauteur avec un pas de 25 mm et avec une capacité maximale de 50 kg ; dans la même travée, on peut insérer des caisses et des bacs de la même largeur, mais avec des profondeurs et des hauteurs di—érentes.

La capacité de la travée est de 250 kg.

La modularité du système permet de réaliser à tout moment des extensions des installations existantes, même sans démonter le système pré-existant.

TABLETTE DE MAINTIEN SUPÉRIEURE

Les tablettes sont fixées dans la partie supérieure de chaque travée et, en plus de solidifier le rayonnage, elles jouent un rôle de anti-poussière et de surface d'appui.

ÉTAGÈRES

Les rails permettant aux caisses de coulisser sont accrochés aux montants et fixés au moyen d'un clip spécial.
Réglables en hauteur avec un pas de 25 mm.

CÔTÉS

Les côtés sont fournis montés, présentent une fente latérale avec un pas de 25 mm et sont dotés de pieds prévus pour la fixation au sol.
Capacité 250 kg.

PAIRE DE SOCLES DE MAINTIEN

Les socles sont fixés avec quatre vis autotaraudeuses aux montants des côtés pour conférer à la structure une plus grande stabilité.

Dimension de cette composition 1440x400xh2010 mm

Face de prélèvement 300 mm
Profondeur 400 mm

NEXIT

KRONOS

ODETTE

R-KLT

RL-KLT

400 mm



						
TRAVÉE DE BASE DOUBLE AVEC CROISILLON h 2010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 2010	CROISILLON	TRAVÉE DE BASE SIMPLE h 1010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 1010	PAIRE DE RAILS GALVANISÉS	PAIRE DE CHEVILLES M8X75
CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	1 CROISILLON TOUTES LES 6 TRAVÉES SIMPLES	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 50 kg PAR PAIRE DE RAILS	FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE
HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm Ž PAS DES RAILS EN h 25 mm		HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm Ž PAS DES RAILS EN h 25 mm	BUTÉE D'ARRÊT POSTÉRIEURE	
FR2004099	**FRE2004099**	**FRCROSS**	**FR1004099**	**FRE1004099**	**FRRAIL40**	**FRFIX**

Remarque : matériel de fixation composé de 2 vis à expansion en acier M8x75 mm pour sols en béton non fissuré de classe C20/25 ou plus.

HAUTEUR DE CAISSE	PAS DES RAILS EN HAUTEUR	NEXIT	KRONOS	ODETTE	RŽKLT	RLŽKLT
55	75	ł				
78	100	ł				
120	150	ł				
147	175			ł	ł	ł
170	200	ł				
220	250	ł	ł			
270/280	300				ł	ł
320	350	ł				

Dimension de cette composition 1390x600xh2010 mm

Face de prélèvement 400 mm
Profondeur 600 mm

NEXIT

KRONOS

ODETTE

R-KLT

RL-KLT

600 mm





						
TRAVÉE DE BASE DOUBLE AVEC CROISILLON h 2010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 2010	CROISILLON	TRAVÉE DE BASE SIMPLE h 1010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 1010	PAIRE DE RAILS GALVANISÉS	PAIRE DE CHEVILLES M8X75
CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	1 CROISILLON TOUTES LES 6 TRAVÉES SIMPLES	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 50 kg PAR PAIRE DE RAILS	FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE
HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm Ž PAS DES RAILS EN h 25 mm		HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm Ž PAS DES RAILS EN h 25 mm	BUTÉE D'ARRÊT POSTÉRIEURE	
FR2006099	**FRE2006099**	**FRCROSS**	**FR1006099**	**FRE1006099**	**FRRAIL60**	**FRFIX**

Remarque : matériel de fixation composé de 2 vis à expansion en acier M8x75 mm pour sols en béton non fissuré de classe C20/25 ou plus.

HAUTEUR DE CAISSE	PAS DES RAILS EN HAUTEUR	NEXIT	KRONOS	ODETTE	RŽKLT	RLŽKLT
78	100	ł				
120	150	ł				
147	175				ł	ł
170	200	ł				
220	250	ł	ł	ł		
270/280	300	ł			ł	ł
320	350	ł	ł	ł		
430	450	ł				

Dimension de cette composition 1355x350xh2010 mm

Face de prélèvement 200 mm
Profondeur 350 mm

COMPAT

ZEUS

350 mm



TRAVÉE DE BASE DOUBLE AVEC CROISILLON h 2010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 2010	CROISILLON	TRAVÉE DE BASE SIMPLE h 1010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 1010	PAIRE DE RAILS GALVANISÉS	PAIRE DE CHEVILLES M8X75
CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	1 CROISILLON TOUTES LES 6 TRAVÉES SIMPLES	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 50 kg PAR PAIRE DE RAILS	FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE
HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm Ž PAS DES RAILS EN h 25 mm		HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm Ž PAS DES RAILS EN h 25 mm	BUTÉE D'ARRÊT POSTÉRIEURE	
FR2003599	**FRE2003599**	**FRCROSS**	**FR1003599**	**FRE1003599**	**FRRAIL35**	**FRFIX**

Remarque : matériel de fixation composé de 2 vis à expansion en acier M8x75 mm pour sols en béton non fissuré de classe C20/25 ou plus.

HAUTEUR DE CAISSE	PAS DES RAILS EN HAUTEUR	COMPAT	ZEUS
145	175	ł	ł
200	225	ł	

Dimension de cette composition 1492x500xh2010 mm

Face de prélèvement 300 mm
Profondeur 500 mm

COMPAT

ZEUS

500 mm





						
TRAVÉE DE BASE DOUBLE AVEC CROISILLON h 2010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 2010	CROISILLON	TRAVÉE DE BASE SIMPLE h 1010	TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE SIMPLE h 1010	PAIRE DE RAILS GALVANISÉS	PAIRE DE CHEVILLES M8X75
CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	1 CROISILLON TOUTES LES 6 TRAVÉES SIMPLES	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 250 kg PAR TRAVÉE	CAPACITÉ 50 kg PAR PAIRE DE RAILS	FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE
HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 1900 mm Ž PAS DES RAILS EN h 25 mm		HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm - PAS DES RAILS EN h 25 mm	HAUTEUR UTILE D'INSERTION 900 mm Ž PAS DES RAILS EN h 25 mm	BUTÉE D'ARRÊT POSTÉRIEURE	
FR2005099	**FRE2005099**	**FRCROSS**	**FR1005099**	**FRE1005099**	**FRRAIL50**	**FRFIX**

Remarque : matériel de fixation composé de 2 vis à expansion en acier M8x75 mm pour sols en béton non fissuré de classe C20/25 ou plus.

HAUTEUR DE CAISSE	PAS DES RAILS EN HAUTEUR	COMPAT	ZEUS
120	150		ł
145	175	ł	
200	225	ł	ł
300	325	ł	ł

PICK

Les armoires pour bacs **PICK** représentent la solution idéale pour le stockage à usage commercial et industriel de quincaillerie et d'objets de petites dimensions.

Elles sont composées d'une structure en tôle d'acier et de tablettes réglables en hauteur, insérées en nombre variable en fonction de la solution d'utilisation la plus adaptée.

Il est possible d'y insérer les bacs de la série Compat taille 1 ou 2 et les bacs de la série Practibox, de 3 à 9 basculants.

Ces armoires sont fournies dans la version sans porte ou avec porte et fermeture à clé.

ÉTAGÈRES RÉGLABLES

IL EST possible de diviser l'armoire avec des tablettes réglables en hauteur, avec pas de 25 mm, pouvant être insérées en nombre variable en fonction des besoins.



BACS

À l'intérieur des armoires de la série PICK, il est possible d'insérer des bacs de la série Compat de taille 1 et 2, ainsi que les blocs-tiroirs basculants de la série Practibox, à 3 - 4 - 5 - 6 - 9 tiroirs.

BUTÉE ARRIÈRE

Sur la tablette, il est possible d'insérer une butée arrière qui évite le déplacement en profondeur du bac Taille 1

SÉCURITÉ

À des fi s de sécurité, les armoires pour bacs PICK doivent être fi ées au sol ou au mur.

Quelques exemples de compositions réalisables avec les armoires PICK 100

1

2

3

4

5

6

700 x 270 H 1000 mm

Capacité de l'armoire **450 kg**.

Armoire disponible dans les couleurs suivantes:

gris	**RAL7000**	code 01
vert	**RAL6011**	code 02
bleu	**RAL5012**	code 04
gris	**RAL7035**	code 08

Autres couleurs sur demande.

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

COMP.	PORTES BATTANTES	SERRURE	TABLETTES	COMPAT TAILLE 1	BUTÉES POUR BACS	COMPAT TAILLE 2	CAPACITÉ TABLETTE EN KG	COULEUR ARMOIRE	ARTICLE	*PRIX €*
1			8	54	9		50	bleu 04	PK 1000 1 04	
2	■	■	8	54	9		50	bleu 04	PK 1001 1 04	
3			6	24	4	12	50	bleu 04	PK 1000 2 04	
4	■	■	6	24	4	12	50	bleu 04	PK 1001 2 04	
5			5			24	50	bleu 04	PK 1000 3 04	
6	■	■	5			24	50	bleu 04	PK 1001 3 04	

⚠ *Sécurité : à des fins de sécurité, les armoires pour bacs doivent être fixées au sol ou au mur.*

Quelques exemples de compositions réalisables avec les armoires PICK 165

1

2

3

700 x 270 H 1655 mm

Capacité de l'armoire **450 kg**.

Armoire disponible dans les couleurs suivantes:

gris	**RAL7000**	code 01
vert	**RAL6011**	code 02
bleu	**RAL5012**	code 04
gris	**RAL7035**	code 08

Autres couleurs sur demande.

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

COMP.	PORTES BATTANTES	SERRURE	TABLETTES	COMPAT TAILLE 1	BUTÉES POUR BACS	COMPAT TAILLE 2	CAPACITÉ TABLETTE EN KG	COULEUR ARMOIRE	ARTICLE	*PRIX €*
1			12	42	7	24	50	bleu 04	PK 16501 04	
2	■	■	12	42	7	24	50	bleu 04	PK 16511 04	
COMP.	**PORTES BATTANTES**	**SERRURE**	**CHÂSSIS POUR PRACTIBOX**	**PRACTIBOX PR 9077...**	**PRACTIBOX PR 6112...**	**PRACTIBOX PR 5164...**	**PRACTIBOX PR 4206...**	**PRACTIBOX PR 3240...**	**ARTICLE**	***PRIX €***
3	■	■	1 x 1500H	2	4	3	1	1	PK 16512 04	

⚠ *Sécurité : à des fins de sécurité, les armoires pour bacs doivent être fixées au sol ou au mur.*

Quelques exemples de compositions réalisables avec les armoires PICK 200

1

2

3

700 x 270 H 2000 mm

Capacité de l'armoire **450 kg**.

Armoire disponible dans les couleurs suivantes:

gris	**RAL7000**	code 01
vert	**RAL6011**	code 02
bleu	**RAL5012**	code 04
gris	**RAL7035**	code 08

Autres couleurs sur demande.

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

COMP.	PORTES BATTANTES	SERRURE	TABLETTES	COMPAT TAILLE 1	BUTÉES POUR BACS	COMPAT TAILLE 2	CAPACITÉ TABLETTE EN KG	COULEUR ARMOIRE	ARTICLE	*PRIX €*
1			15	54	9	28	50	bleu 04	PK2000104	
2	■	■	15	54	9	28	50	bleu 04	PK2001104	
COMP.	**PORTES BATTANTES**	**SERRURE**	**CHÂSSIS POUR PRACTIBOX**	**PRACTIBOX PR 9077...**	**PRACTIBOX PR 6112...**	**PRACTIBOX PR 5164...**	**PRACTIBOX PR 4206...**	**PRACTIBOX PR 3240...**	**ARTICLE**	***PRIX €***
3	■	■	1x1750H	1	6	2	2	1	PK2001204	

⚠ *Sécurité : à des fins de sécurité, les armoires pour bacs doivent être fixées au sol ou au mur.*

Armoires vides pour autres configurations

1

H 1000 mm

2

3

H 1650 mm

4

5

H 2000 mm

6

700 x 270 H 1000/1650/2000 mm

Lorsque l'on utilise les bacs de la taille 1, il faut utiliser la butée sur la tablette.
Art. PK STOP -

Tablette en acier galvanisé, avec 4 crochets
Art. PK SHELF -



Châssis pour Practibox pour armoires hauteur 2000 mm, vis de fi ation comprises
Art. PK FR20 01 -



Châssis pour Practibox pour armoires hauteur 1650 mm, vis de fi ation comprises
Art. PK FR16 01 -

Capacité de l'armoire **450 kg**.

Armoire disponible dans les couleurs suivantes:

gris	**RAL7000**	code 01
vert	**RAL6011**	code 02
bleu	**RAL5012**	code 04
gris	**RAL7035**	code 08

Autres couleurs sur demande.

2 chevilles HILTI adaptées pour sols en béton non fi suré de classe C20/25 ou plus
Traction conseillée de la cheville : 2,9 KN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm
Art. PK FIX -

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

COMP.	PORTES BATTANTES	SERRURE	TABLETTES	COMPAT TAILLE 1	BUTÉES POUR BACS	COMPAT TAILLE 2	CAPACITÉ TABLETTE EN KG	COULEUR ARMOIRE	ARTICLE	*PRIX €*
1								bleu 04	PK 10000 04	
2	▪	▪						bleu 04	PK 10010 04	
3								bleu 04	PK 16500 04	
4	▪	▪						bleu 04	PK 16510 04	
5								bleu 04	PK 20000 04	
6	▪	▪						bleu 04	PK 20010 04	

⚠ *Sécurité : à des fins de sécurité, les armoires pour bacs doivent être fixées au sol ou au mur.*

SQUARE

Les rayonnages **SQUARE** sont superposables et peuvent créer de véritables cloisons équipées, en fonction des espaces disponibles.

Les rayonnages SQUARE sont réalisés avec une structure en acier de couleur grise RAL7000, dans 8“ configurations di’ érentes, à la fois pour les caisses de la série Zeus et pour les bacs de la série Compat.

Les configurations d’entrepôt réalisées avec les rayonnages de la série SQUARE peuvent être facilement modifiées, car les di’ érentes compositions sont des structures monobloc, ce qui permet non seulement une grande rapidité de préparation de la zone, mais aussi une solidité considérable, même à pleine charge.

COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE

L'application du couvercle anti-poussière protège également le matériel des charges accidentelles.
Réalisé en acier de couleur grise RAL7000.

PLAN DE TRAVAIL

Le plan de travail permet la réalisation de postes de travail pratiques et confortables pour la distribution du matériel.
Réalisé en acier de couleur grise RAL7000.

SOCLE

Le socle rehausse le rayonnage du sol de 85"mm, l'isole du sol et évite que la dernière rangée de caisses/bacs touche le sol lors de l'extraction.
Réalisé en acier de couleur grise RAL7000.

BACS

L'extraction d'une caisse/d'un bac se fait de manière simple et rapide et un crochet spécial, placé à l'avant des rails, empêche la sortie totale et accidentelle.

COMPAT

taille 3

taille 4A5

taille 4

taille 5

ZEUS

taille 272-4

taille 272-4A5

taille 272-5

taille 3

1

1025 x 310 x H 885 mm

2

1765 x 310 x H 885 mm

3

1075 x 460 x H 885 mm

4

1765 x 460 x H 885 mm

taille 4

taille 272-4

5

1765 x 460 x H 1300 mm

taille 4A5

taille 272-4A5

6

1765 x 460 x H 1300 mm

taille 5

taille 272-5

7

1125 x 660 x H 1180 mm

8

1670 x 660 x H 1180 mm

POSSIBILITÉ DE SUPERPOSITION DES CHÂSSIS



Plan de travail

Couvercle anti-poussière

Socle

CHÂSSIS		CAPACITÉ EN KG DU CHÂSSIS SIMPLE	CAPACITÉ EN KG BOX	NOMBRE DE CAISSES OU BACS	*PRIX EN € HORS BACS*	CHÂSSIS		CAPACITÉ EN KG DU CHÂSSIS SIMPLE	CAPACITÉ EN KG BOX	NOMBRE DE CAISSES OU BACS	*PRIX EN € HORS BACS*
1 SQ16003	1"châssis	960	60	16		5 SQ30004	1"châssis	2400	80	30	
	2"châssis superposés	960	60				2"châssis superposés	2400	80		
	3"châssis superposés	640	40				3"châssis superposés	1500	50		
SQB1023	Socle	1020 x 315 x H 85 mm				SQB1764	Socle	1765 x 465 x H 85 mm			
SQC1023	Couvercle anti-poussière	1020 X 315 x H 20 mm				SQC1764	Couvercle anti-poussière	1765 x 465 x H 20 mm			
SQW1023	Plan de travail	1025 x 315 x H 32 mm				SQW1774	Plan de travail	1770 x 465 x H 32 mm			
2 SQ28003	1"châssis	1680	60	28		6 SQ204A5	1"châssis	1600	80	20	
	2"châssis superposés	1680	60				2"châssis superposés	1000	80		
	3"châssis superposés	1120	40				3"châssis superposés	1000	50		
SQB1763	Socle	1765 x 315 x H 85 mm				SQB1764	Socle	1765 x 465 x 85h mm			
SQC1763	Couvercle anti-poussière	1765 x 315 x H 20 mm				SQC1764	Couvercle anti-poussière	1765 x 465 x 20h mm			
SQW1773	Plan de travail	1770 x 315 x H 32 mm				SQW1774	Plan de travail	1770 x 465 x 32h mm			
3 SQ12004	1"châssis	1200	100	12		7 SQ06005	1"châssis	1200	200	6	
	2"châssis superposés	1200	100				2"châssis superposés	1200	200		
	3"châssis superposés	1200	100				3"châssis superposés	1200	200		
SQB1074	Socle	1070 x 465 x H 85 mm				SQB1126	Socle	1125 x 660 x H 155 mm			
SQC1074	Couvercle anti-poussière	1070 x 465 x H 20 mm				SQC1126	Couvercle anti-poussière	1120 x 665 x H 30 mm			
SQW1074	Plan de travail	1075 x 465 x H 32 mm									
4 SQ20004	1"châssis	1600	80	20		8 SQ09005	1"châssis	1800	200	9	
	2"châssis superposés	1600	80				2"châssis superposés	1800	200		
	3"châssis superposés	160	80				3"châssis superposés	1800	200		
SQB1764	Socle	1765 x 465 x H 85 mm				SQB1676	Socle	1670 x 660 x H 155 mm			
SQC1764	Couvercle anti-poussière	1765 x 465 x H 20 mm				SQC1666	Couvercle anti-poussière	1667 x 665 x H 30 mm			
SQW1774	Plan de travail	1770 x 465 x H 32 mm									

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES PRODUITS IMILANI

1. DÉFINITIONS
1.1 DANS LE CADRE DU PRÉSENT ACCORD, LES TERMES INDIQUÉS CI-DESSOUS AURONT LA SIGNIFICATION SUIVANTE :
A) ACHETEUR : TOUT OPÉRATEUR COMMERCIAL QUI ACHÈTE À IMILANI OU PROPOSE D'ACHETER À IMILANI LES PRODUITS QUE CELLE-CI COMMERCIALISE ;
B) CONFIRMATION DE COMMANDE : INDIQUE LE DOCUMENT PAR LEQUEL IMILANI ACCEPTE UNE PROPOSITION ;
C) INCOTERMS2010 : INCOTERMS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, DANS LE TEXTE EN VIGUEUR À LA DATE DE PASSATION DE LA COMMANDE ;
D) COMMANDE/S : INDIQUE LE CONTRAT, FORMÉ DE LA PROPOSITION DE COMMANDE DE L'ACHETEUR ET DE LA CONFIRMATION DE COMMANDE DE IMILANI, QUI RÉGIT UNE FOURNITURE DE PRODUITS ;
E) PARTIES : IMILANI ET L'ACHETEUR ;
F) PRODUITS : LA MARCHANDISE OBJET DE LA VENTE OU DE LA NÉGOCIATION DE VENTE ;
G) PROPOSITION/S : LA/LES DEMANDE/S D'ACHAT DE PRODUITS ENVOYÉE/S PAR L'ACHETEUR À IMILANI.

2. CHAMP D'APPLICATION
2.1 LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CI-APRÈS APPELÉES LES « CONDITIONS ») S'APPLIQUENT ENTRE IMILANI S.R.L. (APPELÉ CI-APRÈS « IMILANI ») ET L'ACHETEUR MÊME QUAND ELLES N'ONT PAS ÉTÉ CONVENUES OU RAPPELÉES PAR LES PARTIES.
2.2 LES ÉVENTUELLES DÉROGATIONS NE SERONT VALABLES QUE SI ELLES SONT CONTENUES DANS DES DOCUMENTS SÉPARÉS ET SIGNÉS PAR LES PARTIES.
2.3 LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE FONT PARTIE INTÉGRANTE DE TOUTES LES COMMANDES, MÊME SI ELLES SONT PASSÉES PAR TÉLÉPHONE, VERBALEMENT, PAR FAX, PAR COURRIEL OU SUR INTERNET.
2.4 DANS LE CAS D'ÉVENTUELLES DIFFÉRENCES ENTRE LES DISPOSITIONS RAPPELÉES ICI ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIÉES DANS LA COMMANDE, CE SONT TOUJOURS CES DERNIÈRES QUI PRÉVAUDRONT.

3. FORMATION DE LA COMMANDE
3.1 L'ACHETEUR POURRA ADRESSER DES PROPOSITIONS À IMILANI DIRECTEMENT OU PAR L'INTERMÉDIAIRE DES AGENTS ET DES REPRÉSENTANTS DE CETTE DERNIÈRE. QUOIQU'IL EN SOIT, UNE COMMANDE NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME VALIDÉE QU'UNE FOIS LA CONFIRMATION DE COMMANDE, AFFÉRENTE À CHACUNE DES PROPOSITIONS, ENVOYÉE PAR IMILANI.
3.2 IMILANI SE RÉSERVE EXPRESSÉMENT LA FACULTÉ D'ÉVALUER CHAQUE PROPOSITION DANS LA MESURE OÙ ELLE N'EST PAS DANS L'OBLIGATION DE L'ACCEPTER.
3.3 LES OFFRES DE FOURNITURE ÉVENTUELLES ADRESSÉES PAR IMILANI À L'ACHETEUR NE SERONT CONSIDÉRÉES COMME FERMES ET DÉFINITIVES QUE SI ELLES ONT ÉTÉ QUALIFIÉES AINSI, PAR ÉCRIT, PAR IMILANI.
3.4 LE LIEU DE CONCLUSION DE LA COMMANDE SERA TOUJOURS LE SIÈGE DE IMILANI, MÊME DANS LE CAS DE COMMANDES TRANSMISES PAR VOIE INFORMATIQUE.

4. DÉLAIS DE LIVRAISON
4.1. IMILANI LIVRERA LES PRODUITS FRANCO USINE (EXW INCOTERMS2010). SUR DEMANDE, IMILANI SE CHARGERA DU TRANSPORT DES PRODUITS AUX RISQUES ET AUX FRAIS DE L'ACHETEUR. L'ÉVENTUELLE PRISE EN CHARGE DES COÛTS DE TRANSPORT PAR IMILANI NE CONCERNERA PAS LES RISQUES INHÉRENTS À L'EXPÉDITION QUI RESTERONT, QUOIQU'IL EN SOIT, À LA CHARGE DE L'ACHETEUR AU PLUS TARD LORS LA REMISE DES PRODUITS AU PREMIER TRANSPORTEUR.
4.2. LA LIVRAISON DES PRODUITS DEVRA S'EFFECTUER DANS LE DÉLAI INDIQUÉ DANS LA COMMANDE, CALCULÉ EN JOURS OUVRABLES, EN PRÉCISANT PAR AILLEURS QUE LES DÉLAIS DE LIVRAISON RESTENT PUREMENT INDICATIFS ET NE CONSTITUENT PAS DES DÉLAIS ESSENTIELS ET, DANS TOUS LES CAS, N'INCLUENT PAS LES DÉLAIS DE TRANSPORT.
4.3. À COMPTER DE LA RÉCEPTION DE L'AVIS DE MARCHANDISE PRÊTE, L'ACHETEUR DEVRA RETIRER LES PRODUITS DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 10 (DIX) JOURS. DANS LE CAS CONTRAIRE, LES PRODUITS POURRONT ÊTRE STOCKÉS À L'EXTÉRIEUR, IMILANI DÉCLINANT DANS CE CAS TOUTE RESPONSABILITÉ ET CELA ENTRAÎNANT, AU BÉNÉFICE DE CETTE DERNIÈRE, LA DÉCHÉANCE DE TOUTES LES GARANTIES ET L'IMPUTATION À L'ACHETEUR DES COÛTS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE SOUTENUS PAR IMILANI ; CELLE-CI SE RÉSERVE ÉGALEMENT LA FACULTÉ DE FAIRE DÉPOSER LES PRODUITS AUX FRAIS DE L'ACHETEUR.
4.4. SOUS 10 (DIX) JOURS À COMPTER DE L'AVIS DE MARCHANDISE PRÊTE, IMILANI AURA LA FACULTÉ D'ÉMETTRE UNE FACTURE EN BONNE ET DUE FORME.

5. RÉCLAMATIONS
5.1. LES ÉVENTUELLES RÉCLAMATIONS AFFÉRENTES À L'ÉTAT DE L'EMBALLAGE, À LA QUANTITÉ, AU NOMBRE OU AUX CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES DES PRODUITS (DÉFAUTS APPARENTS), DEVRONT ÊTRE ADRESSÉES À IMILANI, PAR ÉCRIT, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, DANS UN DÉLAI DE 8 (HUIT) JOURS OUVRABLES À COMPTER DE LA DATE DE RÉCEPTION DES PRODUITS.
5.2. LES ÉVENTUELLES RÉCLAMATIONS AFFÉRENTES À DES DÉFAUTS NON IDENTIFIABLES LORS D'UN CONTRÔLE ATTENTIF AU MOMENT DE LA RÉCEPTION (VICES CACHÉS) DEVRONT ÊTRE ADRESSÉES À IMILANI, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, DANS UN DÉLAI DE 8 (HUIT) JOURS À COMPTER DE LA DATE DE LA DÉCOUVERTE DU DÉFAUT ET LES VICES SIGNALÉS À IMILANI SELON LES MODALITÉS PRÉVUES DANS LES CONDITIONS DE RÉCLAMATION / RETOUR.
5.3. LES AGENTS, CLIENTS OU INTERMÉDIAIRES DE IMILANI N'ONT EN AUCUN CAS LE POUVOIR DE REPRÉSENTER ET D'ENGAGER CETTE DERNIÈRE À L'ÉGARD DE L'ACHETEUR OU D'AUTRES TIERS. À CETTE FIN, TOUTE COMMUNICATION CONCERNANT DES VICES ET DES DÉFAUTS DES PRODUITS N'AURA AUCUNE VALIDITÉ ET SERA SANS EFFET SI ELLE A ÉTÉ ADRESSÉE À DES AGENTS, DES CLIENTS OU DES INTERMÉDIAIRES DE IMILANI.

6. PRIX
6.1. LES PRIX DES PRODUITS SERONT INDIQUÉS DANS LES TARIFS DE IMILANI EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE LA COMMANDE OU, SI LE PRODUIT N'A PAS ÉTÉ MENTIONNÉ DANS LES TARIFS OU SI LES TARIFS NE SONT PAS DISPONIBLES, INDIQUÉS DANS LA CONFIRMATION DE COMMANDE CORRESPONDANTE.
6.2. LESDITS PRIX, SAUF ACCORD CONTRAIRE, SERONT CALCULÉS FRANCO USINE (EXW INCOTERMS2010). CES PRIX NE COMPRENNENT PAS LES COÛTS D'EMBALLAGES SPÉCIAUX, D'EXPÉDITION ET DE TRANSPORT DEPUIS LES LOCAUX DE IMILANI, QUI RESTENT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR. SONT ÉGALEMENT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR, SAUF ACCORD CONTRAIRE, TOUTE DÉPENSE, TOUTE TAXE OU TOUT IMPÔT AFFÉRENT À LA VENTE DES PRODUITS, Y COMPRIS LES COÛTS LIÉS À TOUTES LES FORMALITÉS DOUANIÈRES (COMME LES DROITS DE DOUANE, LES TAXES ET AUTRES MONTANTS OFFICIELS À PAYER POUR L'EXPORTATION DES PRODUITS).

7. CONDITIONS DE PAIEMENT
7.1. SI LA COMMANDE NE SPÉCIFIE PAS LES CONDITIONS DE PAIEMENT, CELUI-CI DEVRA S'EFFECTUER À 30 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE FACTURATION, FIN DE MOIS, PAR VIREMENT BANCAIRE. LE PAIEMENT EST CONSIDÉRÉ COMME EFFECTUÉ QUAND LA SOMME EST À LA DISPOSITION DE IMILANI DANS SA BANQUE EN ITALIE.
7.2. SI LES PARTIES ONT CONVENU D'UN PAIEMENT ANTICIPÉ SANS AUTRES INDICATIONS, ON SUPPOSE QUE LE PAIEMENT ANTICIPÉ SE RÉFÈRE AU PRIX TOTAL DES PRODUITS INCLUS DANS LA FOURNITURE.
7.3. SI LES PARTIES ONT CONVENU D'UN PAIEMENT PAR REMISE DIRECTE, IL DEVRA S'EFFECTUER PAR VIREMENT SWIFT – DEVISE FIXE EN FAVEUR DE IMILANI LE JOUR OÙ LE PAIEMENT EST DÛ – À LA BANQUE INDIQUÉE PAR IMILANI.
7.4. EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT PAR RAPPORT À LA DATE FIXÉE, DES INTÉRÊTS MORATOIRES AU TAUX LÉGAL SERONT APPLIQUÉS À L'ACHETEUR. DE PLUS, LES COÛTS SOUTENUS POUR LE RECOUVREMENT DES SOMMES QUI N'AURAIENT PAS ÉTÉ VERSÉES DANS LES DÉLAIS DEVRONT ÊTRE REMBOURSÉS À IMILANI.
7.5. L'ACHETEUR N'EST AUTORISÉ À EFFECTUER AUCUNE DÉDUCTION PAR RAPPORT AU PRIX CONVENU (PAR EXEMPLE EN CAS DE PRÉTENDUS DÉFAUTS DES PRODUITS), SAUF ACCORD ÉCRIT PRÉALABLE AVEC IMILANI.

8. FORCE MAJEURE
8.1. L'ACHETEUR COMME IMILANI POURRONT SUSPENDRE L'EXÉCUTION DE LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SI JAMAIS CETTE EXÉCUTION EST RENDUE IMPOSSIBLE OU DÉRAISONNABLEMENT ONÉREUSE PAR UN EMPÊCHEMENT IMPRÉVISIBLE ET INDÉPENDANT DE LEUR VOLONTÉ, TEL QUE DES GRÈVES, DES BOYCOTTAGES, DES LOCKOUTS, DES INCENDIES, DES GUERRES, DES ÉMEUTES ET DES RÉVOLUTIONS, DES RÉQUISITIONS, DES EMBARGOS ET DES COUPURES D'ÉNERGIE.
8.2. LA PARTIE QUI SOUHAITERAIT RECOURIR À LA PRÉSENTE CLAUSE DEVRA COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT PAR ÉCRIT À L'AUTRE LA SURVENUE ET LA CESSATION DES CIRCONSTANCES DE FORCE MAJEURE.
8.3. SI LA SUSPENSION DUE À LA FORCE MAJEURE DURE PLUS DE HUIT SEMAINES, CHAQUE PARTIE AURA LE DROIT D'ANNULER LA COMMANDE, APRÈS UN PRÉAVIS DE 10 JOURS, À COMMUNIQUER À L'AUTRE PARTIE PAR ÉCRIT.

9. CHANGEMENT DANS LA SITUATION PATRIMONIALE DE L'ACHETEUR
9.1. IMILANI AURA LE DROIT DE SUSPENDRE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA FOURNITURE DES PRODUITS SI LA SITUATION PATRIMONIALE DE L'ACHETEUR ÉVOLUAIT AU POINT DE METTRE SÉRIEUSEMENT EN DANGER LA POURSUITE DE LA CONTRE-PRESTATION, SAUF FOURNITURE D'UNE GARANTIE APPROPRIÉE.

10. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT
10.1. LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LES COMMANDES PASSÉES ENTRE IMILANI ET L'ACHETEUR SONT RÉGIES PAR LA LOI ITALIENNE.
10.2. TOUT LITIGE AFFÉRENT À L'INTERPRÉTATION, À L'EXÉCUTION, À LA RÉALISATION OU À LA RÉSOLUTION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SERA SOUMIS À LA JURIDICTION DU TRIBUNAL DE VICENCE, SEUL COMPÉTENT, MÊME EN CAS DE LITISPENDANCE ET DE CONNEXITÉ.

11. CLAUSES FINALES
11.1. SI L'UNE DES PARTIES OMET D'ENGAGER UNE ACTION EN JUSTICE OU D'EXERCER UN DROIT DÉCOULANT DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, CE COMPORTEMENT D'ACQUIESCEMENT NE POURRA PAS ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UN RENONCEMENT DÉFINITIF À INTENTER LADITE ACTION EN JUSTICE OU À EXERCER CE DROIT.
11.2. LA VENTE DES PRODUITS DE LA PART DE IMILANI À L'ACHETEUR NE S'ACCOMPAGNE PAS D'UN DROIT D'EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE EN FAVEUR DE CE DERNIER ET NE PERMET PAS À L'ACHETEUR DE REVENDIQUER LA QUALITÉ DE DISTRIBUTEUR OU DE CONCESSIONNAIRE DE IMILANI.
11.3. TOUTE COMMUNICATION ENVOYÉE PAR L'ACHETEUR À IMILANI CONCERNANT LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DEVRA ÊTRE ENVOYÉE À L'ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE CERTIFIÉE (PEC) SUIVANTE : IMILANISRL@LEGALMAIL.IT. LESDITES COMMUNICATIONS PRENDRONT EFFET AU MOMENT DE LEUR RÉCEPTION PAR LE DESTINATAIRE.

12. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
12.1. AUX TERMES DES DISPOSITIONS DU DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN 196/03, EN ACCEPTANT LE PRÉSENT CONTRAT, L'ACHETEUR DÉCLARE AVOIR CONNAISSANCE DU FAIT, ET L'AUTORISER EXPRESSÉMENT, QUE LES « DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL » QU'IL A FOURNIES (MÊME VERBALEMENT) OU QUI ONT ÉTÉ ACQUISES DANS LE CADRE DE RELATIONS COMMERCIALES SONT CONSERVÉES PAR IMILANI DANS SES ARCHIVES (PAPIER, INFORMATIQUES OU TÉLÉMATIQUES) ET TRAITÉES DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À DES FINS DE GESTION, DE FORMALITÉS REQUISES PAR LA LOI, DE MARKETING, DE PROTECTION DES CRÉANCES, ET À DES FINS STATISTIQUES, COMMERCIALES ET PROMOTIONNELLES. CES DONNÉES POURRONT ÉGALEMENT ÊTRE : (A) COMMUNIQUÉES À DES SOCIÉTÉS, DES ORGANISMES, DES CONSORTIUMS OU DES ASSOCIATIONS DONT LE BUT EST LA PROTECTION DES CRÉANCES, (B) COMMUNIQUÉES/TRANSMISES À DES SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES, MÈRES OU LIÉES OPÉRANT DANS LE DOMAINE COMMERCIAL, DES ÉTUDES DE MARCHÉ, DU MARKETING, DE LA GESTION, DE LA GESTION DE SYSTÈMES INFORMATIQUES, OU BIEN IL POURRA ÊTRE DONNÉ À CES SOCIÉTÉS LA POSSIBILITÉ D'ACCÉDER ARCHIVES MENTIONNÉES PRÉCÉDEMMENT. CONCERNANT LE TRAITEMENT DESDITES DONNÉES, L'ACHETEUR POURRA EXERCER LES DROITS INDIQUÉS À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN 196/03 ET IMILANI AURA L'OBLIGATION DE COMMUNIQUER SANS DÉLAI CE QUI LUI SERA DEMANDÉ AUX TERMES DUDIT ARTICLE. LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT EST IMILANI EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE. LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE TRAITÉES AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ OU DES CABINETS DE CONSEIL FISCAL, AINSI QUE D'AUTRES PROFESSIONNELS ÉVENTUELS, AUXQUELS A ÉTÉ CONFÉRÉ LE MANDAT POUR L'ÉLABORATION DE LA COMPTABILITÉ ET TOUT CE QUI RELÈVE DE LEUR COMPÉTENCE.

iMilani srl

Via Capitano Alessio, 109
36027 Rosà (VI) — Italy

Tel +39 0424 583100
info@imilani.it
www.imilani.com

iMilani
innovative
italian
ideas

A brand of:
i'M

IMICUBE2022A4FR